

<b>AUTOR:</b> AT	<b>DATA:</b> 18-03-2021	<b>VERSÃO:</b> 2.0
<b><i>STADA Importação CAU</i></b>  □  <b><i>STADAIMPCAU</i></b>  □  <b><i>Guia de implementação das mensagens XML</i></b>		
<b><i>ICAUM005A-NOTIFICAÇÃO DA DÍVIDA</i></b> <b>□ NOTIFICAÇÃO DA DÍVIDA □</b>		

## *HISTÓRICO DO GUIA*

Versão	Rev.	Aprovação	Descrição	Ação(*)	Páginas												
1	0	03-02-2021	Versão inicial	I	Todas												
2	0	18-03-2021	<p>- Eliminados os elementos de dados: Documento/Número de Referência – Revisão Ano Garantia, Número Garantia, Dígito Controlo Garantia, Código Garantia.</p> <p>- Inseridos os elementos de dados: 1.1.1.2.2.1.5.1 Diferimento de pagamento 1.1.1.3.1.8.1 Diferimento de pagamento Referência de Pagamento Referência Informação Adicional Descrição</p> <p>- Alterado Elemento de dado, Diferimento de pagamento: A estrutura do número da garantia passa a ser: Ano(n4)/Número Garantia(an7)/TipoGarantia(an1)</p> <p>- Alterada a 'Descrição' e 'Nomexml' dos seguintes EDs para:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>ED</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Descrição</u></th> <th style="text-align: left;"><u>NomeXML</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13 04 018 000</td> <td>Endereço</td> <td>endereco</td> </tr> <tr> <td>13 05 018 000</td> <td>Endereço</td> <td>endereco</td> </tr> <tr> <td>13 06 030 000</td> <td>Estatuto</td> <td>estatuto</td> </tr> </tbody> </table>	<u>ED</u>	<u>Descrição</u>	<u>NomeXML</u>	13 04 018 000	Endereço	endereco	13 05 018 000	Endereço	endereco	13 06 030 000	Estatuto	estatuto	A	4,5,6
<u>ED</u>	<u>Descrição</u>	<u>NomeXML</u>															
13 04 018 000	Endereço	endereco															
13 05 018 000	Endereço	endereco															
13 06 030 000	Estatuto	estatuto															

(\*) **Ação:** **I – Inserção**  
**A – Alteração**

## *ÍNDICE*

1. ICAUM005A-NOTIFICAÇÃO DA DÍVIDA– MAPEAMENTO DA MENSAGEM DE NOTIFICAÇÃO DA DÍVIDA .....	4
2. LEGENDA .....	8

## 1. ICAUM005A-Notificação da Dívida– Mapeamento da Mensagem de Notificação da Dívida

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	<b>Envelope da Mensagem</b>	O	1x	<mensagemICAUM005A>		1
	<b>Versão</b>	C	an..5	@versao	1	1
	<b>Conteúdo da Mensagem</b>	O	1x	<mensagens>		2
	<b>Mensagem ICAUM005A</b>	O	1x	<icaum005a>		3
	<b>Cabeçalho da Mensagem</b>	O	1x	<cabecalho>		4
12 09 000 000	<b>Número de Referência Local</b>	O	an..22	<numeroReferenciaLocal>		5
	<b>MRN</b>	O	an18	<numeroAceitacao>		5
	<b>Documento/Número de Referência - Versão</b>	O	short	<numeroVersao>		5
	<b>Data de Aceitação</b>	O	date	<dataAceitacao>		5
	<b>Data da notificação da dívida</b>	C	date	<dataNotificacaoDivida>		5
	<b>Código de função de mensagem</b>	O	an..4	<codigoOperacao>	Preenchido com o código: 0510 (Notificação da Dívida) 0520 (Notificação de erros associados ao registo da dívida)	5
	<b>Estado da Operação</b>	O	an..2	<estadoOperacao>	AP = Operação Efetuada RE = Operação Rejeitada	5
13 04 000 000	<b>Importador</b>	O	1x	<importador>		5
13 04 017 000	<b>Número de Identificação do Importador</b>	C	an..17	<numeroIdentificacao>		6
13 04 016 000	<b>Nome</b>	O	an..70	<nome>		6
13 04 018 000	<b>Endereço</b>	O	1x	<endereco>		6
13 04 018 019	<b>Rua e Número</b>	O	an..70	<ruaNumero>		7
13 04 018 022	<b>Localidade</b>	O	an..35	<localidade>		7
18-03-2021	VERSÃO:2.0	ICAUM005A-NOTIFICAÇÃO DA DÍVIDA – NOTIFICAÇÃO DA DÍVIDA				PÁGINA: 4/8

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 04 018 021	Código Postal	O	an..17	<codigoPostal>		7
13 04 018 020	País	O	an2	<pais>		7
13 05 000 000	<b>Declarante</b>	O	1x	<declarante>		5
13 05 000 000	Nº de Identificação	O	an..17	<numeroIdentificacao>		6
13 05 016 000	Nome	O	an..70	<nome>		6
13 05 018 000	<b>Endereço</b>	O	1x	<endereco>		6
13 05 018 019	Rua e Número	O	an..70	<ruaNumero>		7
13 05 018 022	Localidade	O	an..35	<localidade>		7
13 05 018 021	Código Postal	O	an..17	<codigoPostal>		7
13 05 018 020	País	O	an2	<pais>		7
13 06 000 000	<b>Representante</b>	C	1x	<representante>		5
13 06 030 000	Estatuto	C	short	<estatuto>		6
13 06 017 000	Nº de Identificação	C	an..17	<numeroIdentificacao>		6
	<b>Adição de Mercadorias</b>	O	99x	<adicao>		4
11 03 000 000	Número da Adição	O	n ..5	<numeroAdicao>		5
	<b>Liquidação Definitiva</b>	C	1x	<liquidacaoDefinitiva>		5
	<b>Imposição</b>	C	99x	<imposicao>	Nesta declaração apenas existirá uma imposição uma vez que apenas será devido IVA.	6
	Tipo de Imposição	C	an3	<tipoImposicao>		7
	Base de Tributação	C	n ..15,3	<baseTributacao>		7
	Taxa	C	n ..14,4	<taxaImposicao>		7
	Montante	C	n ..15,2	<montanteImposicao>		7

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	<b>Identificação da Garantia</b>	C	1x	<identificacaoGarantia>		7
12 10 000 000	<b>Diferimento de pagamento</b>	C	an..14	<diferimentoPagamento>	Preencher com o número da garantia que deverá ter a seguinte estrutura: Ano(n4)/NúmeroGarantia(an7)/TipoGarantia(an1)	8
	<b>Dados Contabilísticos- Registo</b>	C	1x	<dadosContabilisticos>		4
	<b>Registo de Liquidação</b>	O	99x	<registoLiquidacao>		5
	<b>Tipo de Liquidação</b>	O	an2	<tipoLiquidacao>		6
	<b>Estado da Liquidação</b>	O	an3	<estadoLiquidacao>		6
	<b>Montante (em EUR)</b>	O	n ..18,2	<montante>		6
	<b>Modo de pagamento</b>	O	an1	<modoPagamento>		6
	<b>Data limite de pagamento</b>	O	date	<dataLimitePagamento>		6
	<b>Data do registo de liquidação</b>	O	date	<dataRegistoLiquidacao>		6
	<b>Nº do registo de liquidação</b>	O	an7	<numeroRegistoLiquidacao>		6
	<b>Identificação da Garantia</b>	C	1x	<identificacaoGarantia>		6
12 10 000 000	<b>Diferimento de pagamento</b>	C	an..14	<diferimentoPagamento>	Preencher com o número da garantia que deverá ter a seguinte estrutura: Ano(n4)/NúmeroGarantia(an7)/TipoGarantia(an1)	7
	<b>Referência de Pagamento</b>	C	1x	<referenciaPagamento>		4
	<b>Referência</b>	C	n15	<referencia>		5
	<b>Informação Adicional</b>	C	1x	<informacaoAdicional>		4
	<b>Descrição</b>	C	an..2000	<descricao>		5
	<b>Erros</b>	C	1x	<erros>		4
	<b>Quantidade de Erros</b>	C	n ..3	<quantidadeErros>	se RE=operação rejeitada	5
	<b>Detalhe de Erros</b>	C	999x	<erro>		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Código de Erro	C	an..6	<codigoErro>		6
	Descrição de Erro	C	an..2000	<descricaoErro>		6

## 2. Legenda

### a) GRUPOS E DADOS:

- ❖ Nome do dado ou grupo de dados.

### b) O/C/F:

- ❖ Descrição do estado dos dados:
  - **O** – Obrigatório;
  - **C** – Condicionado;
  - **F** – Facultativo.

### c) TIPO:

- ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
  - **an** → alfanumérico;
  - **n** → numérico;
  - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
  - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
  - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado);
  - **date** -> data no formato XML Schema (AAAA-MM-DD);
  - **dateTime** -> data/hora no formato XML Schema (AAAA-MM-DDThh:mm:ss[-mm:mm]).

### d) MAPEAMENTO XML:

- ❖ Exemplo: <**ficheiro**>
  - Indica que existe um elemento de nome ‘ficheiro’.
- ❖ Exemplo: @**versao**
  - Indica que existe um atributo para o elemento do grupo que estamos a referir com o nome de ‘versao’.

### e) P:

- ❖ Indica o nível de profundidade de uma tag.
  - <ficheiro> tem profundidade 1. O atributo @versão tem a mesma profundidade). O elemento <mensagens> tem profundidade 2 e o elemento <icaum005a> (que se encontra dentro do elemento <mensagens>) tem profundidade 3.