

AUTOR: AT	DATA: 18-03-2021	VERSÃO: 2.0
<i>STADA Importação CAU</i> □ <i>STADAIMPCAU</i> □ <i>Guia de implementação das mensagens XML</i>		
<i>ICAUM007A-PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECLARAÇÃO</i> □ PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECLARAÇÃO □		

HISTÓRICO DO GUIA

Versão	Rev.	Aprovação	Descrição	Ação(*)	Páginas												
1	0	03-02-2021	Versão inicial	I	Todas												
2	0	18-03-2021	<p>- Eliminado o elemento de dado: Documento/Número de Referência – Revisão</p> <p>Alterada a 'Descrição' e 'Nomexml' dos seguintes EDs para:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>ED</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Descrição</u></th> <th style="text-align: left;"><u>NomeXML</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13 04 018 000</td> <td>Endereço</td> <td>endereco</td> </tr> <tr> <td>13 05 018 000</td> <td>Endereço</td> <td>endereco</td> </tr> <tr> <td>13 06 030 000</td> <td>Estatuto</td> <td>estatuto</td> </tr> </tbody> </table>	<u>ED</u>	<u>Descrição</u>	<u>NomeXML</u>	13 04 018 000	Endereço	endereco	13 05 018 000	Endereço	endereco	13 06 030 000	Estatuto	estatuto	A	4,5
<u>ED</u>	<u>Descrição</u>	<u>NomeXML</u>															
13 04 018 000	Endereço	endereco															
13 05 018 000	Endereço	endereco															
13 06 030 000	Estatuto	estatuto															

(*) **Ação:** **I – Inserção**
A – Alteração

ÍNDICE

1. ICAUM007A-PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECLARAÇÃO– MAPEAMENTO DA MENSAGEM DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECLARAÇÃO	4
2. LEGENDA	6

1. ICAUM007A-Pedido de Anulação da Declaração– Mapeamento da Mensagem de Pedido de Anulação da Declaração

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Envelope da Mensagem	O	1x	<mensagemICAUM007A>		1
	Versão	C	an..5	@versao	1	1
	Conteúdo da Mensagem	O	1x	<mensagens>		2
	Mensagem ICAUM007A	O	1x	<icaum007a>		3
	Cabeçalho da Mensagem	O	1x	<cabecalho>		4
12 09 000 000	Número de Referência Local	O	an..22	<numeroReferenciaLocal>		5
	Número provisório	O	an..19	<numeroProvisorio>		5
	Código da Estância Aduaneira	O	an8	<codigoEstancia>		5
	MRN	O	an18	<numeroAceitacao>		5
	Documento/Número de Referência - Versão	O	short	<numeroVersao>		5
	Código de função de mensagem	O	an..4	<codigoOperacao>	Preencher com o código: 0710 - Anulação a Pedido do Operador	5
	Data do pedido de anulação	O	date	<dataAnulacao>		5
	Motivo da anulação	O	an..4	<motivoAnulacao>		5
	Justificação da anulação	O	an..350	<justificacaoAnulacao>		5
	Menções	C	10x	<mencoes>		5
	Código Menção	C	an..6	<codigoMencao>		6
	Número Menção	C	an..35	<numeroMencao>		6
	Data Emissão documento	C	date	<dataDocumento>		6
13 04 000 000	Importador	O	1x	<importador>		4
13 04 017 000	Número de Identificação do Importador	C	an..17	<numeroIdentificacao>		5
18-03-2021	VERSÃO:2.0	ICAUM007A-PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECLARAÇÃO			PÁGINA: 4/6	

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 04 016 000	Nome	O	an..70	<nome>		5
13 04 018 000	Endereço	O	1x	<endereco>		5
13 04 018 019	Rua e Número	O	an..70	<ruaNumero>		6
13 04 018 022	Localidade	O	an..35	<localidade>		6
13 04 018 021	Código Postal	O	an..17	<codigoPostal>		6
13 04 018 020	País	O	an2	<pais>		6
13 05 000 000	Declarante	O	1x	<declarante>		4
13 05 000 000	Nº de Identificação	O	an..17	<numeroIdentificacao>		5
13 05 016 000	Nome	O	an..70	<nome>		5
13 05 018 000	Endereço	O	1x	<endereco>		5
13 05 018 019	Rua e Número	O	an..70	<ruaNumero>		6
13 05 018 022	Localidade	O	an..35	<localidade>		6
13 05 018 021	Código Postal	O	an..17	<codigoPostal>		6
13 05 018 020	País	O	an2	<pais>		6
13 06 000 000	Representante	C	1x	<representante>		4
13 06 030 000	Estatuto	C	short	<estatuto>		5
13 06 017 000	Nº de Identificação	C	an..17	<numeroIdentificacao>		5

2. Legenda

a) GRUPOS E DADOS:

- ❖ Nome do dado ou grupo de dados.

b) O/C/F:

- ❖ Descrição do estado dos dados:
 - **O** – Obrigatório;
 - **C** – Condicionado;
 - **F** – Facultativo.

c) TIPO:

- ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
 - **an** → alfanumérico;
 - **n** → numérico;
 - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
 - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
 - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado);
 - **date** -> data no formato XML Schema (AAAA-MM-DD);
 - **dateTime** -> data/hora no formato XML Schema (AAAA-MM-DDThh:mm:ss[-mm:mm]).

d) MAPEAMENTO XML:

- ❖ Exemplo: <**ficheiro**>
 - Indica que existe um elemento de nome 'ficheiro'.
- ❖ Exemplo: @**versao**
 - Indica que existe um atributo para o elemento do grupo que estamos a referir com o nome de 'versao'.

e) P:

- ❖ Indica o nível de profundidade de uma tag.
 - <ficheiro> tem profundidade 1. O atributo @versão tem a mesma profundidade). O elemento <mensagens> tem profundidade 2 e o elemento <icaum007a> (que se encontra dentro do elemento <mensagens>) tem profundidade 3.