

AUTOR: AT	DATA: 18-03-2021	VERSÃO: 2.0
<i>STADA Importação CAU</i> □ <i>STADAIMPCAU</i> □ <i>Guia de implementação das mensagens XML</i>		
ICAUM008A-ALTERAÇÃO POR INICIATIVA DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA □ ALTERAÇÃO POR INICIATIVA DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA □		

HISTÓRICO DO GUIA

Versão	Rev.	Aprovação	Descrição	Ação(*)	Páginas																																										
1	0	03-02-2021	Versão inicial	I	Todas																																										
2	0	18-03-2021	<p>- Eliminados os seguintes elementos de dados:</p> <p>Documento/Número de Referência - Revisão</p> <p>Documento/número de referência - Nova Revisão</p> <p>- Alterado Elemento de dado, Diferimento de pagamento:</p> <p>A estrutura do número da garantia passa a ser: Ano(n4)/Número Garantia(an7)/TipoGarantia(an1)</p> <p>- Alteradas as 'Descrição' e 'nomeXML' dos seguintes EDs:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ED</th> <th>Nova descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1203000000</td><td>Documentos de Suporte</td></tr> <tr><td>1203002000</td><td>Tipo</td></tr> <tr><td>1204000000</td><td>Referências Adicionais</td></tr> <tr><td>1204002000</td><td>Tipo</td></tr> <tr><td>1205002000</td><td>Tipo</td></tr> <tr><td>1301018000</td><td>Endereço</td></tr> <tr><td>1304018000</td><td>Endereço</td></tr> <tr><td>1305018000</td><td>Endereço</td></tr> <tr><td>1305074076</td><td>Endereço eletrónico</td></tr> <tr><td>1306030000</td><td>Estatuto</td></tr> <tr><td>1306074076</td><td>Endereço eletrónico</td></tr> <tr><td>1316000000</td><td>Referência Fiscal Adicional</td></tr> <tr><td>1316031000</td><td>Função</td></tr> <tr><td>1414012000</td><td>Moeda</td></tr> <tr><td>1415012000</td><td>Moeda</td></tr> <tr><td>1608000000</td><td>País de Origem</td></tr> <tr><td>1615018000</td><td>Endereço</td></tr> <tr><td>1615047001</td><td>Número de Referência</td></tr> <tr><td>1615048000</td><td>GNSS</td></tr> <tr><td>1615081000</td><td>Endereço de código postal</td></tr> </tbody> </table>	ED	Nova descrição	1203000000	Documentos de Suporte	1203002000	Tipo	1204000000	Referências Adicionais	1204002000	Tipo	1205002000	Tipo	1301018000	Endereço	1304018000	Endereço	1305018000	Endereço	1305074076	Endereço eletrónico	1306030000	Estatuto	1306074076	Endereço eletrónico	1316000000	Referência Fiscal Adicional	1316031000	Função	1414012000	Moeda	1415012000	Moeda	1608000000	País de Origem	1615018000	Endereço	1615047001	Número de Referência	1615048000	GNSS	1615081000	Endereço de código postal	A	4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
ED	Nova descrição																																														
1203000000	Documentos de Suporte																																														
1203002000	Tipo																																														
1204000000	Referências Adicionais																																														
1204002000	Tipo																																														
1205002000	Tipo																																														
1301018000	Endereço																																														
1304018000	Endereço																																														
1305018000	Endereço																																														
1305074076	Endereço eletrónico																																														
1306030000	Estatuto																																														
1306074076	Endereço eletrónico																																														
1316000000	Referência Fiscal Adicional																																														
1316031000	Função																																														
1414012000	Moeda																																														
1415012000	Moeda																																														
1608000000	País de Origem																																														
1615018000	Endereço																																														
1615047001	Número de Referência																																														
1615048000	GNSS																																														
1615081000	Endereço de código postal																																														

			<p>1615081025 Número da porta</p> <p>1805000000 Descrição das Mercadorias</p> <p>1809056000 Código da Subposição do Sistema Harmonizado</p> <p>1809057000 Código da Nomenclatura Combinada</p> <p>O conteúdo do 'NomeXml' foi alterado nos ED em cima indicados e também nas linhas com a descrição:</p> <p>Códigos Nacionais Adicionais codigosNacionaisAdicionais</p> <p>Códigos Adicionais TARIC codigosAdicionaisTaric</p> <p>- EDs nos dados da adição que tinham o código de ED errado.</p> <p>Onde estava: 14 13 000 000, 14 13 012 000, 14 13 014 000 passou a estar:</p> <p>14 15 000 000 1.1.1.2.15 Custo de transporte e seguro até ao destino</p> <p>14 15 012 000 1.1.1.2.15.1 Moeda</p> <p>14 15 014 000 1.1.1.2.15.2 Montante</p> <p>Adicionalmente o ED 1415012000 deve que ser atualizado com a descrição 'Moeda' e com o NomeXML 'moeda'.</p>		
--	--	--	---	--	--

(*) Ação: I – Inserção
A – Alteração

ÍNDICE

1. ICAUM008A-ALTERAÇÃO POR INICIATIVA DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA- MAPEAMENTO DA MENSAGEM DE ALTERAÇÃO POR INICIATIVA DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA.....	5
2. LEGENDA.....	14

18-03-2021	VERSÃO:2.0	ICAUM008A-ALTERAÇÃO POR INICIATIVA DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA –ALTERAÇÃO POR INICIATIVA DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	PÁGINA: 4/14
------------	------------	--	--------------

1. ICAUM008A-Alteração por Iniciativa da Autoridade Tributária e Aduaneira– Mapeamento da Mensagem de Alteração por Iniciativa da Autoridade Tributária e Aduaneira

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Envelope da Mensagem	O	1x	<mensagemICAUM008A>		1
	Versão	C	an..5	@versao	1	1
	Conteúdo da Mensagem	O	1x	<mensagens>		2
	Mensagem ICAUM008A	O	1x	<icaum008a>		3
	Cabeçalho da Mensagem	O	1x	<cabecalho>		4
11 02 000 000	Tipo de declaração adicional	O	an1	<tipoDeclaracao>		5
12 08 000 000	Número de referência/NRUR	F	an..35	<numeroReferencia>		5
12 09 000 000	Número de Referência Local	O	an..22	<numeroReferenciaLocal>		5
	Número provisório	C	an..19	<numeroProvisorio>		5
	Código da Estância Aduaneira	O	an8	<codigoEstancia>		5
	MRN	O	an18	<numeroAceitacao>		5
	Documento/Número de Referência - Versão	O	short	<numeroVersao>		5
	Documento/número de referência - Nova Versão	O	short	<numeroVersaoNova>		5
	Código de função de mensagem	O	an..4	<codigoOperacao>	Preenchido com os códigos: 0810 = Proposta de Alteração Antes da Autorização de Saída (Iniciativa da AT) 0820 = Proposta de Alteração Após Autorização de Saída (Iniciativa da AT) 0815 = Proposta de Alteração Antes Autorização de Saída Não Estruturada (Iniciativa da AT) 0825 = Proposta de Alteração Após Autorização	5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
					de Saída Não Estruturada (Iniciativa da AT)	
	Data alteração	O	date	<dataAlteracao>		5
	Motivo alteração	O	an..2000	<motivoAlteracao>		5
	Indicador de dados adicionais solicitados pela Administração	O	an1	<indicadorAdicional>	1 – Sim 0 - Não Só pode assumir o valor 1 no caso de Proposta de Alteração antes da Saída	5
	Audição Prévia	O	1x	<audicaoPrevia>		5
	Indicador audição prévia	O	an1	<indicadorAudicaoPrevia>	1 - Sim 0 - Não	6
	Justificação audição prévia	C	an..2000	<justificacaoAudicaoPrevia>	Obrigatório se campo Indicador Audição Prévia for preenchido com 1	6
	Prazo de resposta do operador	C	an..2	<prazoRespostaOperador>	Obrigatório se campo Indicador Audição Prévia for 1	6
	Informação audição prévia	C	an..2000	<InformacaoAudicaoPrevia>		6
12 10 000 000	Diferimento de pagamento	C	an..14	<diferimentoPagamento>	Preencher com o número da garantia que deverá ter a seguinte estrutura: Ano(n4)/NúmeroGarantia(an7)/TipoGarantia(an1)	5
18 04 000 000	Massa Bruta	C	n ..10,6	<massaBruta>		5
13 01 000 000	Exportador	C	1x	<exportador>		5
13 01 016 000	Nome	C	an..70	<nome>		6
13 01 018 000	Endereço	C	1x	<endereco>		6
13 01 018 019	Rua e Número	C	an..70	<ruaNumero>		7
13 01 018 022	Localidade	C	an..35	<localidade>		7
13 01 018 021	Código Postal	C	an..17	<codigoPostal>		7
13 01 018 020	País	C	an2	<pais>		7

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 04 000 000	Importador	O	1x	<importador>		5
13 04 017 000	Número de Identificação do Importador	C	an..17	<numeroIdentificacao>		6
13 04 016 000	Nome	O	an..70	<nome>		6
13 04 018 000	Endereço	O	1x	<endereco>		6
13 04 018 019	Rua e Número	O	an..70	<ruaNumero>		7
13 04 018 022	Localidade	O	an..35	<localidade>		7
13 04 018 021	Código Postal	O	an..17	<codigoPostal>		7
13 04 018 020	País	O	an2	<pais>		7
13 05 000 000	Declarante	O	1x	<declarante>		5
13 05 000 000	Nº de Identificação	O	an..17	<numeroIdentificacao>		6
13 05 016 000	Nome	O	an..70	<nome>		6
13 05 018 000	Endereço	O	1x	<endereco>		6
13 05 018 019	Rua e Número	O	an..70	<ruaNumero>		7
13 05 018 022	Localidade	O	an..35	<localidade>		7
13 05 018 021	Código Postal	O	an..17	<codigoPostal>		7
13 05 018 020	País	O	an2	<pais>		7
13 05 074 000	Pessoa de Contato	F	9x	<contato>		6
13 05 074 016	Nome	O	an..70	<nome>		7
13 05 074 075	Telefone	O	an..35	<telefone>		7
13 05 074 076	Endereço eletrônico	O	an..256	<enderecoEletronico>		7
13 06 000 000	Representante	C	1x	<representante>		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 06 030 000	Estatuto	C	short	<estatuto>		6
13 06 017 000	Nº de Identificação	C	an..17	<numeroIdentificacao>		6
13 06 074 000	Pessoa de Contato	F	9x	<contato>		6
13 06 074 016	Nome	O	an..70	<nome>		7
13 06 074 075	Telefone	O	an..35	<telefone>		7
13 06 074 076	Endereço eletrónico	O	an..256	<enderecoEletronico>		7
	Identificação Referência Fiscal Adicional	C	1x	<identificacaoRefFiscalAdicional>		5
13 16 000 000	Referência Fiscal Adicional	C	99x	<referenciaFiscalAdicional>		6
13 16 031 000	Função	O	an3	<funcao>		7
13 16 034 000	Número de identificação do IVA	O	an..17	<numeroIdentificacaoIva>		7
14 15 000 000	Custo de transporte e seguro até ao destino	C	1x	<custoTransporteDestino>		5
14 15 012 000	Moeda	O	an3	<moeda>		6
14 15 014 000	Montante	O	n ..14,2	<montante>		6
12 01 000 000	Documentos precedentes	C	1x	<docPrecedente>		5
	Documento	C	99x	<documento>		6
12 01 002 000	Tipo	O	an4	<tipo>		7
12 01 001 000	Número de Referência	O	an..70	<numeroReferencia>		7
12 02 000 000	Informações adicionais	F	1x	<informacoesAdicionais>		5
	Informação	F	99x	<informacao>		6
12 02 008 000	Código	O	an5	<codigo>		7
12 02 009 000	Texto	O	an..512	<texto>		7

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Documentos e Certificados	C	1x	<documentosCertificados>		5
12 03 000 000	Documentos de Suporte	C	99x	<documentosSuporte>		6
12 03 002 000	Tipo	O	an4	<tipo>		7
12 03 001 000	Número de Referência	O	an..70	<numeroReferencia>		7
12 04 000 000	Referências Adicionais	F	99x	<referenciasAdicionais>		6
12 04 002 000	Tipo	O	an4	<tipo>		7
12 04 001 000	Número de Referência	O	an..70	<numeroReferencia>		7
12 05 000 000	Documento de Transporte	C	99x	<documentoTransporte>		6
12 05 002 000	Tipo	O	an4	<tipo>		7
12 05 001 000	Número de Referência	O	an..70	<numeroReferencia>		7
16 15 000 000	Localização das Mercadorias	O	1x	<localizacaoMercadorias>		5
16 15 045 000	Tipo de localização	O	an1	<tipoLocalizacao>	Lista de Códigos: [A] = Local designado [B] = Local autorizado [C] - Local aprovado [D] - Outro	6
16 15 046 000	Qualificador de identificação	O	an1	<qualificadorIdentificacao>	Lista de Códigos: [T] - Código Postal da Morada [U] - UN/LOCODE [V] - Identificador da estância aduaneira [W] - Coordenadas GPS [X] - Número EORI do Operador Económico [Y] - Número da Autorização [Z] - Morada	6
16 15 036 000	UN/LOCODE	C	an..17	<unLocode>		6
16 15 047 001	Número de Referência	C	an8	<numeroReferencia>	Código da Estância Aduaneira	6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 15 048 000	GNSS	C	1x	<gnss>		6
16 15 048 049	Latitude	C	an..17	<latitude>		7
16 15 048 050	Longitude	C	an..17	<longitude>		7
16 15 051 017	Número Identificação do Operador	C	an..17	<numeroIdentificacaoOperador>		6
16 15 052 000	Número de Autorização	C	an..35	<numeroAutorizacao>		6
16 15 053 000	Identificador Adicional	C	an..4	<identificadorAdicional>		6
16 15 018 000	Endereço	C	1x	<endereco>		6
16 15 018 019	Rua e Número	O	an..70	<ruaNumero>		7
16 15 018 022	Localidade	O	an..35	<localidade>		7
16 15 018 021	Código Postal	O	an..17	<codigoPostal>		7
16 15 018 020	País	O	an2	<pais>		7
16 15 081 000	Endereço de Código Postal	C	1x	<enderecoCodigoPostal>		6
16 15 081 021	Código Postal	O	an..17	<codigoPostal>		7
16 15 081 025	Número da porta	O	an..35	<numeroPorta>		7
16 15 081 020	País	O	an2	<pais>		7
	Adição de Mercadorias	O	99x	<adicao>		4
11 03 000 000	Número da Adição	O	n ..5	<numeroAdicao>		5
12 08 000 000	Número de referência/NRUR	F	an..35	<numeroReferencia>		5
14 03 038 000	Método de pagamento	C	an1	<metodoPagamento>		5
18 02 000 000	Unidades suplementares	C	n ..10,6	<unidadesSuplementares>		5
18 04 000 000	Massa Bruta	C	n ..10,6	<massaBruta>		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
18 05 000 000	Descrição das Mercadorias	O	an..512	<descricaoMercadorias>		5
18 06 004 000	Número de volumes	C	n ..8	<numeroVolumes>		5
18 09 056 000	Código da Subposição do Sistema Harmonizado	O	an6	<codigoSubposicaoSistHarmonizado>		5
14 14 000 000	Valor	O	1x	<valor>		5
14 14 012 000	Moeda	O	an3	<moeda>		6
14 14 014 000	Montante	O	n ..14,2	<montante>		6
11 10 000 000	Regime Adicional	O	1x	<regimeAdicional>		5
11 10 000 000	Código de regime adicional	O	an3	<codigoRegimeAdicional>	Pode ter até 99 ocorrências	6
13 01 000 000	Exportador	C	1x	<exportador>		5
13 01 016 000	Nome	O	an..70	<nome>		6
13 01 018 000	Endereço	O	1x	<endereco>		6
13 01 018 019	Rua e Número	O	an..70	<ruaNumero>		7
13 01 018 022	Localidade	O	an..35	<localidade>		7
13 01 018 021	Código Postal	O	an..17	<codigoPostal>		7
13 01 018 020	País	O	an2	<pais>		7
12 01 000 000	Documentos Precedentes	C	1x	<docPrecedente>		5
	Documento	C	99x	<documento>		6
12 01 002 000	Tipo	O	an4	<tipo>		7
12 01 001 000	Número de Referência	O	an..70	<numeroReferencia>		7
12 02 000 000	Informações Adicionais	F	1x	<informacoesAdicionais>		5
	Informação	F	99x	<informacao>		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 02 008 000	Código	O	an5	<codigo>		7
12 02 009 000	Texto	C	an..512	<texto>		7
	Documentos e Certificados	C	1x	<documentosCertificados>		5
12 03 000 000	Documentos de Suporte	C	99x	<documentosSuporte>		6
12 03 002 000	Tipo	O	an4	<tipo>		7
12 03 001 000	Número de Referência	O	an..70	<numeroReferencia>		7
12 04 000 000	Referências Adicionais	F	99x	<referenciasAdicionais>		6
12 04 002 000	Tipo	O	an4	<tipo>		7
12 04 001 000	Número de Referência	O	an..70	<numeroReferencia>		7
12 05 000 000	Documento de Transporte	C	99x	<documentoTransporte>		6
12 05 002 000	Tipo	O	an4	<tipo>		7
12 05 001 000	Número de Referência	O	an..70	<numeroReferencia>		7
14 15 000 000	Custo de transporte e seguro até ao destino	C	1x	<custoTransporteDestino>		5
14 15 012 000	Moeda	O	an3	<moeda>		6
14 15 014 000	Montante	O	n ..14,2	<montante>		6
	Elementos Técnicos	F	1x	<elementosTecnicos>		5
16 08 000 000	País de Origem	F	an2	<paisOrigem>		6
18 09 057 000	Código da Nomenclatura Combinada	F	an2	<codigoNomenclaturaCombinada>		6
18 09 058 000	Código TARIC	F	an2	<codigoTaric>		6
	Códigos Nacionais Adicionais	F	1x	<codigosNacionalAdicionais>		6
18 09 060 000	Código Nacional	O	an..4	<codigoNacional>	Pode ter até 99 ocorrências	7

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Códigos Adicionais TARIC	F	1x	<codigosAdicionalTaric>		6
18 09 059 000	Código Adicional	O	an4	<codigoAdicional>	Pode ter até 99 ocorrências	7

2. Legenda

a) GRUPOS E DADOS:

- ❖ Nome do dado ou grupo de dados.

b) O/C/F:

- ❖ Descrição do estado dos dados:
 - **O** – Obrigatório;
 - **C** – Condicionado;
 - **F** – Facultativo.

c) TIPO:

- ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
 - **an** → alfanumérico;
 - **n** → numérico;
 - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
 - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
 - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado);
 - **date** -> data no formato XML Schema (AAAA-MM-DD);
 - **dateTime** -> data/hora no formato XML Schema (AAAA-MM-DDThh:mm:ss[-mm:mm]).

d) MAPEAMENTO XML:

- ❖ Exemplo: <**ficheiro**>
 - Indica que existe um elemento de nome ‘ficheiro’.
- ❖ Exemplo: @**versao**
 - Indica que existe um atributo para o elemento do grupo que estamos a referir com o nome de ‘versao’.

e) P:

- ❖ Indica o nível de profundidade de uma tag.
 - <ficheiro> tem profundidade 1. O atributo @versão tem a mesma profundidade). O elemento <mensagens> tem profundidade 2 e o elemento <icaum008a> (que se encontra dentro do elemento <mensagens>) tem profundidade 3.