

AUTOR: DGITA	DATA: 2003-03-06	VERSÃO: 1.1
<i>NCTS/NSTI</i> <i>Novo Sistema do Trânsito Informatizado</i> ❖ <i>STADA – Trânsito</i> ❖ <i>Guia de implementação</i> <i>das mensagens EDI</i>		
<i>CUSDEC/PT029A</i> ❖ AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ❖		
<i>UN/EDIFACT</i> <i>W3C/XML</i>		

ÍNDICE

1.	ESTRUTURA GERAL DA MENSAGEM PT029A – AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA.....	5
2.	ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM CUSDEC/PT029A (UN/EDIFACT).....	7
2.1.	DIAGRAMA DE ÁRVORE	17
2.2.	SEGMENTOS UTILIZADOS	20
2.2.1.	UNH[1] – Início da mensagem	22
2.2.2.	BGM[2] – Tipo de declaração e NRM/MRN - N.º de referência do movimento.....	23
2.2.3.	LOC[4] – Identificação de lugar/local	24
2.2.3.1.	LOC[4] – Identificação do país de destino	24
2.2.3.2.	LOC[4] – Localização de mercadorias	25
2.2.3.3.	LOC[4] – Identificação do local de carga.....	26
2.2.3.4.	LOC[4] – Identificação do país de expedição/exportação	27
2.2.3.5.	LOC[4] – Identificação do sublocal aduaneiro.....	28
2.2.3.6.	LOC[4] – Identificação do local da declaração	29
2.2.3.7.	LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de partida	30
2.2.3.8.	LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de passagem.....	31
2.2.3.9.	LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de destino.....	32
2.2.3.10.	LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira para devolução da(s) cópia(s) (do DocAcc).....	33
2.2.4.	DTM[5] – <i>Datas</i>	34
2.2.4.1.	DTM[5] – Data da declaração	34
2.2.4.2.	DTM[5] – Data de aceitação da declaração.....	34
2.2.4.3.	DTM[5] – Data de emissão (do DocAcc).....	35
2.2.4.4.	DTM[5] – Data do controlo (Resultado do Controlo).....	35
2.2.4.5.	DTM[5] – Data limite (Resultado do Controlo).....	35
2.2.5.	GIS[6] – <i>Indicadores gerais</i>	36
2.2.5.1.	GIS[6] – Contentor (Indicador).....	36
2.2.5.2.	GIS[6] – NSTI/NCTS - Cópia de devolução	36
2.2.6.	MEA[8] – <i>Massa bruta total</i>	37
2.2.7.	SEL[10] – <i>Marcas dos selos</i>	38
2.2.8.	FTX[11] – <i>Texto livre</i>	39
2.2.8.1.	FTX[11] – Indicador da língua de diálogo à partida.....	39
2.2.8.2.	FTX[11] – Código linguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS	40
2.2.8.3.	FTX[11] – Itinerário vinculativo	41
2.2.8.4.	FTX[11] – Código do resultado do controlo	42
2.2.8.5.	FTX[11] – Qualidade do representante	43
2.2.9.	<i>Grupo 1 + Grupo 2 + Grupo 3 - Referências</i>	44
2.2.9.1.	G01: RFF[12] – NRL/LRN - N.º de referência local.....	44
2.2.9.2.	G01: RFF[12] – Identificação da autorização.....	44
2.2.9.3.	G01 + G02 + G03 – Dados relativos à garantia.....	45
2.2.9.3.1.	G01: RFF[12] – Tipo de garantia	45
2.2.9.3.2.	G02: PAC[14] – Referência da garantia	46
2.2.9.3.3.	G03: PCI[15] – Limite de validade CE	47
2.2.9.3.4.	G03: PCI[15] – Limite de validade não CE.....	48
2.2.10.	<i>Grupo 4 – Dados relativos ao Transporte</i>	49
2.2.10.1.	G04: TDT[17] – Modo de transporte interior.....	49
2.2.10.2.	G04: TDT[17] + TPL[18] – Modo, Tipo e Meio de transporte na fronteira.....	50
2.2.10.2.1.	G04: TDT[17] – Modo e Tipo de Transporte na fronteira + Identificação e nacionalidade na passagem da fronteira (meio de transporte).....	50
2.2.10.2.2.	G04: TPL[18] – Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG - Código de língua).....	51
2.2.10.3.	G04: TDT[17] + TPL[18] – Meio de transporte à partida	52
2.2.10.3.1.	G04: TDT[17] – Identificação e nacionalidade à partida (meio de transporte).....	52
2.2.10.3.2.	G04: TPL[18] – Identificação à partida (meio de transporte) (LNG - Código de língua).....	53
2.2.10.4.	Grupo 6 – Operadores	54
2.2.10.4.1.	G06: NAD[22] – Operador Responsável Principal	54
2.2.10.4.2.	G06: NAD[22] – Operador Expedidor	55
2.2.10.4.3.	G06: NAD[22] – Operador Destinatário	56
2.2.10.4.4.	G06: NAD[22] – Operador destinatário autorizado.....	57
2.2.10.4.5.	G06: NAD[22] – Responsável do controlo (Controlado por).....	58

2.2.10.4.6.	G06: NAD[22] – Representante	59
2.2.10.5.	UNS[32] – Separador entre secção de cabeçalho e secção de detalhe	60
2.2.10.6.	Grupo 30 + Grupo 31 + Grupo 37 + Grupo 38 + Grupo 44 – Adição de mercadorias	61
2.2.10.6.1.	G30: CST[92] – Dados da adição	61
2.2.10.6.2.	G30: FTX[93] – Descrição textual (Designação da mercadoria)	62
2.2.10.6.3.	G30: LOC[94] – Códigos de país	63
2.2.10.6.3.1.	G30: LOC[94] – País de expedição/exportação (Código)	63
2.2.10.6.3.2.	G30: LOC[94] – País de destino (Código)	64
2.2.10.6.4.	G30: MEA[96] – Medidas	65
2.2.10.6.4.1.	G30: MEA[96] – Massa bruta	65
2.2.10.6.4.2.	G30: MEA [96] – Massa Líquida	66
2.2.10.6.5.	G30: NAD[97] – Operadores	67
2.2.10.6.5.1.	G30: NAD[97] – Operador expedidor	67
2.2.10.6.5.2.	G30: NAD[97] – Operador destinatário	68
2.2.10.6.6.	G31 + G32 – Volumes	69
2.2.10.6.6.1.	G31: PAC[99] – Natureza dos volumes	69
2.2.10.6.6.2.	G32: PCI[100] – Marcas e números dos volumes	70
2.2.10.6.7.	G35: RFF[105] – Contentores	71
2.2.10.6.8.	G37 – Documentos e referências	72
2.2.10.6.8.1.	G37: DOC[111] – Referências administrativas anteriores	72
2.2.10.6.8.2.	G37: DOC[111] – Documentos/certificados apresentados	73
2.2.10.6.9.	G38 – Menções especiais	74
2.2.10.6.9.1.	G38: TOD[115] – Exportação da CE/país	74
2.2.10.6.9.2.	G38: FTX[117] – Informações complementares (código e texto)	75
2.2.10.6.10.	G44: GIR[131] – Códigos - Mercadorias sensíveis	76
2.2.10.7.	UNS[144] – Separador entre secção de detalhe e secção de resumo	77
2.2.10.8.	CNT [145] – Contadores de controlo	78
2.2.10.8.1.	CNT[145] - Número total de adições	78
2.2.10.8.2.	CNT[145] - Número de listas de carga	78
2.2.10.8.3.	CNT[145] - Número total de volumes	79
2.2.10.8.4.	CNT[145] - Número de selos	79
2.2.10.9.	UNT[151] – Fim da mensagem	79
3.	ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM XML/PT029A	80
3.1.	DTD DA MENSAGEM XML/PT029A	89

1. ESTRUTURA GERAL DA MENSAGEM **PT029A** – AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA

CASA	NOME DOS BLOCOS	O/C/F	OCORRÊNCIAS	REGRAS E CONDIÇÕES
	<u>MENSAGEM PT029A</u>	O	1x	R143
	--- <u>CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT015A + PT029A</u>	O	1x	
50	--- <u>OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL</u> (1)	O	1x	
2	--- <u>OPERADOR EXPEDIDOR</u> (1)	F	1x	R010
8	--- <u>OPERADOR DESTINATÁRIO</u> (1)	C	1x	C001 e R011
53	--- <u>OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO</u> (1)	F	1x	R015
C	--- <u>ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA</u> (1)	O	1x	
51	--- <u>ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM</u> (1)	C	9x	C030
53	--- <u>ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO</u> (1)	O	1x	
	--- <u>ESTÂNCIA ADUANEIRA PARA DEVOLUÇÃO DA(S) CÓPIA(S) (do DocAcc)</u>	F	1x	R330
D	--- <u>RESULTADO DO CONTROLO</u> (2)	F	1x	R335
50	--- <u>REPRESENTANTE</u> (1)	F	1x	
D	--- <u>SELOS APOSTOS</u> (3)	F	1x	R165
D	----- <u>MARCAS DOS SELOS</u> (3)	O	99x	
52	--- <u>GARANTIA</u> (1)	O	9x	
52	----- <u>REFERÊNCIA DA GARANTIA</u> (1)	C	99x	C085
52	----- <u>LIMITE DE VALIDADE CE</u> (1)	F	1x	
52	----- <u>LIMITE DE VALIDADE NÃO CE</u> (1)	F	99x	
	--- <u>ADIÇÃO DE MERCADORIAS</u> (1)	O	999x	R095
40	----- <u>REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES</u> (1)	C	9x	C035 e TR0095
44	----- <u>DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS</u> (1)	F	99x	R026
44	----- <u>MENÇÕES ESPECIAIS</u> (1)	F	99x	R027
EX-2	----- <u>OPERADOR EXPEDIDOR</u> (1)	F	1x	R010
EX-8	----- <u>OPERADOR DESTINATÁRIO</u> (1)	C	1x	C002 e R011
31	----- <u>CONTENTORES</u> (1)	C	99x	C055
31	----- <u>VOLUMES</u> (1)	C	99x	R095
31	----- <u>CÓDIGOS - MERCADORIAS SENSÍVEIS</u> (1)	F	9x	R155



- (1) Dados da PT015, em conformidade com a R143.
- (2) Dados da PT015A, em conformidade com a R143 e/ou da PT029A.
- (3) Dados da PT015A, em conformidade com a R143 ou da PT029A

2. ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM **CUSDEC/PT029A** (UN/EDIFACT)

CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	MENSAGEM PT029A	O	1x		R143	
	Identificador de sintaxe	O	a4	21		UNB[0].S001.0001 = UNOC
	Número da versão da sintaxe	O	n1	22		UNB[0].S001.0002 = 3
	Identificação do emissor	O	an..35			UNB[0].S002.0004
	Qualificador do código da identificação do emissor	F	an..4			UNB[0].S002.0007
	Identificação do receptor	O	an..35			UNB[0].S003.0010
	Qualificador do código da identificação do receptor	F	an..4			UNB[0].S003.0007
	Data de preparação	O	n6			UNB[0].S004.0017 = YYMMDD
	Hora de preparação	O	n4			UNB[0].S004.0019 = HHMM
	N.º de referência de controlo da transferência (ICR - <i>Interchange control reference</i>)	O	an..14			UNB[0].0020 UNZ[152].0020
	Referência do receptor/palavra passe	F	an..14			UNB[0].S005.0022
	Qualificador da referência do receptor/palavra passe	F	an2			UNB[0].S005.0025
	Referência da aplicação	O	an..14			UNB[0].0026 = PT029A
	Prioridade	F	a1			UNB[0].0029
	Pedido de confirmação	F	n1	27		UNB[0].0031 = 0/1
	Identificação fiscal do emissor	O	an..35			UNB[0].0032
	Indicador de testes	F	n1	27		UNB[0].0035 = 0/1
	N.º de referência da mensagem	O	an..14			UNH[1](S009.0065= CUSDEC)(S009.0052= D)(S009.0054= 96B)(S009.0051= UN).0062 UNT[151].0062



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	Tipo de mensagem	O	an..6	60		UNH[1](S009.0065=CUSDEC)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).S009.0057 = PT029A
	Referência de acesso comum	F	an..35			UNH[1](S009.0065=CUSDEC)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).0068
	N.º sequencial da mensagem	F	n..2			UNH[1](S009.0065=CUSDEC)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).S010.0070
	Primeira e última transferência	F	a1	28		UNH[1](S009.0065=CUSDEC)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).S010.0073 = F/L
	--- CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT015A + PT029A	O	1x			
7	NRL/LRN - N.º de referência local (PT015A)	O	an..22			RFF[12](C506.1153=ABE).C506.1154
A	NRM/MRN - N.º de referência do movimento (PT029A)	O	an18			BGM[2].C106.1004
1	Tipo de declaração (PT015A)	O	an..5	31		BGM[2].C002.1000
17A	Pais de destino (código) (PT015A)	C	a2	8	C140	LOC[4](3227=36).C517.3225
30	Código de localização aprovada (PT015A)	C	an..17		C100 R041	LOC[4](3227=14).C517.3225
30	Localização aprovada das mercadorias (PT015A)	C	an..35		C100 R041	LOC[4](3227=14).C517.3224
30	Localização aprovada das mercadorias (LNG - Código de língua) (PT015A)	F	a2	12	TR0099	LOC[4](3227=14).5479 = PT
30	Localização autorizada das mercadorias (PT015A)	C	an..17		C100 R041	LOC[4](3227=14).C519.3223
27	Local de carga (PT015A)	F	an..17			LOC[4](3227=9).C517.3225
15A	Pais de expedição/exportação (código) (PT015A)	C	a2	8	C135	LOC[4](3227=35).C517.3225
30	Sublocal aduaneiro (PT015A)	C	an..17		C100 R041	LOC[4](3227=26).C517.3225
26	Modo de transporte interior (PT015A)	F	n..2	18		TDT[17](8051=1).C220.8067
25	Modo de transporte na fronteira (PT015A)	F	n..2	18		TDT[17](8051=11).C220.8067
18	Identificação à partida (meio de transporte) (PT015A)	C	an..27		C005 R035	TDT[17](8051=12).C222.8212

CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
18	Identificação à partida (meio de transporte) (LNG - Código de língua) (PT015A)	F	a2	12	TR0099	TDT(8051= 12).TPL[18].C222.8453 = PT
18	Nacionalidade à partida (meio de transporte) (PT015A)	C	a2	8	C006 R035	TDT[17](8051= 12).C222.8453
21	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (PT015A)	F	an..27			TDT[17](8051= 11).C222.8212
21	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG - Código de língua) (PT015A)	F	a2	12	TR0099	TDT(8051= 11).TPL[18].C222.8453 = PT
21	Nacionalidade na passagem da fronteira (meio de transporte) (PT015A)	C	a2	8	C010 R036	TDT[17](8051= 11).C222.8453
21	Tipo de transporte na passagem da fronteira (PT015A)	F	n..2	100		TDT[17](8051= 11).C228.8179
19	Contentor (Indicador) (PT015A)	O	n1	27	R230	GIS[6](C529.1131= 109).C529.7365
	NSTI/NCTS – Cópia de devolução (PT029A)	O	n1	27	R138	GIS[6](C529.1131= 62).C529.7365
A	Data de aceitação da declaração (PT029A)	O	n8			DTM[5](C507.2005= 148).C507.2380
	Data de emissão (do DocAcc) (PT029A)	O	n8			DTM[5](C507.2005= 182).C507.2380
	Indicador da língua de diálogo à partida (PT015A)	F	a2	12	R100	FTX[11](4451= ACB).3453 = PT
	Código línguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS (PT015A)	O	a2	12		FTX[11](4451= ALL).3453 = PT
4	N.º de listas de carga (PT015A)	F	n..5		R095	CNT[145](C270.6069= 13).C270.6066
5	N.º total de adições (PT015A)	O	n..5			CNT[145](C270.6069= 5).C270.6066
6	N.º total de volumes (PT015A)	C	n..7		C095 R105	CNT[145](C270.6069= 11).C270.6066
35	Massa bruta total (PT015A)	O	n..11,3		TR0021	MEA[8](6311= WT)(C502.6313= AAD)(C174.6411= KGM).C174.6314
D	Itinerário vinculativo (PT029A)	F	an..140		R230	FTX[11](4451= ABL).C108.4440#1
C	Identificação da autorização (PT029A)	F	an..17			RFF[12](C506.1153= LAN).C506.1154
50	Data da declaração (PT015A)	O	n8			DTM[5](C507.2005= 137).C507.2380
50	Local da declaração (PT015A)	O	an..35			LOC[4](3227= 91).C517.3224



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
50	Local da declaração (LNG - Código de língua) (PT015A)	F	a2	12	TR0099	LOC[4](3227= 91).5479 = PT
	--- OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL (PT015A)	O	1x			
50	Nome	C	an..35		C050	NAD[22](3035= AF).C080.3036#1
50	Rua e número	C	an..35		C050	NAD[22](3035= AF).C059.3042#1
50	Código postal	C	an..9		C050	NAD[22](3035= AF).3251
50	Cidade (Localidade)	C	an..35		C050	NAD[22](3035= AF).3164
50	País (Código)	C	a2	8	C050	NAD[22](3035= AF).3207
50	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[22](3035= AF).3229 = PT
50	TIN - N.º de identificação do operador	C	an..17		C110	NAD[22](3035= AF).C082.3039
	--- OPERADOR EXPEDIDOR (PT015A)	F	1x		R010	
2	Nome	O	an..35			NAD[22](3035= CZ).C080.3036#1
2	Rua e número	O	an..35			NAD[22](3035= CZ).C059.3042#1
2	Código postal	O	an..9			NAD[22](3035= CZ).3251
2	Cidade (Localidade)	O	an..35			NAD[22](3035= CZ).3164
2	País (Código)	O	a2	8		NAD[22](3035= CZ).3207
2	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[22](3035= CZ).3229 = PT
2	TIN - N.º de identificação do operador	F	an..17			NAD[22](3035= CZ).C082.3039
	--- OPERADOR DESTINATÁRIO (PT015A)	C	1x		C001 R011	
8	Nome	O	an..35			NAD[22](3035= CN).C080.3036#1
8	Rua e número	O	an..35			NAD[22](3035= CN).C059.3042#1
8	Código postal	O	an..9			NAD[22](3035= CN).3251
8	Cidade (Localidade)	O	an..35			NAD[22](3035= CN).3164



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
8	País (Código)	O	a2	8		NAD[22](3035=CN).3207
8	NAD (LNG -Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[22](3035=CN).3229 = PT
8	TIN - N.º de identificação do operador	F	an..17			NAD[22](3035=CN).C082.3039
	--- OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO (PT015A)	F	1x		R015	
	TIN - N.º de identificação do operador	O	an..17			NAD[22](3035=TD).C082.3039
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA (PT015A)	O	1x			
C	N.º de referência	O	an8			LOC[4](3227=118).C517.3225
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM (PT015A)	C	9x		C030	
51	N.º de referência	O	an8			LOC[4](3227=50).C517.3225
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO (PT015A)	O	1x			
53	N.º de referência	O	an8			LOC[4](3227=45).C517.3225
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA PARA DEVOLOUÇÃO DAS CÓPIAS (do DocAcc) (PT029A)	F	1x		R330	
	N.º de referência	O	an8			LOC[4](3227=168).C517.3225
	Nome da Estância Aduaneira	O	an..35			LOC[4](3227=168).C517.3224
	Rua e número	O	an..35			LOC[4](3227=168).C519.3222
	País (Código)	O	a2	9		LOC[4](3227=168).C519.3223
	Código postal	O	an..9			LOC[4](3227=168).C553.3233
	Cidade (Localidade)	O	an..35			LOC[4](3227=168).C553.3232
	NAD (LNG -Código de língua)	F	a2	12	TR0099	LOC[4](3227=168).5479 = PT
	--- RESULTADO DO CONTROLO	F	1x		R335	
D	Data do controlo (PT029A)	O	n8			DTM[5](C507.2005=9).C507.2380

CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
D	Código do resultado do controlo ¹	O	an2	47		FTX[11](4451= ADO).C107.4441
D	Controlado por (PT029A)	O	an..35			NAD[22](3035= EI).C082.3039
D	Controlado por (LNG - Código de língua) (PT029A)	F	a2	12	TR0099	NAD[22](3035= EI).3207 = PT
D	Data limite ²	O	n8			DTM[5](C507.2005= 268).C507.2380
	--- REPRESENTANTE (PT015A)	F	1x			
50	Nome	O	an..35			NAD[22](3035= AH).C080.3036#1
50	Qualidade do representante	F	a..35			FTX[11](4451= ACP).C108.4440#1
50	Qualidade do representante (LNG -Código de língua)	F	a2	12	TR0099	FTX[11](4451= ACP).3453 = PT
	--- SELOS APOSTOS¹	F	1x		R165	
	N.º de selos	O	n..4			CNT[145](C270.6069= 16).C270.6066
	----- MARCAS DOS SELOS¹	O	99x			
	Identificação dos selos	O	an..20			SEL[10](9308= 0).C215.9302
	Identificação dos selos (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	SEL[10](9308= 0).4517 = PT
	--- GARANTIA (PT015A)	O	9x			
52	Tipo de garantia	O	n1	51		RFF[12](C506.1153= ABL).C506.1154
	-----REFERÊNCIA DA GARANTIA (PT015A)	C	99x		C085	
52	NRG/GRN - N.º de referência da garantia	C	an..24	C125		RFF(C506.1153= ABL).PAC[14](7224= 1).C402.7064#1
	Outras referências da garantia	C	an..35	C130		RFF(C506.1153= ABL).PAC[14](7224= 1).C402.7064#2
52	Código de acesso	C	an4	C086		RFF(C506.1153= ABL).PAC[14](7224= 1).C402.7077
	----- LIMITE DE VALIDADE CE (PT015A)	F	1x			

¹ Da PT015A se procedimento simplificado e sem controlo, da PT029A nas restantes situações.

² Da PT015A, em conformidade com a R143.



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	Não válido na CE	O	N1	27	R230	RFF(C506.1153= ABL).PAC(7224= 1).PCI[15](4233= 19).C210.7102#1
	-----LIMITE DE VALIDADE NÃO CE (PT015A)	F	99x			
	Não válido para as outras partes contratantes	O	a2	63	R231	RFF(C506.1153= ABL).PAC(7224= 1).PCI[15](4233= 28).C210.7102#1
	--- ADIÇÃO DE MERCADORIAS (PT015A)	O	999x		R095	
32	N.º de adição	O	n..5		R005 R007	CST[92].1496
33	Código das mercadorias	C	n..8		C015 R060 R470 TR0102	CST[92].C246#1.7361
EX-1	Tipo de declaração	C	an..5	31	C045	CST[92].C246#5.7361
31	Descrição textual (Designação da mercadoria)	O	an..140			CST.FTX[93](4451= AAA).C108.4440#1
31	Descrição textual (Designação da mercadoria) (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.FTX[93](4451= AAA).3453 = PT
35	Massa bruta	F	n..11,3		R700	CST.MEA[96](6311= WT)(C502.6313= AAB)(C174.6411= KGM).C174.6314
38	Massa líquida	F	n..11,3			CST.MEA[96](6311= WT)(C502.6313= AAA)(C174.6411= KGM).C174.6314
EX-15a	País de expedição/exportação (Código)	C	a2	8	C135	CST.LOC[94](3227= 35).C517.3225
EX-17a	País de destino (Código)	C	a2	8	C140	CST.LOC[94](3227= 36).C517.3225
	----- REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES (PT015A)	C	99x		C035 TR0095	
	Tipo de documento anterior	O	an..6		R020 TR0100	CST.DOC[111](C002.1001= 190).C002.1000
40	Referência do documento anterior	O	an..20			CST.DOC[111](C002.1001= 190).C503.1004
40	Referência do documento anterior (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.DOC[111](C002.1001= 190).C503.3453 = PT
40	Complemento de informação	F	an..26			CST.DOC[111](C002.1001= 190).C503.1366
40	Complemento de informação (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.DOC[111](C002.1001= 190).C503.1373 = PT



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	----- DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS (PT015A)	F	99x	R026		
	Tipo de documento	F	an..3	13		CST.DOC[111](C002.1001=916).C002.1000
44	Referência do documento	F	an..20			CST.DOC[111](C002.1001=916).C503.1004
44	Referência do documento (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.DOC[111](C002.1001=916).C503.3453 = PT
	Complemento de informação	F	an..26			CST.DOC[111](C002.1001=916).C503.1366
	Complemento de informação (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.DOC[111](C002.1001=916).C503.1373 = PT
	----- MENÇÕES ESPECIAIS (PT015A)	F	99x		R027	
44	Texto	F	an..70			CST.TOD(4055=2).FTX[117](4451=ACB).C108.4440#1
44	Texto (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.TOD(4055=2).FTX[117](4451=ACB).3453 = PT
44	Informações complementares (Código)	F	an..3		TR0101	CST.TOD(4055=2).FTX[117](4451=ACB).C107.4441
	Exportação da CE	C	n1	27	C075 R075	CST.TOD[115](4055=2).C100.4053
	Exportação do país	C	a2	63	C075 R075	CST.TOD[115](4055=2).C100.1131
	----- OPERADOR EXPEDIDOR (PT015A)	F	1x		R010	
EX-2	Nome	O	an..35			CST.NAD[97](3035=CZ).C080.3036#1
EX-2	Rua e número	O	an..35			CST.NAD[97](3035=CZ).C059.3042#1
EX-2	Código postal	O	an..9			CST.NAD[97](3035=CZ).3251
EX-2	Cidade (Localidade)	O	an..35			CST.NAD[97](3035=CZ).3164
EX-2	País (Código)	O	a2	8		CST.NAD[97](3035=CZ).3207
EX-2	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.NAD[97](3035=CZ).3229 = PT
EX-2	TIN - N.º de identificação do operador	F	an..17			CST.NAD[97](3035=CZ).C082.3039

CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	----- OPERADOR DESTINATÁRIO (PT015A)	C	1x		C002 R011	
EX-8	Nome	O	an..35			CST.NAD[97](3035=CN).C080.3036#1
EX-8	Rua e número	O	an..35			CST.NAD[97](3035=CN).C059.3042#1
EX-8	Código postal	O	an..9			CST.NAD[97](3035=CN).3251
EX-8	Cidade (Localidade)	O	an..35			CST.NAD[97](3035=CN).3164
EX-8	Código do país	O	a2	8		CST.NAD[97](3035=CN).3207
EX-8	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.NAD[97](3035=CN).3229 = PT
EX-8	TIN - N.º de identificação do operador	F	an..17			CST.NAD[97](3035=CN).C082.3039
	----- CONTENTORES (PT015A)	C	99x		C055	
31	N.º do contentor	O	an..17			CST.RFF[105](C506.1153=AAQ).C506.1154
	----- VOLUMES (PT015A)	C	99x		R095	
31	Marcas e números de volumes	C	an..42		C060	CST.PAC(7224=6).PCI[100](4233=28).C210.7102#1
31	Marcas e números de volumes (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.PAC(7224=6).PCI[100](4233=28).8275 = PT
31	Natureza dos volumes	O	an..3	17		CST.PAC[99](7224=6).C402.7077
31	Número de volumes	C	n..5		C060 TR0020	CST.PAC[99](7224=6).C402.7064#1
31	Número de unidades	C	n..5		C060	CST.PAC[99](7224=6).C402.7064#2
	-----CÓDIGOS - MERCADORIAS SENSÍVEIS (PT015A)	F	9x		R155	
	Código de mercadorias sensíveis	F	an2	64	R156	CST.GIR[131](7297=3).C206#2.7402
	Quantidade de mercadorias sensíveis	O	n..11,3			CST.GIR[131](7297=3).C206#1.7402

Legenda:

a) CASA:

- ❖ Número da casa do DAU.

b) GRUPOS E DADOS:

- ❖ Nome do dados ou grupo de dados.

c) O/C/F:

- ❖ Descrição do estado dos dados:
 - **O** – Obrigatório;
 - **C** – Condicionado;
 - **F** – Facultativo.

d) TIPO:

- ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
 - **an** → alfanumérico;
 - **n** → numérico;
 - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
 - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
 - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado).

e) LISTA DE CÓDIGOS:

- ❖ Lista de códigos permitidos nas mensagens. Consultar as Listas de Códigos (Vertentes Funcional e Técnica).


f) REGRAS E CONDIÇÕES:


- ❖ Número da regra ou condição que os dados devem respeitar. Consultar o Guia de Implementação das Mensagens EDI - Definições Gerais.


g) MAPEAMENTO EDIFACT:

- ❖ Exemplo: **FTX[11](4451=ABL).C108.4440#2**
 - **11** → Indica a posição na mensagem EDIFACT;
 - **C108** → Elemento composto;
 - **4440** → Elemento;
 - **ABL** → Qualificador do elemento 4451;
 - **#2** → Segundo elemento de dados.

2.1. DIAGRAMA DE ÁRVORE








2.2. SEGMENTOS UTILIZADOS

MENSAGEM CUSDEC/PT029A	
SEGMENTO	DESCRIÇÃO
UNB	<i>Ver: Definições Gerais</i>
<u>UNH[1]</u>	Início da mensagem
<u>BGM[2]</u>	Tipo de declaração e NRM/MRN - N.º de referência do movimento
<u>LOC[4]</u>	Identificação do país de destino Localização de mercadorias Identificação do local de carga Identificação do país de expedição/exportação Identificação do sublocal aduaneiro Identificação do local da declaração Identificação da Estância Aduaneira de partida Identificação da Estância Aduaneira de passagem Identificação da Estância Aduaneira de destino Identificação da Estância Aduaneira para devolução das cópias (do DocAcc)
<u>DTM[5]</u>	Data da declaração Data de aceitação Data de emissão (do DocAcc) Data de controlo Data limite
<u>GIS[6]</u>	Contentor (Indicador) Cópia de devolução NSTI/NCTS
<u>MEA[8]</u>	Massa bruta total
<u>SEL[10]</u>	Marcas dos selos
<u>FTX[11]</u>	Indicador da língua de diálogo à partida Código linguístico do documento de acompanhamento NCTS/NSTI Itinerário vinculativo Código do resultado do controlo Qualidade do representante
<u>RFF[12]</u>	NRL/LRN - N.º de referência local Identificação da autorização Tipo de garantia
<u>PAC[14]</u>	Referência da garantia
<u>PCI[15]</u>	Limite de validade CE Limite de validade não CE
<u>TDT[17]</u>	Modo de transporte interior Modo e tipo de transporte na fronteira Identificação e nacionalidade na passagem da fronteira (Meio de transporte) Identificação e nacionalidade à partida (Meio de transporte)

MENSAGEM CUSDEC/PT029A	
SEGMENTO	DESCRIÇÃO
TPL[18]	Identificação na passagem da fronteira (Meio de transporte) (LNG - Código de língua) Identificação à partida (Meio de transporte) (LNG - código de língua)
NAD[22]	Operador responsável principal Operador expedidor Operador destinatário Operador destinatário autorizado Controlado por Representante
UNS[32]	Separador entre secção de cabeçalho e secção de detalhe
CST[92]	N.º da adição + Código das mercadorias + Tipo de declaração
FTX[93]	Descrição textual (Designação da mercadoria)
LOC[94]	País de expedição/exportação (Código) País de destino (Código)
MEA[96]	Massa bruta Massa líquida
NAD[97]	Operador expedidor Operador destinatário
PAC[99]	Natureza + Quantidades dos volumes
PCI[100]	Marcas + Números dos volumes
RFF[105]	Contentores
DOC[111]	Referências administrativas anteriores Documentos/certificados apresentados
TOD[115]	Exportação da CE/País (menções especiais)
FTX[117]	Informações complementares (Código e Texto)
GIR[131]	Códigos - Mercadorias sensíveis
UNS[144]	Separador entre secção de detalhe e secção de resumo
CNT[145]	Número total de adições Número de listas de carga Número total de volumes Número de selos
UNT[151]	Fim da mensagem
UNZ	Ver: Definições Gerais

2.2.1. UNH[1] – Início da mensagem




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
UNH[1]	CABEÇALHO DA MENSAGEM, M, 1x			INÍCIO DA MENSAGEM, O, 1x			
0062	N.º de referência da mensagem	M	an..14	N.º de referência da mensagem	O	an..14	
S009	IDENTIFICADOR DA MENSAGEM	M					
0065	Tipo de mensagem EDIFACT	M	an..6	"CUSDEC"	O	an..6	
0052	Código de versão de mensagem	M	an..3	"D"	O	an..3	
0054	Número do directório da mensagem	M	an..3	"96B"	O	an..3	
0051	Entidade de controlo	M	an..2	"UN"	O	an..2	
0057	Código do subconjunto da mensagem EDIFACT	C	an..6	Tipo de mensagem (= PT029A)	O	an..6	60
0068	Referência de acesso comum	C	an..35	Referência de acesso comum	F	an..35	
S010	ESTADO DA TRANSFERÊNCIA	C					
0070	Sequência das transferências	M	n..2	N.º sequencial da mensagem	O	n..2	
0073	Primeira e última transferência	C	a1	Primeira e última transferência	F	a1	28

EXEMPLO:

UNH+00021112530000+CUSDEC:D:96B:UN:PT029A+1'

2.2.2. BGM[2] – Tipo de declaração e NRM/MRN - N.º de referência do movimento




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
BGM[2]	INÍCIO DA MENSAGEM, M, 1x			NRM/MRN - N.º DE REFERÊNCIA DO MOVIMENTO, O, 1x			
C002	NOME DO DOCUMENTO/MENSAGEM	C					
1001	Código do nome do documento/mensagem	C	an..3		-	-	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3		-	-	
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3		-	-	
1000	Nome do documento/mensagem	C	an..35	Tipo de declaração	O	an..5	31
C106	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO/MENSAGEM	C			-	-	
1004	N.º do documento/mensagem	C	an..35	NRM/MRN - N.º de referência do movimento	O	an18	
1056	Versão	C	an..9		-	-	
1060	N.º da revisão	C	an..6		-	-	
1225	CÓDIGO DA FUNÇÃO DA MENSAGEM	C	an..3		-	-	
4343	CÓDIGO DO TIPO DE RESPOSTA	C	an..3		-	-	

EXEMPLO:

BGM+:::T1+02PT00034000000170'

2.2.3. LOC[4] – Identificação de lugar/local



2.2.3.1. LOC[4] – Identificação do país de destino

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			PAÍS DE DESTINO, C, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	"36"	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	País de destino (Código)	O	a2	8
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+36+PT'

2.2.3.2.LOC[4] – Localização de mercadorias

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			LOCALIZAÇÃO DAS MERCADORIAS, C, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“14”	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	Código de localização aprovada	C	an..17	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	Localização aprovada das mercadorias	C	an..35	
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	Localização autorizada das mercadorias	C	an..17	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	Localização aprovada das mercadorias (LNG - Código de língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

LOC+14+ Loc. Aprov. Merc. (Código):::Loc. Aprov. Merc.+ Loc. Aut. Merc+::::PT'

2.2.3.3.LOC[4] – Identificação do local de carga

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			LOCAL DE CARGA, F, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“9”	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	Local de carga	O	an..17	8
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+9+Local de carga’

2.2.3.4.LOC[4] – Identificação do país de expedição/exportação

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			PAÍS DE EXPEDIÇÃO/EXPORTAÇÃO, C, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	"35"	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	País de expedição/exportação (Código)	O	a2	8
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/Local Relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+35+BE'

2.2.3.5.LOC[4] – Identificação do sublocal aduaneiro

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			SUBLOCAL ADUANEIRO, C, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	"26"	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	Sublocal aduaneiro	O	an..17	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+50+Sublocal aduaneiro'

2.2.3.6.LOC[4] – Identificação do local da declaração

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			LOCAL DA DECLARAÇÃO, O, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“91”	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/Local	C	an..70	Local da declaração	O	an..35	
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	Local da declaração (LNG - Código de língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

LOC+91+:::Amsterdão+++PT'

2.2.3.7.LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de partida

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA, O, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	"118"	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	N.º de referência	O	an8	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+118+PT000088'

2.2.3.8.LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de passagem

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM, C, 9x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“50”	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	N.º de referência	O	an8	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+50+DE005502'

2.2.3.9.LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de destino

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO, O, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“45”	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	N.º de referência	O	an8	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+45+GR000131'


2.2.3.10. LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira para devolução da(s) cópia(s) (do DocAcc)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			ESTÂNCIA ADUANEIRA PARA DEVOLUÇÃO DA(S) CÓPIA(S) (do DocAcc), F, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	"168"	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	N.º de referência	O	an8	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	Nome da Estância Aduaneira	O	an..35	
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	País (Código)	O	a2	9
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	Rua e Número	O	an..35	
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	Código postal	O	an..9	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	Cidade (Localidade)	O	an..35	
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

LOC+168+PT00305:::Alfândega do Jardim do Tabaco+PT:::Av. Infante D. Henrique+1100:::LISBOA+PT'

2.2.4. DTM[5] – Datas



2.2.4.1.DTM[5] – Data da declaração

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
DTM[5]	DATA/HORA/PERÍODO, C, 15x			DATA DA DECLARAÇÃO, O, 1x			
C507	DATA/HORA/PERÍODO	M					
2005	Qualificador de data/hora/período	M	an..3	“137”	O	an..3	
2380	Data/hora/período	C	an..35	Data da declaração	O	n8	
2379	Qualificador de formato de data/hora/período	C	an..3	-			

EXEMPLO:

DTM+137:20011201'

2.2.4.2.DTM[5] – Data de aceitação da declaração

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
DTM[5]	DATA/HORA/PERÍODO, C, 15x			DATA DE ACEITAÇÃO DA DECLARAÇÃO, O, 1x			
C507	DATA/HORA/PERÍODO	M					
2005	Qualificador de data/hora/período	M	an..3	“148”	O	an..3	
2380	Data/hora/período	C	an..35	Data de aceitação da declaração	O	n8	
2379	Qualificador de formato de data/hora/período	C	an..3	-			

EXEMPLO:

DTM+148:20011201'

2.2.4.3.DTM[5] – Data de emissão (do DocAcc)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
DTM[5]	DATA/HORA/PERÍODO, C, 15x			DATA DE EMISSÃO (do DocAcc), O, 1x			
C507	DATA/HORA/PERÍODO	M					
2005	Qualificador de data/hora/periodo	M	an..3	“182”	O	an..3	
2380	Data/hora/periodo	C	an..35	Data de emissão (do DocAcc)	O	n8	
2379	Qualificador de formato de data/hora/periodo	C	an..3	-			

EXEMPLO:

DTM+182:20011201'

2.2.4.4.DTM[5] – Data do controlo (Resultado do Controlo)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
DTM[5]	DATA/HORA/PERÍODO, C, 15x			RESULTADO DO CONTROLO, F, 1x			
C507	DATA/HORA/PERÍODO	M					
2005	Qualificador de data/hora/periodo	M	an..3	“9”	O	an..3	
2380	Data/hora/periodo	C	an..35	Data do controlo	O	n8	
2379	Qualificador de formato de data/hora/periodo	C	an..3	-			

EXEMPLO:

DTM+268:20000211'


2.2.4.5.DTM[5] – Data limite (Resultado do Controlo)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
DTM[5]	DATA/HORA/PERÍODO, C, 15x			RESULTADO DO CONTROLO, F, 1x			
C507	DATA/HORA/PERÍODO	M					
2005	Qualificador de data/hora/periodo	M	an..3	“268”	O	an..3	
2380	Data/hora/periodo	C	an..35	Data limite	O	n8	
2379	Qualificador de formato de data/hora/periodo	C	an..3	-			

EXEMPLO:

DTM+268:20000211'

2.2.5. GIS[6] – Indicadores gerais



2.2.5.1. GIS[6] – Contentor (Indicador)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
GIS[6]	INDICADOR GERAL, C, 25x			CONTENTOR (INDICADOR), O, 1x			
C529	INDICADOR DE PROCESSAMENTO	M					
7365	Código de indicador de processamento	M	an..3	Contentor (Indicador)	O	n1	27
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	'109'	O	an..3	
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
7187	Identificação do tipo de processamento	C	an..17	-			

EXEMPLO:

GIS+0:109'


2.2.5.2. GIS[6] – NSTI/NCTS - Cópia de devolução

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
GIS[6]	INDICADOR GERAL, C, 25x			NSTI/NCTS - CÓPIA DE DEVOLUÇÃO, O, 1x			
C529	INDICADOR DE PROCESSAMENTO	M					
7365	Código de indicador de processamento	M	an..3	NSTI/NCTS - Cópia de devolução	O	n1	27
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	'62'	O	an..3	
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
7187	Identificação do tipo de processamento	C	an..17	-			

EXEMPLO:

GIS+1:62'

2.2.6. MEA[8] – Massa bruta total




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
MEA[8]	MEDIDAS, C, 5x			MASSA BRUTA TOTAL, O, 1x			
6311	QUALIFICADOR DA APLICAÇÃO DA MEDIDA	M	an..3	'WT'	O	an..3	
C502	DETALHE DA MEDIDA	C					
6313	Código da dimensão da medida	C	an..3	'AAD'	O	an..3	
6321	Código do significado da medida	C	an..3	-			
6155	Identificação do atributo da medida	C	an..17	-			
6154	Atributo da medida	C	an..70	-			
C174	VALOR/INTERVALO	C					
6411	Qualificador da unidade de medida	M	an..3	'KGM'	O	an..3	
6314	Valor da medida	C	an..18	Massa bruta total	O	n..11,3	
6162	Valor mínimo do intervalo	C	n..18	-			
6152	Valor máximo do intervalo	C	n..18	-			
6432	Dígitos significativos	C	n..2	-			
7383	SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

MEA+WT+AAD+KGM:150.000'

2.2.7. SEL[10] – Marcas dos selos




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
SEL[10]	NÚMERO DE SELOS, C, 999x			MARCAS DOS SELOS, C, 99x			
9308	NÚMERO DO SELO	M	an..10	'0'	O	an1	
C215	SEAL ISSUER	C					
9303	Sealing party, coded	C	an..3	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
9302	Sealing party	C	an..35	Identificação do selo	O	an..20	
4517	CÓDIGO DA CONDIÇÃO DO SELO	C	an..3	Identificação do selo (LNG - Código de língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

SEL+0+::::SL002+PT'

2.2.8. FTX[11] – Texto livre



2.2.8.1.FTX[11] – Indicador da língua de diálogo à partida

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x			INDICADOR DA LÍNGUA DE DIÁLOGO À PARTIDA, F, 1x			
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ACB'	O	an..3	
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-			
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C					
4441	Identificação do texto livre	M	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
3453	LNG - CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	Indicador da língua de diálogo à partida (= "PT")	O	a2	12

EXEMPLO:

FTX+ACB++++PT'

2.2.8.2.FTX[11] – Código linguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x			CÓDIGO LINGUÍSTICO DO DOCUMENTO DE ACOMPANHAMENTO NSTI/NCTS, O, 1x			
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ALL'	O	an..3	
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-			
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C					
4441	Identificação do Texto Livre	M	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
3453	CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	Código linguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS	O	a2	12

EXEMPLO:

FTX+ALL++++PT'

2.2.8.3.FTX[11] – Itinerário vinculativo

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x			ITINERÁRIO VINCULATIVO, F, 1x			
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ABL'	O	an..3	
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-			
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C					
4441	Identificação do texto livre	M	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Texto livre	C	an..70	Itinerário vinculativo	O	a..140	
4440	Texto livre	C	an..70	-			
4440	Texto livre	C	an..70	-			
4440	Texto livre	C	an..70	-			
4440	Texto livre	C	an..70	-			
3453	CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	-			

EXEMPLO:

FTX+ABL+++Itinerário vinculativo'

2.2.8.4.FTX[11] – Código do resultado do controlo

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x			RESULTADO DO CONTROLO, F, 1x			
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ADO'	O	an..3	
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-			
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C					
4441	Identificação do texto livre	M	an..17	Código do resultado do controlo	O	an2	47
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
3453	CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	-			

EXEMPLO:

FTX+ADO++A3'

2.2.8.5.FTX[11] – Qualidade do representante


NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x			REPRESENTANTE, F, 1x			
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ACP'	O	an..3	
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-			
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C					
4441	Identificação do texto livre	M	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Texto livre	C	an..70	Qualidade do representante	O	a..35	
4440	Texto livre	C	an..70	-			
4440	Texto livre	C	an..70	-			
4440	Texto livre	C	an..70	-			
4440	Texto livre	C	an..70	-			
3453	CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	Qualidade do representante (LNG - Código de língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

FTX+ACP+++Qualidade do Representante+PT'

2.2.9. Grupo 1 + Grupo 2 + Grupo 3 - Referências

2.2.9.1.G01: RFF[12] – NRL/LRN - N.º de referência local



NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G01	Grupo 1, C, 99x			NRL/LRN - N.º DE REFERÊNCIA LOCAL, O, 1x			
RFF[12]	REFERÊNCIA, M, 1x						
C506	REFERÊNCIA	M					
1153	Qualificador da referência	C	an..3	“ABE”	O	an..3	
1154	Número da referência	C	an..35	NRL/LRN - N.º de referência local	O	an..22	
1156	N.º de linha	C	an..6	-			
4000	N.º da versão da referência	C	an..35	-			

EXEMPLO:

RFF+ABE:2002PT5000000001234567'

2.2.9.2.G01: RFF[12] – Identificação da autorização

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G01	Grupo 1, C, 99x			IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, F, 1x			
RFF[12]	REFERÊNCIA, M, 1x						
C506	REFERÊNCIA	M					
1153	Qualificador da referência	C	an..3	“LAN”	O	an..3	
1154	Número da referência	C	an..35	Identificação da autorização	O	an..17	
1156	N.º de linha	C	an..6	-			
4000	N.º da versão da referência	C	an..35	-			

EXEMPLO:

RFF+LAN:AUT123456789'

2.2.9.3.G01 + G02 + G03 – Dados relativos à garantia


2.2.9.3.1. G01: RFF[12] – Tipo de garantia

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G01	Grupo 1, C, 99x			GARANTIA, O, 9x			
RFF[12]	REFERÊNCIA, M, 1x			TIPO DE GARANTIA, O, 1x			
C506	REFERÊNCIA	M					
1153	Qualificador da referência	C	an..3	“ABL”	O	an..3	
1154	Número da referência	C	an..35	Tipo de garantia	O	n1	51
1156	N.º de linha	C	an..6	-			
4000	N.º da versão da referência	C	an..35	-			

EXEMPLO:

RFF+ABL:1'

2.2.9.3.2. G02: PAC[14] – Referência da garantia




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos	
G01	Grupo 1, C, 99x			GARANTIA, O, 9x				
G02	Grupo 2, C, 99x			REFERÊNCIA DA GARANTIA, C, 99x				
PAC[14]	PACKAGE, M, 1x							
7224	NUMBER OF PACKAGES	C	n..8	"1"	C	n1		
C531	PACKAGING DETAILS	C						
7075	Packaging level, coded			-				
7075	Packaging level, coded	C	an..3	-				
7233	Packaging related information, coded	C	an..3	-				
7073	Packaging terms and conditions, coded	C	an..3	-				
C202	PACKAGE TYPE	C						
7065	Type of packages identification	C	an..17	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
7064	Type of packages	C	an..35	-				
C402	PACKAGE TYPE IDENTIFICATION	C						
7077	Item description type, coded	C	an..4	Código de acesso	C	an4		
7064	Type of packages	C	an..35	NRG/GRN - N.º de referência da garantia	C	an..24		
7143	Item number type, coded	C	an..3	-				
7064	Type of packages	C	an..35	Outras referências da garantia	C	an..35		
7143	Item number type, coded	C	an..3	-				
C532	RETURNABLE PACKAGE DETAILS	C						
8395	Returnable package freight payment responsibility	C	an..3	-				
8393	Returnable package load contents, coded	C	an..3	-				

EXEMPLO:

PAC+1+++123456789012345678901234'

2.2.9.3.3. G03: PCI[15] – Limite de validade CE




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G01	Grupo 1, C, 99x			GARANTIA, O, 9x			
G02	Grupo 2, C, 99x			REFERÊNCIA DA GARANTIA, C, 99x			
G03	Grupo 3, C, 999x			LIMITE DE VALIDADE CE, F, 1x			
PCI[15]	PACKAGE IDENTIFICATION, M, 1x						
4233	MARKING INSTRUCTIONS, CODED	C	an..3	"19"	O	n2	
C210	MARKS & LABELS	C					
7102	Shipping marks	C	an..35	Não válido na CE	O	n1	27
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED	C	an..3	-			
C827	TYPE OF MARKING	C					
7511	Type of marking, coded	M	an..3	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			

EXEMPLO:

PCI+19+0'

2.2.9.3.4. G03: PCI[15] – Limite de validade não CE




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G01	Grupo 1, C, 99x			GARANTIA, O, 9x			
G02	Grupo 2, C, 99x			REFERÊNCIA DA GARANTIA, C, 99x			
G03	Grupo 3, C, 999x			LIMITE DE VALIDADE NÃO CE, F, 99x			
PCI[14]	PACKAGE IDENTIFICATION, M, 1x						
4233	MARKING INSTRUCTIONS, CODED	C	an..3	"28"	O	n2	
C210	MARKS & LABELS	C					
7102	Shipping marks	C	an..35	Não valido para as outras partes contratantes	O	a2	63
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED	C	an..3	-			
C827	TYPE OF MARKING	C					
7511	Type of marking, coded	M	an..3	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			

EXEMPLO:

PCI+28+CH'

2.2.10. Grupo 4 – Dados relativos ao Transporte

2.2.10.1. G04: TDT[17] – Modo de transporte interior




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G04	Grupo 4, C, 5x						
TDT[17]	DETAILS OF TRANSPORT, C, 5x			MODO DE TRANSPORTE INTERIOR, F, 1x			
8051	TRANSPORT STAGE QUALIFIER	M	an..3	'1'	O	an..3	
8028	CONVEYANCE REFERENCE NUMBER	C	an..17	-			
C220	MODE OF TRANSPORT	C					
8067	Mode of transport, coded	C	an..3	Modo de transporte interior	O	n..2	18
8066	Mode of transport	C	an..17	-			
C228	TRANSPORT MEANS	C					
8179	Type of means of transport identification	C	an..8	-			
8178	Type of means of transport	C	an..17	-			
C040	CARRIER	C					
3127	Carrier identification	C	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
3128	Carrier name	C	an..35	-			
8101	TRANSIT DIRECTION, CODED	C	an..3	-			
C401	EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION	C					
8457	Excess transportation reason, coded	M	an..3	-			
8459	Excess transportation responsibility, coded	M	an..3	-			
7130	Customer authorization number	C	an..17	-			
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	C					
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
8212	Id. of the means of transport	C	an..35	-			
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	-			
8281	TRANSPORT OWNERSHIP, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

TDT+1++1'

2.2.10.2. G04: TDT[17] + TPL[18] – Modo, Tipo e Meio de transporte na fronteira

2.2.10.2.1. G04: TDT[17] – Modo e Tipo de Transporte na fronteira + Identificação e nacionalidade na passagem da fronteira (meio de transporte)




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G04	Grupo 4, C, 5x			TRANSPORTE NA FRONTEIRA, F, 1x			
TDT[17]	DETAILS OF TRANSPORT, C, 5x			TRANSPORTE NA FRONTEIRA, F, 1x			
8051	TRANSPORT STAGE QUALIFIER	M	an..3	'11'	O	an..3	
8028	CONVEYANCE REFERENCE NUMBER	C	an..17	-			
C220	MODE OF TRANSPORT	C					
8067	Mode of transport, coded	C	an..3	Modo de transporte na fronteira	F	n..2	18
8066	Mode of transport	C	an..17	-			
C228	TRANSPORT MEANS	C					
8179	Type of means of transport identification	C	an..8	Tipo de transporte na passagem da fronteira	F	n..2	100
8178	Type of means of transport	C	an..17	-			
C040	CARRIER	C					
3127	Carrier identification	C	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
3128	Carrier name	C	an..35	-			
8101	TRANSIT DIRECTION, CODED	C	an..3	-			
C401	EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION	C					
8457	Excess transportation reason, coded	M	an..3	-			
8459	Excess transportation responsibility, coded	M	an..3	-			
7130	Customer authorization number	C	an..17	-			
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	C					
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
8212	Id. of the means of transport	C	an..35	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte)	F	an..27	
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	Nacionalidade na passagem da fronteira (meio de transporte)	C	a2	8
8281	TRANSPORT OWNERSHIP, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

TDT+11++3+32++++:::L12345:PT'

2.2.10.2.2. G04: TPL[18] – Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG - Código de língua)




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G04	Grupo 4, C, 5x						
TPL[17]	TRANSPORT PLACEMENT, C, 1x			PASSAGEM DA FRONTEIRA (LNG), F, 1x			
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	M					
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
8212	Id. of the means of transport	C	an..35	-			
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG - Código de língua)	O	a2	12

EXEMPLO:

TPL+:::::PT'

2.2.10.3. G04: TDT[17] + TPL[18] – Meio de transporte à partida

2.2.10.3.1. G04: TDT[17] – Identificação e nacionalidade à partida (meio de transporte)




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G04	Grupo 4, C, 5x			MEIO DE TRANSPORTE À PARTIDA, C, 1x			
TDT[17]	DETAILS OF TRANSPORT, C, 5x						
8051	TRANSPORT STAGE QUALIFIER	M	an..3	'12'	O	an..3	
8028	CONVEYANCE REFERENCE NUMBER	C	an..17	-			
C220	MODE OF TRANSPORT	C					
8067	Mode of transport, coded	C	an..3	-			
8066	Mode of transport	C	an..17	-			
C228	TRANSPORT MEANS	C					
8179	Type of means of transport identification	C	an..8	-			
8178	Type of means of transport	C	an..17	-			
C040	CARRIER	C					
3127	Carrier identification	C	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
3128	Carrier name	C	an..35	-			
8101	TRANSIT DIRECTION, CODED	C	an..3	-			
C401	EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION	C					
8457	Excess transportation reason, coded	M	an..3	-			
8459	Excess transportation responsibility, coded	M	an..3	-			
7130	Customer authorization number	C	an..17	-			
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	C					
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
8212	Id. of the means of transport	C	an..35	Identificação à partida (meio de transporte)	C	an..27	
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	Nacionalidade à partida (meio de transporte)	C	a2	8
8281	TRANSPORT OWNERSHIP, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

TDT+12+++++:::L34567:PT'

2.2.10.3.2. G04: TPL[18] – Identificação à partida (meio de transporte) (LNG - Código de língua)




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G04	Grupo 4, C, 5x						
TPL[18]	TRANSPORT PLACEMENT, C, 1x			IDENTIFICAÇÃO À PARTIDA (LNG), F, 1x			
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	M					
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
8212	Id. of the means of transport	C	an..35	-			
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	Identificação à partida (meio de transporte) (LNG - Código de língua)	O	a2	12

EXEMPLO:

TPL+:::::PT'

2.2.10.4. Grupo 6 – Operadores



2.2.10.4.1. G06: NAD[22] – Operador Responsável Principal

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x						
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL, O, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'AF'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS						
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN - N.º de identificação do operador	C	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS						
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME						
3036	Party name	M	an..35	Nome	C	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET						
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e número	C	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)		an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	C	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	C	a2	8

EXEMPLO:

NAD+AF+523456789++Joaquim Silva+Rua Direita, 17+Lisboa+PT+1100-123+PT'

2.2.10.4.2. G06: NAD[22] – Operador Expedidor

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x						
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR EXPEDIDOR, F, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'CZ'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN - N.º de identificação do operador	F	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e número	O	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)		an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8

EXEMPLO:

NAD+CZ+578901234++Manuel dos Santos+Rua de S. José, 10+Sacavém+PT+2685-234+PT'

2.2.10.4.3. G06: NAD[22] – Operador Destinatário

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x						
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR DESTINATÁRIO, C, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'CN'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN - N.º de identificação do operador	F	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e número	O	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8

EXEMPLO:

NAD+CN+987654321++Jean-Luc Dupont+Rue des Fleures, 235+Lion+FR+99785-456+FR'

2.2.10.4.4. G06: NAD[22] – Operador destinatário autorizado

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x						
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO, F, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'TD'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN - N.º de identificação do operador	O	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	-			
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	-			
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	-			
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

NAD+TD+987654321'

2.2.10.4.5. G06: NAD[22] – Responsável do controlo (Controlado por)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x			RESULTADO DO CONTROLO, F, 1x			
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x						
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'EI'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	Controlado por	O	an35	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	-			
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	-			
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	-			
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	Controlado por (LNG - Código de língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

NAD+EI+José Santos++++++PT'


2.2.10.4.6. G06: NAD[22] – Representante

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x						
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			REPRESENTANTE, F, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'AH'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	-			
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	-			
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	-			
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

NAD+AH+++Carlos Silva'

2.2.10.5. UNS[32] – Separador entre secção de cabeçalho e secção de detalhe




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
UNS [32]	SECÇÃO DE CONTROLO, M, 1 x			-			
0081	IDENTIFICAÇÃO DA SECÇÃO	M	a1	'D'	O		

EXEMPLO:

UNS+D'

2.2.10.6. Grupo 30 + Grupo 31 + Grupo 37 + Grupo 38 + Grupo 44 – Adição de mercadorias

2.2.10.6.1. G30: CST[92] – Dados da adição




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
CST[92]	CUSTOMS STATUS OF GOODS, M, 1x						
1496	GOODS ITEM NUMBER	C	n..5	N.º da adição	O	n..5	
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C					
7361	Customs code identification	M	an..18	Código das mercadorias	C	n..8	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C					
7361	Customs code identification	M	an..18	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C					
7361	Customs code identification	M	an..18	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C					
7361	Customs code identification	M	an..18	Tipo de declaração	C	an..5	31
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			

EXEMPLO:

CST+1+2202100++++T1'

2.2.10.6.2. G30: FTX[93] – Descrição textual (Designação da mercadoria)




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
FTX[93]	FREE TEXT, C, 999x			DESCRIÇÃO TEXTUAL (DESIGNAÇÃO DA MERCADORIA), O, 1x			
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	an..3	'AAA'			
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	an..3	-			
C107	TEXT REFERENCE	C					
4441	Free text identification	M	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	Descrição textual (Designação da mercadoria)	O	an..140	
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
3453	LANGUAGE, CODED	C	an..3	Descrição textual (Designação da mercadoria) (LNG - Código de língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

FTX+AAA++Cerveja+PT'

2.2.10.6.3. G30: LOC[94] – Códigos de país



2.2.10.6.3.1. G30: LOC[94] – País de expedição/exportação (Código)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
LOC[94]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 25x			PAÍS DE EXPEDIÇÃO/EXPORTAÇÃO, C, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	"35"	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	País de expedição/exportação (Código)	O	an2	8
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+35+PT'


2.2.10.6.3.2. G30: LOC[94] – País de destino (Código)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
LOC[94]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 25x			PAÍS DE DESTINO, C, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“36”	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	País de destino (Código)	O	an2	8
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+36+FR'

2.2.10.6.4. G30: MEA[96] – Medidas



2.2.10.6.4.1. G30: MEA[96] – Massa bruta

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
MEA[96]	MEDIDAS, C, 20x			MASSA BRUTA, F, 1x			
6311	QUALIFICADOR DA APLICAÇÃO DA MEDIDA	M	an..3	'WT'	O	an..3	
C502	DETALHE DA MEDIDA	C					
6313	Código da dimensão da medida	C	an..3	'AAB'	O	an..3	
6321	Código do significado da medida	C	an..3	-			
6155	Identificação do atributo da medida	C	an..17	-			
6154	Atributo da medida	C	an..70	-			
C174	VALOR/INTERVALO	C					
6411	Qualificador da unidade de medida	M	an..3	'KGM'	O	an..3	
6314	Valor da medida	C	an..18	Massa bruta	O	n..11,3	
6162	Valor mínimo do intervalo	C	n..18	-			
6152	Valor máximo do intervalo	C	n..18	-			
6432	Dígitos significativos	C	n..2	-			
7383	SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

MEA+WT+AAB+KGM:100.000'


2.2.10.6.4.2. G30: MEA [96] – Massa Líquida

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
MEA[96]	MEDIDAS, C, 20x			MASSA LÍQUIDA, F, 1x			
6311	QUALIFICADOR DA APLICAÇÃO DA MEDIDA	M	an..3	'WT'	O	an..3	
C502	DETALHE DA MEDIDA	C					
6313	Código da dimensão da medida	C	an..3	'AAA'	O	an..3	
6321	Código do significado da medida	C	an..3	-			
6155	Identificação do atributo da medida	C	an..17	-			
6154	Atributo da medida	C	an..70	-			
C174	VALOR/INTERVALO	C					
6411	Qualificador da unidade de medida	M	an..3	'KGM'	O	an..3	
6314	Valor da medida	C	an..18	Massa líquida	O	n..11,3	
6162	Valor mínimo do intervalo	C	n..18	-			
6152	Valor máximo do intervalo	C	n..18	-			
6432	Dígitos significativos	C	n..2	-			
7383	SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

MEA+WT+AAA+KGM:90.000'

2.2.10.6.5. G30: NAD[97] – Operadores



2.2.10.6.5.1. G30: NAD[97] – Operador expedidor

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
NAD[97]	NAME AND ADDRESS, C, 5x			OPERADOR EXPEDIDOR, F, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'CZ'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN - N.º de identificação do operador	F	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e número	O	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8

EXEMPLO:

NAD+CZ+578901234++Manuel dos Santos+Rua de S. José, 10+Sacavém+PT+2685-234+PT'

2.2.10.6.5.2. G30: NAD[97] – Operador destinatário


NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
NAD[97]	NAME AND ADDRESS, C, 5x			OPERADOR DESTINATÁRIO, C, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'CN'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN - N.º de identificação do operador	F	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e Número	O	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8

EXEMPLO:

NAD+CN+987654321++Jean-Luc Dupont+Rue des Fleures, 235+Lion+FR+99785-456+FR'

2.2.10.6.6. G31 + G32 – Volumes

2.2.10.6.6.1. G31: PAC[99] – Natureza dos volumes




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x				ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
G31	Grupo 31, C, 99x				VOLUMES, C, 99x			
PAC[99]	PACKAGE, M, 1x							
7224	NUMBER OF PACKAGES	C	n..8	"6"	O	n1		
C531	PACKAGING DETAILS	C						
7075	Packaging level, coded			-				
7075	Packaging level, coded	C	an..3	-				
7233	Packaging related information, coded	C	an..3	-				
7073	Packaging terms and conditions, coded	C	an..3	-				
C202	PACKAGE TYPE	C						
7065	Type of packages identification	C	an..17	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
7064	Type of packages	C	an..35	-				
C402	PACKAGE TYPE IDENTIFICATION	C						
7077	Item description type, coded	C	an..4	Natureza dos volumes	O	an..3	17	
7064	Type of packages	C	an..35	Número de volumes	C	n..5		
7143	Item number type, coded	C	an..3	-				
7064	Type of packages	C	an..35	Número de unidades	C	n..5		
7143	Item number type, coded	C	an..3	-				
C532	RETURNABLE PACKAGE DETAILS	C						
8395	Returnable package freight payment responsibility	C	an..3	-				
8393	Returnable package load contents, coded	C	an..3	-				

EXEMPLO:

PAC+6+++BX:2::100'

2.2.10.6.6.2. G32: PCI[100] – Marcas e números dos volumes




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x				
G31	Grupo 31, C, 99x			VOLUMES, C, 99x				
G32	Grupo 32, C, 999x			MARCAS E NÚMEROS DOS VOLUMES, C, 1x				
PCI[100]	PACKAGE IDENTIFICATION, M, 1x							
4233	MARKING INSTRUCTIONS, CODED	C	an..3	"28"	O	n2		
C210	MARKS & LABELS	C						
7102	Shipping marks	C	an..35	Marcas e Números dos Volumes	O	an.42		
7102	Shipping marks	C	an..35	--- Continuação (7 caracteres)				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED	C	an..3	Marcas e números dos volumes (LNG - Código de língua)	F	a2	12	
C827	TYPE OF MARKING	C						
7511	Type of marking, coded	M	an..3	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				

EXEMPLO:

PCI+28+SUPER BOCK+PT'

2.2.10.6.7. G35: RFF[105] – Contentores




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
G35	Grupo 35, C, 999x			CONTENTORES, C, 99x			
RFF[105]	REFERENCE, M, 1x						
C506	REFERENCE	M					
1153	Reference qualifier	M	an..3	'AAQ'	O	an..3	
1154	Reference number	C	an..35	Nº. do Contentor	O	an..17	
1156	Line number	C	an..6	-			
4000	Reference version number	C	an..35	-			

EXEMPLO:

RFF+AAQ+123456'

2.2.10.6.8. G37 – Documentos e referências



2.2.10.6.8.1. G37: DOC[111] – Referências administrativas anteriores

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A				Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x				
G37	Grupo 37, C, 999x			REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES, C, 9x				
DOC[111]	DOCUMENT/MESSAGE DETAILS, M, 1x							
C002	DOCUMENT/MESSAGE NAME	M						
1001	Document/message name, coded	C	an..3	'190'		O	an..3	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
1000	Document/message name	C	an..35	Tipo de documento anterior		O	an..6	
C503	DOCUMENT/MESSAGE DETAILS	C						
1004	Document/message number	C	an..35	Referência do documento anterior		O	an..20	
1373	Document/message status, coded	C	an..3	Referência do documento anterior (LNG - Código de língua)		F	a2	12
1366	Document/message source	C	an..35	Complemento de informação		F	an..26	
3453	Language, coded	C	an..3	Complemento de informação (LNG - Código de língua)		F	a2	12
3153	COMMUNICATION CHANNEL IDENTIFIER, CODED	C	an..3	-				
1220	NUMBER OF COPIES OF DOCUMENT REQUIRED	C	n..2	-				
1218	NUMBER OF ORIGINALS OF DOCUMENT REQUIRED	C	n..2	-				

EXEMPLO:

DOC+190:::Tipo doc ant +Ref doc ant :PT: Complementos de informações:PT'

2.2.10.6.8.2. G37: DOC[111] – Documentos/certificados apresentados


NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
G37	Grupo 37, C, 999x			DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS, F, 99x			
DOC[111]	DOCUMENT/MESSAGE DETAILS, M, 1x						
C002	DOCUMENT/MESSAGE NAME	M					
1001	Document/message name, coded	C	an..3	'916'	O	an..3	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
1000	Document/message name	C	an..35	Tipo de Documento	F	an..3	13
C503	DOCUMENT/MESSAGE DETAILS	C					
1004	Document/message number	C	an..35	Referência do Documento	F	an..20	
1373	Document/message status, coded	C	an..3	Referência do Documento (LNG - Código de língua)	F	a2	12
1366	Document/message source	C	an..35	Complemento de informação	F	an..26	
3453	Language, coded	C	an..3	Complemento de informação (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3153	COMMUNICATION CHANNEL IDENTIFIER, CODED	C	an..3	-			
1220	NUMBER OF COPIES OF DOCUMENT REQUIRED	C	n..2	-			
1218	NUMBER OF ORIGINALS OF DOCUMENT REQUIRED	C	n..2	-			

EXEMPLO:

DOC+916:::Tipo doc +Ref doc :PT:Complementos de informações:PT'

2.2.10.6.9. G38 – Menções especiais

2.2.10.6.9.1. G38: TOD[115] – Exportação da CE/país




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A				Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x					
G38	Grupo 38, C, 999x			MENÇÕES ESPECIAIS, F, 99x					
TOD[115]	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT, M, 1x								
4055	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT FUNCTION, CODED	D	an..3	'2'		O	an..3		
4215	TRANSPORT CHARGES METHOD OF PAYMENT, CODED	C	an..3	-					
C100	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT	C							
4053	Terms of delivery or transport, coded	C	an..3	Exportação da CE		C	n1	27	
1131	Code list qualifier	C	an..3	Exportação do país		C	a2	63	
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					
4052	Terms of delivery or transport	C	an..70	-					
4052	Terms of delivery or transport	C	an..70	-					

EXEMPLO:

TOD+2++0+PL'

2.2.10.6.9.2. G38: FTX[117] – Informações complementares (código e texto)




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
G38	Grupo 38, C, 999x			MENÇÕES ESPECIAIS, F, 99x			
FTX[117]	FREE TEXT, C, 999x						
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	an..3	'ACB'	O	an..3	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	an..3	-			
C107	TEXT REFERENCE	C					
4441	Free text identification	M	an..17	Informações complementares (Código)	F	a.3	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	Texto	F	an..70	
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
3453	LANGUAGE, CODED	C	an..3	Texto (LNG - Código de língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

FTX+ACB++ID-Informações complementares+Texto+PT'

2.2.10.6.10. G44: GIR[131] – Códigos - Mercadorias sensíveis




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x				
G44	Grupo 44, C, 50x			CÓDIGOS - MERCADORIAS SENSÍVEIS, F, 9x				
GIR[131]	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT, M, 1x							
7297	SET IDENTIFICATION QUALIFIER	M	an..3	'3'	O	an..3		
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C						
7402	Identity number	M	an..35	Quantidade de mercadorias sensíveis	O	n..11,3		
7405	Identity number qualifier	C	an..3	-				
4405	Status, coded	C	an..3	-				
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C						
7402	Identity number	M	an..35	Código de mercadorias sensíveis	F	an2	64	
7405	Identity number qualifier	C	an..3	-				
4405	Status, coded	C	an..3	-				
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C						
7402	Identity number	M	an..35	-				
7405	Identity number qualifier	C	an..3	-				
4405	Status, coded	C	an..3	-				
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C						
7402	Identity number	M	an..35	-				
7405	Identity number qualifier	C	an..3	-				
4405	Status, coded	C	an..3	-				
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C						
7402	Identity number	M	an..35	-				
7405	Identity number qualifier	C	an..3	-				
4405	Status, coded	C	an..3	-				

EXEMPLO:

GIR+3+100.000+1 '

2.2.10.7. UNS[144] – Separador entre secção de detalhe e secção de resumo




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
UNS[144]	SECÇÃO DE CONTROLO, M, 1 x			-			
0081	IDENTIFICAÇÃO DA SECÇÃO	M	a1	'S'	O	a1	

EXEMPLO:

UNS+S'

2.2.10.8. CNT [145] – Contadores de controlo



2.2.10.8.1. CNT[145] - Número total de adições

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
CNT[145]	CONTROL TOTAL, C, 5 x			NÚMERO TOTAL DE ADIÇÕES, O, 1x			
C270	CONTROL	M					
6069	Control qualifier	M	an..3	'5'	O	an..3	
6066	Control value	M	n..18	Número total de adições	O	n..5	
6411	Measure unit qualifier	C	an..3	-			

EXEMPLO:

CNT+5:2'

2.2.10.8.2. CNT[145] - Número de listas de carga

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
CNT[145]	CONTROL TOTAL, C, 5 x			NÚMERO DE LISTAS DE CARGA, F, 1x			
C270	CONTROL	M					
6069	Control qualifier	M	an..3	'13'	O	an..3	
6066	Control value	M	n..18	Número de listas de carga	O	n..5	
6411	Measure unit qualifier	C	an..3	-			

EXEMPLO:

CNT+13:2'

2.2.10.8.3. CNT[145] - Número total de volumes

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
CNT[145]	CONTROL TOTAL, C, 5 x			NÚMERO TOTAL DE VOLUMES, F, 1x			
C270	CONTROL		M				
6069	Control qualifier		M	an..3	'11'	O	an..3
6066	Control value		M	n..18	Número total de volumes	O	n..7
6411	Measure unit qualifier		C	an..3	-		

EXEMPLO:

CNT+11:2'


2.2.10.8.4. CNT[145] - Número de selos

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
CNT[145]	CONTROL TOTAL, C, 5 x			SELOS APOSTOS, O, 1x			
C270	CONTROL		M				
6069	Control qualifier		M	an..3	'16'	O	an..3
6066	Control value		M	n..18	Número de selos	O	n..4
6411	Measure unit qualifier		C	an..3	-		

EXEMPLO:

CNT+16:1'

2.2.10.9. UNT[151] – Fim da mensagem



NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT029A			Lista de Códigos
UNT[151]	MESSAGE TRAILER, M, 1 x			FIM DA MENSAGEM, O, 1x			
0074	NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE	M	n..6	Número de segmentos da mensagem	O	n..6	
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	an..14	N.º de referência da mensagem	O	an..14	

EXEMPLO:

UNT+32+REF125'

3. ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM XML/PT029A

CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	MENSAGEM PT029A	O	1x		R143			
	Identificador de sintaxe	O	a4	21		SynIdeMES1	UNOC	
	Número da versão da sintaxe	O	n1	22		SynVerNumMES2	3	
	Identificação do emissor	O	an..35			MesSenMES3		Login acesso ao NSTI Web
	Qualificador do código da identificação do emissor	F	an..4			SenIdeCodQuaMES4		
	Identificação do receptor	O	an..35			MesRecMES6	DGAIEC	
	Qualificador do código da identificação do receptor	F	an..4			RecIdeCodQuaMES7		
	Data de preparação	O	n6			DatOfPreMES9		YYYYMMDD
	Hora de preparação	O	n4			TimOfPreMES10		HHMM
	N.º de referência de controlo da transferência (ICR - <i>Interchange control reference</i>)	O	an..14			IntConRefMES11		N.º sequencial a atribuir pelo sistema
	Referência do receptor/palavra passe	F	an..14			RecRefMES12		
	Qualificador da referência do receptor/palavra passe	F	an2			RecRefQuaMES13		
	Referência da aplicação	O	an..14			AppRefMES14	NSTI XML	
	Prioridade	F	a1			PriMES15		
	Pedido de confirmação	F	n1	27		AckReqMES16		0/1
	Identificação fiscal do emissor	O	an..35			ComAgrIdMES17		NIF do representante
	Indicador de testes	F	n1	27		TesIndMES18		0/1
	N.º de referência da mensagem	O	an..14			MesIdeMES19		



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	Tipo de mensagem	O	an..6	60		MesTypMES20	PT029A	
	Referência de acesso comum	F	an..35			ComAccRefMES21		
	N.º sequencial da mensagem	F	n..2			MesSeqNumMES22		
	Primeira e última transferência	F	a1	28		FirAndLasTraMES23		F/L
	--- CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT015A + PT029A	O	1x					
7	LRN/NRL - N.º de referência local (PT015A)	O	an..22			RefNumHEA4		
A	NRM/MRN - N.º de referência do movimento (PT029A)	O	an18			DocNumHEA5		
1	Tipo de declaração (PT015A)	O	an..5	31		TypOfDecHEA24		
17A	Pais de destino (código) (PT015A)	C	a2	8	C140	CouOfDesCodHEA30		
30	Código de localização aprovada (PT015A)	C	an..17		C100 R041	AgrLocOfGooCodHEA38		
30	Localização aprovada das mercadorias (PT015A)	C	an..35		C100 R041	AgrLocOfGooHEA39		
30	Localização aprovada das mercadorias (LNG - Código de língua) (PT015A)	F	a2	12	TR0099	AgrLocOfGooHEA39LNG	PT	
30	Localização autorizada das mercadorias (PT015A)	C	an..17		C100 R041	AutLocOfGooCodHEA41		
27	Local de carga (PT015A)	F	an..17			PlaOfLoaCodHEA46		
15A	Pais de expedição/exportação (código) (PT015A)	C	a2	8	C135	CouOfDisCodHEA55		
30	Sublocal aduaneiro (PT015A)	C	an..17		C100 R041	CusSubPlaHEA66		
26	Modo de transporte interior (PT015A)	F	n..2	18		IniTraModHEA75		
25	Modo de transporte na fronteira (PT015A)	F	n..2	18		TraModAtBorHEA76		



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
18	Identificação à partida (meio de transporte) (PT015A)	C	an..27		C005 R035	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78		
18	Identificação à partida (meio de transporte) (LNG - Código de língua) (PT015A)	F	a2	12	TR0099	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG	PT	
18	Nacionalidade à partida (meio de transporte) (PT015A)	C	a2	8	C006 R035	NatOfMeaOfTraAtDHEA80		
21	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (PT015A)	F	an..27			IdeOfMeaOfTraCroHEA85		
21	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG - Código de língua) (PT015A)	F	a2	12	TR0099	IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG	PT	
21	Nacionalidade na passagem da fronteira (meio de transporte) (PT015A)	C	a2	8	C010 R036	NatOfMeaOfTraCroHEA87		
21	Tipo de transporte na passagem da fronteira (PT015A)	F	n..2	100		TypOfMeaOfTraCroHEA88		
19	Contentor (Indicador) (PT015A)	O	n1	27	R230	ConIndHEA96		
	NSTI/NCTS – Cópia de devolução (PT029A)	O	n1	27	R138	NCTRetCopHEA104		
A	Data de aceitação da declaração (PT029A)	O	n8			AccDatHEA158		YYYYMMDD
	Data de emissão (do DocAcc) (PT029A)	O	n8			IssDatHEA186		YYYYMMDD
	Indicador da língua de diálogo à partida (PT015A)	F	a2	12	R100	DiaLanIndAtDepHEA254	PT	
	Código linguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS (PT015A)	O	a2	12		NCTSAccDocHEA601LNG	PT	
4	N.º de listas de carga (PT015A)	F	n..5		R095	NumOfLoaLisHEA304		
5	N.º total de adições (PT015A)	O	n..5			TotNumOfIteHEA305		
6	N.º total de volumes (PT015A)	C	n..7		C095 R105	TotNumOfPacHEA306		
35	Massa bruta total (PT015A)	O	n..11,3		TR0021	TotGroMasHEA307		
D	Itinerário vinculativo (PT029A)	F	an..140		R230	BinItiHEA246		
	Identificação da autorização (PT029A)	F	an..17			AutIdHEA380		
50	Data da declaração (PT015A)	O	n8			DecDatHEA383		YYYYMMDD



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
50	Local da declaração (PT015A)	O	an..35			DecPlaHEA394		
50	Local da declaração (LNG -Código de língua) (PT015A)	F	a2	12	TR0099	DecPlaHEA394LNG	PT	
	--- OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL (PT015A)	O	1x					
50	Nome	C	an..35		C050	NamPC17		
50	Rua e número	C	an..35		C050	StrAndNumPC122		
50	Código postal	C	an..9		C050	PosCodPC123		
50	Cidade (Localidade)	C	an..35		C050	CitPC124		
50	País (código)	C	a2	8	C050	CouPC125		
50	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGPC	PT	
50	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C110	TINPC159		
	--- OPERADOR EXPEDIDOR (PT015A)	F	1x		R010			
2	Nome	O	an..35			NamCO17		
2	Rua e número	O	an..35			StrAndNumCO122		
2	Código postal	O	an..9			PosCodCO123		
2	Cidade (Localidade)	O	an..35			CitCO124		
2	País (código)	O	a2	8		CouCO125		
2	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGCO	PT	
2	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17			TINCO159		
	--- OPERADOR DESTINATÁRIO (PT015A)	C	1x		C001 R011			
8	Nome	O	an..35			NamCE17		
8	Rua e número	O	an..35			StrAndNumCE122		
8	Código postal	O	an..9			PosCodCE123		



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
8	Cidade (Localidade)	O	an..35			CitCE124		
8	País (código)	O	a2	8		CouCE125		
8	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGCE	PT	
8	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17			TINCE159		
	--- OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO (PT015A)	F	1x		R015			
	TIN – N.º de identificação do operador	O	an..17			TINTRA59		
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA (PT015A)	O	1x					
C	N.º de referência	O	an8			RefNumEPT1		
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM	C	9x		C030			
51	N.º de referência	O	an8			RefNumRNS1		
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO	O	1x					
53	N.º de referência	O	an8			RefNumEST1		
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA PARA DEVOLUÇÃO DA(S) CÓPIA(S) (do DocAcc) (PT029A)	F	1x		R330			
	N.º de referência	O	an8			RefNumOCP1		
	Nome da Estância Aduaneira	O	an..35			CusOffNamOCP2		
	Rua e número	O	an..35			StrAndNumOCP3		
	País (Código)	O	a2	9		CouOCP4		
	Código postal	O	an..9			PosCodOCP6		
	Cidade (Localidade)	O	an..35			CitOCP7		
	NAD (LNG -Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGOCP	PT	
	--- RESULTADO DO CONTROLO	F	1x		R335			
D	Data do controlo (PT029A)	O	n8			ConDatERS14		YYYYMMDD

CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
D	Código do resultado do controlo ¹	O	an2	47		ConResCodERS16		
D	Controlado por (PT029A)	O	an..35			ConByERS18		
D	Controlado por (LNG - Código de língua) (PT029A)	F	a2	12	TR0099	ConByERS18LNG	PT	
D	Data limite ²	O	n8			DatLimERS69		YYYYMMDD
	--- REPRESENTANTE (PT015A)	F	1x					
50	Nome	O	an..35			NamREP5		
50	Qualidade do representante	F	a..35			RepCapREP18		
50	Qualidade do representante (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	RepCapREP18LNG	PT	
	--- SELOS APOSTOS¹	F	1x		R165			
	N.º de selos	O	n..4			SeaNumSLI2		
	----- MARCAS DOS SELOS¹	O	99x					
	Identificação dos selos	O	an..20			SealdeSID1		
	Identificação dos selos (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	SealdeSID1LNG	PT	
	--- GARANTIA (PT015A)	O	9x					
52	Tipo de garantia	O	n1	51		GuaTypGUA1		
	-----REFERÊNCIA DA GARANTIA (PT015A)	C	99x		C085			
52	GRN/NRG - N.º de referência da garantia	C	an..24	C125		GuaRefNumGRNREF1		
	Outra referência da garantia	C	an..35	C130		OthGuaRefREF4		
52	Código de acesso	C	an4	C086		AccCodREF6		
	----- LIMITE DE VALIDADE CE (PT015A)	F	1x					

¹ Da PT015A se procedimento simplificado e sem controlo, da PT029A nas restantes situações.

² Da PT015A, em conformidade com a R143.



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	Não válido na CE	O	N1	27	R230	NotValForECVLE1		
	----- LIMITE DE VALIDADE NÃO CE (PT015A)	F	99x					
	Não válido para as outras partes contratantes	O	a2	63	R231	NotValForOthConPLIM2		
	--- ADIÇÃO DE MERCADORIAS (PT015A)	O	999x		R095			
32	N.º de adição	O	n..5		R005 R007	IteNumGDS7		
33	Código das mercadorias	C	n..8		C015 R060 R470 TR0102	ComCodTarCodGDS10		
Ex-1	Tipo de declaração	C	an..5	31	C045	DecTypGDS15		
31	Descrição textual (Designação da mercadoria)	O	an..140			GooDesGDS23		
31	Descrição textual (Designação da mercadoria) (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	GooDesGDS23LNG	PT	
35	Massa bruta	F	n..11,3		R700	GroMasGDS46		
38	Massa líquida	F	n..11,3			NetMasGDS48		
Ex-15a	Pais de expedição/exportação (Código)	C	a2	8	C135	CouOfDisGDS58		
Ex-17a	Pais de destino (Código)	C	a2	8	C140	CouOfDesGDS59		
	----- REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES (PT015A)	C	99x		C035 TR0095			
	Tipo de documento anterior	O	an..6		R020 TR0100	PreDocTypAR21		
40	Referência do documento anterior	O	an..20			PreDocRefAR26		
40	Referência do documento anterior (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	PreDocRefLNG	PT	
40	Complemento de informação	F	an..26			ComOfInfAR29		
40	Complemento de informação (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	ComOfInfAR29LNG	PT	
	----- DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS (PT015A)	F	99x	R026				



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
44	Tipo de documento	F	an..3	13		DocTypDC21		
44	Referência do documento	F	an..20			DocRefDC23		
44	Referência do documento (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	DocRefDCLNG	PT	
	Complemento de informação	F	an..26			ComOfInfDC25		
	Complemento de informação (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	ComOfInfDC25LNG	PT	
	----- MENÇÕES ESPECIAIS (PT015A)	F	99x		R027			
44	Texto	F	an..70			AddInfMT21		
44	Texto (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	AddInfMT21LNG	PT	
44	Informações complementares (Código)	F	an..3		TR0101	AddInfCodMT23		
	Exportação da CE	C	n1	27	C075 R075	ExpFroECMT24		
	Exportação do país	C	a2	63	C075 R075	ExpFroCouMT25		
	----- OPERADOR EXPEDIDOR (PT015A)	F	1x		R010			
Ex-2	Nome	O	an..35			NamCO27		
Ex-2	Rua e número	O	an..35			StrAndNumCO222		
Ex-2	Código postal	O	an..9			PosCodCO223		
Ex-2	Cidade (Localidade)	O	an..35			CitCO224		
Ex-2	País (Código)	O	a2	8		CouCO225		
Ex-2	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGGTCO	PT	
Ex-2	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17			TINCO259		
	----- OPERADOR DESTINATÁRIO (PT015A)	C	1x		C002 R011			



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
Ex-8	Nome	O	an..35			NamCE27		
Ex-8	Rua e número	O	an..35			StrAndNumCE222		
Ex-8	Código postal	O	an..9			PosCodCE223		
Ex-8	Cidade (Localidade)	O	an..35			CitCE224		
Ex-8	País (Código)	O	a2	8		CouCE225		
Ex-8	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGGICE	PT	
Ex-8	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17			TINCE259		
	----- CONTENTORES (PT015A)	C	99x		C055			
31	N.º do contentor	O	an..17			ConNumNR21		
	----- VOLUMES (PT015A)	C	99x		R095			
31	Marcas e números de volumes	C	an..42		C060	MarNumOfPacGS21		
31	Marcas e números de volumes (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	MarNumOfPacGS21LNG	PT	
31	Natureza dos volumes	O	an..3	17		KinOfPacGS23		
31	Número de volumes	C	n..5		C060 TR0020	NumOfPacGS24		
31	Número de unidades	C	n..5		C060	NumOfPieGS25		
	-----CÓDIGOS - MERCADORIAS SENSÍVEIS (PT015A)	F	9x		R155			
	Código de mercadorias sensíveis	F	an2	64	R156	SenGooCodSD22		
	Quantidade de mercadorias sensíveis	O	n..11,3			SenQuaSD23		

3.1. DTD da Mensagem XML/PT029A

<!-- Node: **MENSAGEM** -->

<!ELEMENT CC029A (SynIdeMES1, SynVerNumMES2, MesSenMES3, SenIdeCodQuaMES4?, MesRecMES6, RecIdeCodQuaMES7?, DatOfPreMES9, TimOfPreMES10, IntConRefMES11, RecRefMES12?, RecRefQuaMES13?, AppRefMES14?, PriMES15?, AckReqMES16?, ComAgrIdMES17?, TesIndMES18?, MesIdeMES19, MesTypMES20, ComAccRefMES21?, HEAHEA, TRAPRIPC1, TRACONCO1?, TRACONCE1?, TRAAUTCONTRA?, CUSOFFDEPEPT, CUSOFFTRARNS*, CUSOFFDESEST, CUSOFFRETCOPOCP?, CONRESERS?, REPREP?, SEAINFSLI?, GUAGUA+, GOOITEGDS+)>

<!-- Node: **CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT015A + PT029A** -->

<!ELEMENT HEAHEA (RefNumHEA4, DocNumHEA5, TypOfDecHEA24, CouOfDesCodHEA30?, AgrLocOfGooCodHEA38?, AgrLocOfGooHEA39?, AgrLocOfGooHEA39LNG?, AutLocOfGooCodHEA41?, PlaOfLoaCodHEA46?, CouOfDisCodHEA55?, CusSubPlaHEA66?, InITraModHEA75?, TraModAtBorHEA76?, IdeOfMeaOfTraAtDHEA78?, IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG?, NatOfMeaOfTraAtDHEA80?, IdeOfMeaOfTraCroHEA85?, IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG?, NatOfMeaOfTraCroHEA87?, TypOfMeaOfTraCroHEA88?, ConIndHEA96, NCTRetCopHEA104, AccDatHEA158, IssDatHEA186, DiaLanIndAtDepHEA254?, NCTSAccDocHEA601LNG, NumOfLoaLisHEA304?, TotNumOfIteHEA305, TotNumOfPacHEA306?, TotGroMasHEA307, BinItiHEA246?, AutIdHEA380?, DecDatHEA383, DecPlaHEA394, DecPlaHEA394LNG?)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** -->

<!ELEMENT TRAPRIPC1 (NamPC17?, StrAndNumPC122?, PosCodPC123?, CitPC124?, CouPC125?, NADLNGPC?, TINPC159?)>

<!-- Node: **OPERADOR EXPEDIDOR** -->

<!ELEMENT TRACONCO1 (NamCO17, StrAndNumCO122, PosCodCO123, CitCO124, CouCO125, NADLNGCO?, TINCO159?)>

<!-- Node: **OPERADOR DESTINATÁRIO** -->

<!ELEMENT TRACONCE1 (NamCE17, StrAndNumCE122, PosCodCE123, CitCE124, CouCE125, NADLNGCE?, TINCE159?)>

<!-- Node: **OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO** -->

<!ELEMENT TRAAUTCONTRA (TINTRA59)>

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA** -->

<!ELEMENT CUSOFFDEPEPT (RefNumEPT1)>

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM** -->

<!ELEMENT CUSOFFTRARNS (RefNumRNS1)>

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO** -->

<!ELEMENT CUSOFFDESEST (RefNumEST1)>

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA PARA DEVOLUÇÃO DA(S) CÓPIA(S) (do DocAcc)** -->

<!ELEMENT CUSOFFRETCOPOCP (RefNumOCP1, CusOffNamOCP2, StrAndNumOCP3, CouOCP4, PosCodOCP6, CitOCP7, NADLNGOCP?)>

<!-- Node: **RESULTADO DO CONTROLO** -->

<!ELEMENT CONRESERS (ConDatERS14, ConResCodERS16, ConByERS18, ConByERS18LNG?, DatLimERS69)>

<!-- Node: **REPRESENTANTE** -->

<!ELEMENT REPREP (NamREP5, RepCapREP18?, RepCapREP18LNG?)>

<!-- Node: **SELOS APOSTOS** -->

<!ELEMENT SEAINFSLI (SeaNumSLI2, SEAIDSID+)>

<!-- Node: **GARANTIA** -->

<!ELEMENT GUAGUA (GuaTypGUA1, GUAREFREF*)>

<!-- Node: **ADIÇÃO DE MERCADORIAS** -->

<!ELEMENT GOOITEGDS (IteNumGDS7, ComCodTarCodGDS10?, DecTypGDS15?, GooDesGDS23, GooDesGDS23LNG?, GroMasGDS46?, NetMasGDS48?, CouOfDisGDS58?, CouOfDesGDS59?, PREADMREFAR2*, PRODOCDC2*, SPEMENMT2*, TRACONCO2?, TRACONCE2?, CONNR2*, PACGS2*, SGICODSD2*)>

<!-- SubNode: **MARCAS DOS SELOS** -->
<!ELEMENT SEAIDSID (SealdeSID1, SealdeSID1LNG?)>

<!-- SubNode: **REFERÊNCIA DA GARANTIA** -->
<!ELEMENT GUAREFREF (GuaRefNumGRNREF1?, OthGuaRefREF4?, AccCodREF6?, VALLIMECVLE?, VALLIMNONECLIM*)>

<!-- SubNode: **REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES** -->
<!ELEMENT PREADMREFAR2 (PreDocTypAR21, PreDocRefAR26, PreDocRefLNG?, ComOfInfAR29?, ComOfInfAR29LNG?)>

<!-- SubNode: **DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS** -->
<!ELEMENT PRODOCD2 (DocTypDC21?, DocRefDC23?, DocRefDCLNG?, ComOfInfDC25?, ComOfInfDC25LNG?)>

<!-- SubNode: **MENÇÕES ESPECIAIS** -->
<!ELEMENT SPEMENMT2 (AddInfMT21?, AddInfMT21LNG?, AddInfCodMT23?, ExpFroECMT24?, ExpFroCouMT25?)>

<!-- SubNode: **OPERADOR ESPEDIDOR** -->
<!ELEMENT TRACONCO2 (NamCO27, StrAndNumCO222, PosCodCO223, CitCO224, CouCO225, NADLNGGTCO?, TINCO259?)>

<!-- SubNode: **OPERADOR DESTINATÁRIO** -->
<!ELEMENT TRACONCE2 (NamCE27, StrAndNumCE222, PosCodCE223, CitCE224, CouCE225, NADLNGGICE?, TINCE259?)>

<!-- SubNode: **CONTENTORES** -->
<!ELEMENT CONNR2 (ConNumNR21)>

<!-- SubNode: **VOLUMES** -->
<!ELEMENT PACGS2 (MarNumOfPacGS21?, MarNumOfPacGS21LNG?, KinOfPacGS23, NumOfPacGS24?, NumOfPieGS25?)>

<!-- SubNode: **CÓDIGOS - MERCADORIAS SENSÍVEIS** -->
<!ELEMENT SGICODSD2 (SenGooCodSD22?, SenQuaSD23)>

<!-- SubNode: **LIMITE DE VALIDADE CE** -->
<!ELEMENT VALLIMECVLE (NotValForECVLE1)>

<!-- SubNode: **LIMITE DE VALIDADE NÃO CE** -->
<!ELEMENT VALLIMNONECLIM (NotValForOthConPLIM2)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Identificador de sintaxe** -->
<!ELEMENT SynIdeMES1 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Número da versão da sintaxe** -->
<!ELEMENT SynVerNumMES2 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Identificação do emissor** -->
<!ELEMENT MesSenMES3 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Qualificador do código da identificação do emissor** -->
<!ELEMENT SenIdeCodQuaMES4 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Identificação do receptor** -->
<!ELEMENT MesRecMES6 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Qualificador do código da identificação do receptor** -->
<!ELEMENT RecldeCodQuaMES7 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Data de preparação** -->
<!ELEMENT DatOfPreMES9 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Hora de preparação** -->
<!ELEMENT TimOfPreMES10 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Número de referência de controlo de transferência** -->
<!ELEMENT IntConRefMES11 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Referência do receptor/palavra passe** -->
<!ELEMENT RecRefMES12 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Qualificador da referência do receptor/palavra passe** -->
<!ELEMENT RecRefQuaMES13 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Referência da aplicação** -->
<!ELEMENT AppRefMES14 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Prioridade** -->
<!ELEMENT PriMES15 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Pedido de confirmação** -->
<!ELEMENT AckReqMES16 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Identificação fiscal do emissor** -->
<!ELEMENT ComAgrIdMES17 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Indicador de testes** -->
<!ELEMENT TesIndMES18 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Número de referência da mensagem** -->
<!ELEMENT MesIdeMES19 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Tipo de mensagem** -->
<!ELEMENT MesTypMES20 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Referência de acesso comum** -->
<!ELEMENT ComAccRefMES21 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **NRL/LRN – N.º de referência local** -->
<!ELEMENT RefNumHEA4 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **NRM/MRN – N.º de referência do movimento** -->
<!ELEMENT DocNumHEA5 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Tipo de declaração** -->
<!ELEMENT TypOfDecHEA24 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **País de destino (Código)** -->
<!ELEMENT CouOfDesCodHEA30 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Código da localização aprovada** -->
<!ELEMENT AgrLocOfGooCodHEA38 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Localização aprovada das mercadorias** -->
<!ELEMENT AgrLocOfGooHEA39 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Localização aprovada das mercadorias (LNG - Código de língua)** -->
<!ELEMENT AgrLocOfGooHEA39LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Localização autorizada das mercadorias** -->
<!ELEMENT AutLocOfGooCodHEA41 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Local de carga** -->
<!ELEMENT PlaOfLoaCodHEA46 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **País de expedição/exportação (Código)** -->
<!ELEMENT CouOfDisCodHEA55 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Sublocal aduaneiro** -->
<!ELEMENT CusSubPlaHEA66 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Modo de transporte interior** -->
<!ELEMENT InlTraModHEA75 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Modo de transporte na fronteira** -->
<!ELEMENT TraModAtBorHEA76 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Identificação à partida (meio de transporte)** -->
<!ELEMENT IdeOfMeaOfTraAtDHEA78 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Identificação à partida (meio de transporte) (LNG - Código de língua)** -->
<!ELEMENT IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Nacionalidade à partida (meio de transporte)** -->
<!ELEMENT NatOfMeaOfTraAtDHEA80 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte)** -->
<!ELEMENT IdeOfMeaOfTraCroHEA85 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG - Código de língua)** -->
<!ELEMENT IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Nacionalidade na passagem da fronteira (meio de transporte)** -->
<!ELEMENT NatOfMeaOfTraCroHEA87 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Tipo de transporte na passagem da fronteira** -->
<!ELEMENT TypOfMeaOfTraCroHEA88 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Contentor (Indicador)**-->
<!ELEMENT ConIndHEA96 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Cópia de devolução NSTI/NCTS** -->
<!ELEMENT NCTRetCopHEA104 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Data de aceitação da declaração** -->
<!ELEMENT AccDatHEA158 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Data de emissão (do DocAcc)** -->
<!ELEMENT IssDatHEA186 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Indicador da língua de diálogo à partida** -->
<!ELEMENT DiaLanIndAtDepHEA254 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Código linguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS** -->
<!ELEMENT NCTSAccDocHEA601LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **N.º de listas de carga** -->
<!ELEMENT NumOfLoaLisHEA304 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **N.º total de adições** -->
<!ELEMENT TotNumOfIteHEA305 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **N.º total de volumes** -->
<!ELEMENT TotNumOfPacHEA306 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Massa bruta total** -->
<!ELEMENT TotGroMasHEA307 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Itinerário vinculativo** -->
<!ELEMENT BinItiHEA246 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Identificação da Autorização** -->
<!ELEMENT AutIdHEA380 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Data da Declaração** -->
<!ELEMENT DecDatHEA383 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Local da Declaração** -->
<!ELEMENT DecPlaHEA394 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Local da Declaração (LNG - Código de língua)** -->
<!ELEMENT DecPlaHEA394LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **Nome** -->
<!ELEMENT NamPC17 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **Rua e número** -->
<!ELEMENT StrAndNumPC122 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **Código postal -->
<!ELEMENT PosCodPC123 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CitPC124 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **País (Código) -->
<!ELEMENT CouPC125 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **NAD (LNG - Código de língua) -->
<!ELEMENT NADLNGPC (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **TIN - N.º de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINPC159 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **Nome -->
<!ELEMENT NamCO17 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **Rua e número -->
<!ELEMENT StrAndNumCO122 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **Código Postal -->
<!ELEMENT PosCodCO123 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CitCO124 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **País (Código) -->
<!ELEMENT CouCO125 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **NAD (LNG - Código de língua) -->
<!ELEMENT NADLNGCO (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **TIN - N.º de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINCO159 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR DESTINATÁRIO** - Leaf: **Nome -->
<!ELEMENT NamCE17 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR DESTINATÁRIO** - Leaf: **Rua e número -->
<!ELEMENT StrAndNumCE122 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR DESTINATÁRIO** - Leaf: **Código postal -->
<!ELEMENT PosCodCE123 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR DESTINATÁRIO** - Leaf: **Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CitCE124 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR DESTINATÁRIO** - Leaf: **País (Código) -->
<!ELEMENT CouCE125 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR DESTINATÁRIO** - Leaf: **NAD (LNG - Código de língua) -->
<!ELEMENT NADLNGCE (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR DESTINATÁRIO** - Leaf: **TIN - N.º de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINCE159 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO** - Leaf: **TIN - N.º de identificação do operador-->
<!ELEMENT TINTRA59 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA** - Leaf: **N.º de referência -->
<!ELEMENT RefNumEPT1 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM** - Leaf: **N.º de referência -->
<!ELEMENT RefNumRNS1 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO** - Leaf: **N.º de referência -->
<!ELEMENT RefNumEST1 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA PARA DEVOLUÇÃO DA(S) CÓPIA(S) (do DocAcc)** - Leaf: **N.º de referência -->
<!ELEMENT RefNumOCP1 (#PCDATA)>**

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA PARA DEVOLUÇÃO DA(S) CÓPIA(S) (do DocAcc)** - Leaf: **Nome** -->
<!ELEMENT CusOffNamOCP2 (#PCDATA)>

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA PARA DEVOLUÇÃO DA(S) CÓPIA(S) (do DocAcc)** - Leaf: **Rua e número** -->
<!ELEMENT StrAndNumOCP3 (#PCDATA)>

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA PARA DEVOLUÇÃO DA(S) CÓPIA(S) (do DocAcc)** - Leaf: **País (Código)** -->
<!ELEMENT CouOCP4 (#PCDATA)>

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA PARA DEVOLUÇÃO DA(S) CÓPIA(S) (do DocAcc)** - Leaf: **Código postal** -->
<!ELEMENT PosCodOCP6 (#PCDATA)>

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA PARA DEVOLUÇÃO DA(S) CÓPIA(S) (do DocAcc)** - Leaf: **Cidade (Localidade)** -->
<!ELEMENT CitOCP7 (#PCDATA)>

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA PARA DEVOLUÇÃO DA(S) CÓPIA(S) (do DocAcc)** - Leaf: **NAD (LNG - Código de língua)** -->
<!ELEMENT NADLNGOCP (#PCDATA)>

<!-- Node: **RESULTADOS DO CONTROLO** - Leaf: **Data de controlo** -->
<!ELEMENT ConDatERS14 (#PCDATA)>

<!-- Node: **RESULTADOS DO CONTROLO** - Leaf: **Código do resultado do controlo** -->
<!ELEMENT ConResCodERS16 (#PCDATA)>

<!-- Node: **RESULTADOS DO CONTROLO** - Leaf: **Controlado por** -->
<!ELEMENT ConByERS18 (#PCDATA)>

<!-- Node: **RESULTADOS DO CONTROLO** - Leaf: **Controlado por (LNG - Código de língua)** -->
<!ELEMENT ConByERS18LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: **RESULTADOS DO CONTROLO** - Leaf: **Data limite** -->
<!ELEMENT DatLimERS69 (#PCDATA)>

<!-- Node: **REPRESENTANTE** - Leaf: **Nome** -->
<!ELEMENT NamREP5 (#PCDATA)>

<!-- Node: **REPRESENTANTE** - Leaf: **Qualidade do representante** -->
<!ELEMENT RepCapREP18 (#PCDATA)>

<!-- Node: **REPRESENTANTE** - Leaf: **Qualidade do representante (LNG - Código de língua)** -->
<!ELEMENT RepCapREP18LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: **SELOS APOSTOS** - Leaf: **N.º de selos** -->
<!ELEMENT SeaNumSLI2 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **MARCAS DOS SELOS** - Leaf: **Identificação dos selos** -->
<!ELEMENT SealdeSID1 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **MARCAS DOS SELOS** - Leaf: **Identificação dos selos (LNG - Código de língua)** -->
<!ELEMENT SealdeSID1LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: **GARANTIA** - Leaf: **Tipo de garantia** -->
<!ELEMENT GuaTypGUA1 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **REFERÊNCIA DA GARANTIA** - Leaf: **NRG/GRN - N.º de referência da garantia** -->
<!ELEMENT GuaRefNumGRNREF1 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **REFERÊNCIA DA GARANTIA** - Leaf: **Outras referências da garantia** -->
<!ELEMENT OthGuaRefREF4 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **REFERÊNCIA DA GARANTIA** - Leaf: **Código de acesso** -->
<!ELEMENT AccCodREF6 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **LIMITE DE VALIDADE CE** - Leaf: **Não válido na CE** -->
<!ELEMENT NotValForECVLE1 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **LIMITE DE VALIDADE NÃO CE** - Leaf: **Não válido para as outras partes contratantes** -->
<!ELEMENT NotValForOthConPLIM2 (#PCDATA)>

<!-- Node: **ADIÇÃO DE MERCADORIAS** - Leaf: **N.º de adição** -->

```
<!ELEMENT lteNumGDS7 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Código das mercadorias -->
<!ELEMENT ComCodTarCodGDS10 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Tipo de declaração -->
<!ELEMENT DecTypGDS15 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Descrição textual (Designação da mercadoria) -->
<!ELEMENT GooDesGDS23 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Descrição textual (Designação da mercadoria) (LNG -
Código de língua) -->
<!ELEMENT GooDesGDS23LNG (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Massa bruta -->
<!ELEMENT GroMasGDS46 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Massa líquida -->
<!ELEMENT NetMasGDS48 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: País de expedição/exportação (Código) -->
<!ELEMENT CouOfDisGDS58 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: País de destino (Código) -->
<!ELEMENT CouOfDesGDS59 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES - Leaf: Tipo de documento anterior -->
<!ELEMENT PreDocTypAR21 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES - Leaf: Referência do documento
anterior-->
<!ELEMENT PreDocRefAR26 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES - Leaf: Referência do documento anterior
(LNG - Código de língua)-->
<!ELEMENT PreDocRefLNG (#PCDATA)>
<!-- SubNode: REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES - Leaf: Complemento de Informação -->
<!ELEMENT ComOfInfAR29 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES - Leaf: Complemento de Informação
(LNG - Código de língua)-->
<!ELEMENT ComOfInfAR29LNG (#PCDATA)>
<!-- SubNode: DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS - Leaf: Tipo de documento-->
<!ELEMENT DocTypDC21 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS - Leaf: Referência do documento-->
<!ELEMENT DocRefDC23 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS - Leaf: Referência do documento (LNG -
Código de língua)-->
<!ELEMENT DocRefDCLNG (#PCDATA)>
<!-- SubNode: DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS - Leaf: Complemento de Informação-->
<!ELEMENT ComOfInfDC25 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS - Leaf: Complemento de Informação
(LNG - Código de língua)-->
<!ELEMENT ComOfInfDC25LNG (#PCDATA)>
<!-- SubNode: MENÇÕES ESPECIAIS - Leaf: Texto -->
<!ELEMENT AddInfMT21 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: MENÇÕES ESPECIAIS - Leaf: Texto (LNG - Código de língua) -->
<!ELEMENT AddInfMT21LNG (#PCDATA)>
<!-- SubNode: MENÇÕES ESPECIAIS - Leaf: Informações complementares (Código) -->
<!ELEMENT AddInfCodMT23 (#PCDATA)>
```

<!-- SubNode: **MENÇÕES ESPECIAIS** - Leaf: **Exportação da CE** -->
<!ELEMENT ExpFroECMT24 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **MENÇÕES ESPECIAIS** - Leaf: **Exportação do país** -->
<!ELEMENT ExpFroCouMT25 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **Nome** -->
<!ELEMENT NamCO27 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **Rua e número** -->
<!ELEMENT StrAndNumCO222 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **Código postal** -->
<!ELEMENT PosCodCO223 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **Cidade (Localidade)** -->
<!ELEMENT CitCO224 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **País (Código)** -->
<!ELEMENT CouCO225 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **NAD (LNG - Código de língua)** -->
<!ELEMENT NADLNGGTCO (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **TIN - N.º de identificação do operador** -->
<!ELEMENT TINCO259 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR DESTINATÁRIO** - Leaf: **Nome** -->
<!ELEMENT NamCE27 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR DESTINATÁRIO** - Leaf: **Rua e número** -->
<!ELEMENT StrAndNumCE222 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR DESTINATÁRIO** - Leaf: **Código postal** -->
<!ELEMENT PosCodCE223 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR DESTINATÁRIO** - Leaf: **Cidade (Localidade)** -->
<!ELEMENT CitCE224 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR DESTINATÁRIO** - Leaf: **País (Código)** -->
<!ELEMENT CouCE225 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR DESTINATÁRIO** - Leaf: **NAD (LNG - Código de língua)** -->
<!ELEMENT NADLNGGICE (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR DESTINATÁRIO** - Leaf: **TIN - N.º de identificação do operador** -->
<!ELEMENT TINCE259 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **CONTENTORES** - Leaf: **N.º do contentor** -->
<!ELEMENT ConNumNR21 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **VOLUMES** - Leaf: **Marcas e números de volumes** -->
<!ELEMENT MarNumOfPacGS21 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **VOLUMES** - Leaf: **Marcas e números de volumes (LNG - Código de língua)**-->
<!ELEMENT MarNumOfPacGS21LNG (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **VOLUMES** - Leaf: **Natureza dos volumes** -->
<!ELEMENT KinOfPacGS23 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **VOLUMES** - Leaf: **Número de volumes** -->
<!ELEMENT NumOfPacGS24 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **VOLUMES** - Leaf: **Número de unidades** -->
<!ELEMENT NumOfPieGS25 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **CÓDIGOS - MERCADORIAS SENSÍVEIS** - Leaf: **Código de mercadorias sensíveis** -->
<!ELEMENT SenGooCodSD22 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **CÓDIGOS - MERCADORIAS SENSÍVEIS** - Leaf: **Quantidade de mercadorias sensíveis**-->
<!ELEMENT SenQuaSD23 (#PCDATA)>