

<b>AUTOR:</b>  AT	<b>DATA:</b>  2022-04-27	<b>VERSÃO:</b>  2.4
<b><i>NCTS/NSTI</i></b>  <b><i>Novo Sistema do Trânsito Informatizado</i></b>  •  <b><i>STADA – Trânsito</i></b>  •  <b><i>Guia de implementação</i></b>  <b><i>das mensagens EDI</i></b>		
<b><i>CUSRES/PT025A</i></b>  <b>« NOTIFICAÇÃO DO FIM DO REGIME »</b>		
<b><i>UN/EDIFACT</i></b>  <b><i>W3C/XML</i></b>		

## HISTÓRICO DO GUIA

Versão	Rev.	Aprovação	Descrição	Ação (*)	Páginas
1	0	2003-02-17	Versão inicial	I	Todas
1	1	2011-03-22	Alteração – alinhamento com DDNTA v12.0 – KEL 22	A	Várias
		2013-01-14	Alteração – alinhamento com DDNTA v15.0 – KEL 24	A	Várias
		2013-04-05	Alteração – alinhamento com DDNTA v16.0 – KEL 25	A	
		2013-06-11	Correções	A	
		2013-06-26	Correções	A	
2	0	2013-06-26	Verificação de alinhamento com DDNTA v17.0 – KEL 26	A	
2	1	2019-03-28	Verificação de alinhamento com DDNTA20.0-RFC29	A	Várias
2	3	2019-12-17	Verificação de alinhamento com DDNTA20.0-RFC29	A	Várias
2	4	2022-04-27	Revisão geral antes de publicação no portal sem alterações de texto.	-	

(\*) Ação: I – Inserção  
 A – Alteração

# ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>ESTRUTURA GERAL DA MENSAGEM <b>PT025A</b> – NOTIFICAÇÃO DO FIM DO REGIME.....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM <b>CUSRES/PT025A</b> (UN/EDIFACT).....</b>	<b>5</b>
2.1.	DIAGRAMA DE ÁRVORE .....	8
2.2.	SEGMENTOS UTILIZADOS.....	9
2.2.1.	<i>UNH[1] – Início da mensagem.....</i>	<i>10</i>
2.2.2.	<i>BGM[2] – NRM/MRN - N.º de referência do movimento.....</i>	<i>11</i>
2.2.3.	<i>DTM[5] – Data da autorização de saída.....</i>	<i>12</i>
2.2.4.	<i>LOC[6] – Identificação da Estância Aduaneira de Apresentação.....</i>	<i>13</i>
2.2.5.	<i>Grupo 1 – G01: NAD[9] – Operador económico no destino (Destinatário).....</i>	<i>14</i>
2.2.6.	<i>UNT[52] – Fim da mensagem .....</i>	<i>14</i>
<b>3.</b>	<b>ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM <b>XML/PT025A</b>.....</b>	<b>16</b>
3.1.	DTD DA MENSAGEM PT025A.....	18

## 1. ESTRUTURA GERAL DA MENSAGEM **PT025A** – NOTIFICAÇÃO DO FIM DO REGIME

CASA	NOME DOS BLOCOS	OCORRÊNCIAS	O/C/F	REGRAS E CONDIÇÕES
	<u>MENSAGEM PT025A</u>	1x	O	
	--- <u>CABECALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT025A</u>	1x	O	
	--- <u>OPERADOR ECONÓMICO NO DESTINO (DESTINATÁRIO)</u>	1x	O	
	--- <u>ESTÂNCIA ADUANEIRA DE APRESENTAÇÃO</u>	1x	O	

## 2. ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM CUSRES/PT025A (UN/EDIFACT)


CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	<b>MENSAGEM PT025A</b>					
	Identificador de sintaxe	O	a4	21		UNB[0].S001.0001 = <b>UNOC</b>
	Número da versão da sintaxe	O	n1	22		UNB[0].S001.0002 = <b>3</b>
	Identificação do emissor	O	an..35			UNB[0].S002.0004
	Qualificador do código da identificação do emissor	F	an..4			UNB[0].S002.0007
	Identificação do receptor	O	an..35			UNB[0].S003.0010
	Qualificador do código da identificação do receptor	F	an..4			UNB[0].S003.0007
	Data de preparação	O	n6			UNB[0].S004.0017 = <b>YYMMDD</b>
	Hora de preparação	O	n4			UNB[0].S004.0019 = <b>HHMM</b>
	N.º de referência de controlo da transferência (ICR - <i>Interchange control reference</i> )	O	an..14			UNB[0].0020 UNZ[152].0020
	Referência do receptor/palavra passe	F	an..14			UNB[0].S005.0022
	Qualificador da referência do receptor/palavra passe	F	an2			UNB[0].S005.0025
	Referência da aplicação	F ⊖	an..14			UNB[0].0026 = <b>NSTI EDI</b>
	Prioridade	F	a1			UNB[0].0029
	Pedido de confirmação	F	n1	27		UNB[0].0031 = <b>0/1</b>
	Identificação fiscal do emissor	F ⊖	an..35			UNB[0].0032
	Indicador de testes	F	n1	27	TR9085	UNB[0].0035 = <b>0/1</b>
	N.º de referência da mensagem	O	an..14			UNH[1](S009.0065= <b>CUSRES</b> )(S009.0052= <b>D</b> )(S009.0054= <b>96B</b> )(S009.0051= <b>UN</b> ).0062 UNT[151].0062

CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	Tipo de mensagem	O	an..6	60		UNH[1](S009.0065= <b>CUSRES</b> )(S009.0052= <b>D</b> )(S009.0054= <b>96B</b> )(S009.0051= <b>UN</b> ).S009.0057 = <b>PT025A</b>
	Referência de acesso comum	F	an..35			UNH[1](S009.0065= <b>CUSRES</b> )(S009.0052= <b>D</b> )(S009.0054= <b>96B</b> )(S009.0051= <b>UN</b> ).0068
	N.º sequencial da mensagem	F	n..2			UNH[1](S009.0065= <b>CUSRES</b> )(S009.0052= <b>D</b> )(S009.0054= <b>96B</b> )(S009.0051= <b>UN</b> ).S010.0070
	Primeira e última transferência	F	a1	28		UNH[1](S009.0065= <b>CUSRES</b> )(S009.0052= <b>D</b> )(S009.0054= <b>96B</b> )(S009.0051= <b>UN</b> ).S010.0073 = <b>F/L</b>
	<b>--- CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT025A</b>	<b>O</b>	<b>1x</b>			
A	NRM/MRN - N.º de referência do movimento	O	an18			BGM[2].C106.1004
	Data da autorização de saída	O	n8			DTM[3](C507.2005= <b>261</b> ).C507.2380
	<b>--- OPERADOR ECONÓMICO NO DESTINO (DESTINATÁRIO)</b>	<b>O</b>	<b>1x</b>			
8	Nome	C	an..35		C160	NAD[9](3035= <b>CPD</b> ).C080.3036#1
8	Rua e número	C	an..35		C160	NAD[9](3035= <b>CPD</b> ).C059.3042#1
8	Código postal	C	an..9		C160	NAD[9](3035= <b>CPD</b> ).3251
8	Cidade (Localidade)	C	an..35		C160	NAD[9](3035= <b>CPD</b> ).3164
8	País (código)	C	a2	8	C160	NAD[9](3035= <b>CPD</b> ).3207
8	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[9](3035= <b>CPD</b> ).3229
8	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17		R012	NAD[9](3035= <b>CPD</b> ).C082.3039
	<b>--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE APRESENTAÇÃO</b>	<b>O</b>	<b>1x</b>			
	N.º de referência	O	an8			LOC[6](3227= <b>22</b> ).C517.3225

**Legenda:**

- a) **CASA:**
  - ❖ Número da casa do DAU.
- b) **GRUPOS E DADOS:**
  - ❖ Nome dos dados ou grupo de dados.
- c) **O/C/F:**
  - ❖ Descrição do estado dos dados:
    - **O** – Obrigatório;
    - **C** – Condicionado;
    - **F** – Facultativo.
- d) **TIPO:**
  - ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
    - **an** → alfanumérico;
    - **n** → numérico;
    - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
    - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
    - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado).
- e) **LISTA DE CÓDIGOS:**
  - ❖ Lista de códigos permitidos nas mensagens. Consultar as Listas de Códigos (Vertentes Funcional e Técnica).
- f) **REGRAS E CONDIÇÕES:**
  - ❖ Número da regra ou condição que os dados devem respeitar. Consultar o Guia de Implementação das Mensagens EDI - Definições Gerais.
- g) **MAPEAMENTO EDIFACT:**
  - ❖ Exemplo: **FTX[11](4451=ABL).C108.4440#2**
    - **11** → Indica a posição na mensagem EDIFACT;
    - **C108** → Elemento composto;
    - **4440** → Elemento;
    - **ABL** → Qualificador do elemento 4451;
    - **#2** → Segundo elemento de dados.

## 2.1. DIAGRAMA DE ÁRVORE






## 2.2. SEGMENTOS UTILIZADOS

MENSAGEM CUSRES/PT025A	
SEGMENTO	DESCRIÇÃO
<b>UNB</b>	Ver: <i>Definições Gerais</i>
<b><u>UNH[1]</u></b>	Início da mensagem
<b><u>BGM[2]</u></b>	NRMMRN - N.º de referência do movimento
<b><u>DTM[5]</u></b>	Data da autorização de saída
<b><u>LOC[6]</u></b>	Identificação da Estância Aduaneira de apresentação
<b><u>NAD[9]</u></b>	Operador económico no destino (Destinatário)
<b><u>UNT[52]</u></b>	Fim da mensagem
<b>UNZ</b>	Ver: <i>Definições Gerais</i>

## 2.2.1. UNH[1] – Início da mensagem




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT025A			Lista de Códigos
UNH[1]	CABEÇALHO DA MENSAGEM, M, 1x			INÍCIO DA MENSAGEM, O, 1x			
0062	N.º de referência da mensagem	M	an..1 4	N.º de referência da mensagem	O	an..1 4	
<b>S009</b>	<b>IDENTIFICADOR DA MENSAGEM</b>	<b>M</b>					
0065	Tipo de mensagem EDIFACT	M	an..6	<b>"CUSRES"</b>	O	an..6	
0052	Código de versão de mensagem	M	an..3	<b>"D"</b>	O	an..3	
0054	Número do diretório da mensagem	M	an..3	<b>"96B"</b>	O	an..3	
0051	Entidade de controlo	M	an..2	<b>"UN"</b>	O	an..2	
0057	Código do subconjunto da mensagem EDIFACT	C	an..6	<b>"PT025A"</b>	F	an..6	60
0068	Referência de acesso comum	C	an..3 5	Referência de acesso comum	F	an..3 5	
<b>S010</b>	<b>ESTADO DA TRANSFERÊNCIA</b>	<b>C</b>					
0070	Sequência das transferências	M	n..2	N.º sequencial da mensagem	O	n..2	
0073	Primeira e última transferência	C	a1	Primeira e última transferência	F	a1	28

### EXEMPLO:

**UNH+00021112530000+CUSRES:D:96B:UN:PT025A+1'**

## 2.2.2. BGM[2] – NRM/MRN - N.º de referência do movimento




NORMA EDIFACT		MENSAGEM CUSRES/PT025A			Lista de Códigos
BGM[2]	INÍCIO DA MENSAGEM, M, 1x	NRM/MRN - N.º DE REFERÊNCIA DO MOVIMENTO, O, 1x			
<b>C002</b>	<b>NOME DO DOCUMENTO/MENSAGEM</b>	<b>C</b>			
1001	Código do nome do documento/mensagem	C	an..3		
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3		
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3		
1000	Nome do documento/mensagem	C	an..3 5		
<b>C106</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO/MENSAGEM</b>	<b>C</b>			
1004	N.º do documento/mensagem	C	an..3 5	NRM/MRN - N.º de referência do movimento	O an18
1056	Versão	C	an..9	-	-
1060	N.º da revisão	C	an..6	-	-
<b>1225</b>	<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO DA MENSAGEM</b>	<b>C</b>	<b>an..3</b>	-	-
<b>4343</b>	<b>CÓDIGO DO TIPO DE RESPOSTA</b>	<b>C</b>	<b>an..3</b>	-	-

### EXEMPLO:

**BGM++REF1234567'**

### 2.2.3. DTM[5] – Data da autorização de saída




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT025A			Lista de Códigos
DTM[3]	DATA/HORA/PERÍODO, C, 15x			DATA DA AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA, O, 1x			
<b>C507</b>	<b>DATA/HORA/PERÍODO</b>	<b>M</b>		<b>DATA</b>	<b>O</b>		
2005	Qualificador de data/hora/período	M	an..3	"261"	O	an..3	
2380	Data/hora/período	C	an..3 5	Data da autorização de saída	O	n8	
2379	Qualificador de formato de data/hora/período	C	an..3	-			

#### EXEMPLO:

**DTM+261:20020102'**

## 2.2.4. LOC[6] – Identificação da Estância Aduaneira de Apresentação




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT025A			Lista de Códigos
LOC[6]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			ESTÂNCIA ADUANEIRA DE APRESENTAÇÃO, O, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	"22"	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..2 5	N.º de referência	O	an8	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..7 0	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..2 5	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..7 0	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..2 5	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..7 0	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

### EXEMPLO:

LOC+22+PT000088'

2022-04-27	VERSÃO: 2.04	PT025A – NOTIFICAÇÃO DO FIM DO REGIME	PÁGINA: 13/19
------------	--------------	---------------------------------------	---------------

## 2.2.5. Grupo 1 – G01: NAD[9] – Operador económico no destino (Destinatário)




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT025A			Lista de Códigos
G01	Grupo 1, C, 9x						
NAD[9]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR ECONÓMICO NO DESTINO (DESTINATÁRIO), O, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'CPD'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and addressline	M	an..35	-			
3124	Name and addressline	C	an..35	-			
3124	Name and addressline	C	an..35	-			
3124	Name and addressline	C	an..35	-			
3124	Name and addressline	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	C	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e número	C	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	C	an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	C	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (código)	C	a2	8

### EXEMPLO:

NAD+CPD+587654321++Raul Silva+Rua das Flores, 235+Leiria+PT+3585-456+PT'

## 2.2.6. UNT[52] – Fim da mensagem

2022-04-27	VERSÃO: 2.04	PT025A – NOTIFICAÇÃO DO FIM DO REGIME	PÁGINA: 14/19
------------	--------------	---------------------------------------	---------------



NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT025A			Lista de Códigos
UNT[52]	MESSAGE TRAILER, M, 1 x			FIM DA MENSAGEM, O, 1x			
0074	NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE	M	n..6	Número de segmentos da mensagem	O	n..6	
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	an..14	N.º de referência da mensagem	O	an..14	

**EXEMPLO:**

UNT+8+REF125'

### 3. ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM XML/PT025A

CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	<b>MENSAGEM PT025A</b>							
	Identificador de sintaxe	O	a4	21		SynIdeMES1	UNOC	
	Número da versão da sintaxe	O	n1	22		SynVerNumMES2	3	
	Identificação do emissor	O	an..35			MesSenMES3		Login acesso ao NSTI Web
	Qualificador do código da identificação do emissor	F	an..4			SenIdeCodQuaMES4		
	Identificação do receptor	O	an..35			MesRecMES6	DGAIEC	
	Qualificador do código da identificação do receptor	F	an..4			RecIdeCodQuaMES7		
	Data de preparação	O	n8			DatOfPreMES9		YYYYMMDD
	Hora de preparação	O	n4			TimOfPreMES10		HHMM
	N.º de referência de controlo da transferência (ICR - <i>Interchange control reference</i> )	O	an..14			IntConRefMES11		N.º sequencial do ficheiro XML
	Referência do receptor/palavra passe	F	an..14			RecRefMES12		
	Qualificador da referência do receptor/palavra passe	F	an2			RecRefQuaMES13		
	Referência da aplicação	O	an..14			AppRefMES14	NSTI XML	
	Prioridade	F	a1			PriMES15		
	Pedido de confirmação	F	n1	27		AckReqMES16		0/1
	Identificação fiscal do emissor	O	an..35			ComAgrIdMES17		NIF do representante
	Indicador de testes	F	n1	27	TR9085	TesIndMES18		0/1
	N.º de referência da mensagem	O	an..14			MesIdeMES19		



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	Tipo de mensagem	O	an..6	60		MesTypMES20	PT025A	
	Referência de acesso comum	F	an..35			ComAccRefMES21		
	<b>--- CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT025A</b>	<b>O</b>	<b>1x</b>					
C	NRM/MRN - N.º de referência do movimento	O	an18			DocNumHEA5		
	Data da autorização de saída	O	<del>n..2</del> n8	46		GooReIDatHEA176		YYYYMMDD
	<b>--- OPERADOR ECONÓMICO NO DESTINO (DESTINATÁRIO)</b>	<b>O</b>	<b>1x</b>					
8	Nome	C	an..35		C160	NamTRD7		
8	Rua e número	C	an..35		C160	StrAndNumTRD22		
8	Código postal	C	an..9		C160	PosCodTRD23		
8	Cidade (Localidade)	C	an..35		C160	CitTRD24		
8	País (código)	C	a2	8	C160	CouTRD25		
8	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGRD	PT	
8	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17		R012	TINTRD59		
	<b>— ESTÂNCIA ADUANEIRA DE APRESENTAÇÃO</b>	<b>O</b>	<b>1x</b>					
	N.º de referência	O	an8			RefNumRES1		

### 3.1. DTD DA MENSAGEM PT025A

<!-- Node: **MENSAGEM** -->  
<!ELEMENT CC025A (SynIdeMES1, SynVerNumMES2, MesSenMES3, SenIdeCodQuaMES4?, MesRecMES6, RecldeCodQuaMES7?, DatOfPreMES9, TimOfPreMES10, IntConRefMES11, RecRefMES12?, RecRefQuaMES13?, AppRefMES14?, PriMES15?, AckReqMES16?, ComAgrIdMES17?, TesIndMES18?, MesIdeMES19, MesTypMES20, ComAccRefMES21?, HEAHEA, TRADESTRD, CUSOFFPREOFFRES)>

<!-- Node: **CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT025A** -->  
<!ELEMENT HEAHEA (DocNumHEA5, GooRelDatHEA176)>

<!-- Node: **OPERADOR ECONÓMICO NO DESTINO (DESTINATÁRIO)** -->  
<!ELEMENT TRADESTRD (NamTRD7?, StrAndNumTRD22?, PosCodTRD23?, CitTRD24?, CouTRD25?, NADLNGRD?, TINTRD59?)>

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA DE APRESENTAÇÃO** -->  
<!ELEMENT CUSOFFPREOFFRES (RefNumRES1)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Identificador da sintaxe** -->  
<!ELEMENT SynIdeMES1 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Número da versão da sintaxe** -->  
<!ELEMENT SynVerNumMES2 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Identificação do emissor** -->  
<!ELEMENT MesSenMES3 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Qualificador do código da identificação do emissor** -->  
<!ELEMENT SenIdeCodQuaMES4 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Identificação do receptor** -->  
<!ELEMENT MesRecMES6 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Qualificador do código da identificação do receptor** -->  
<!ELEMENT RecldeCodQuaMES7 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Data de preparação** -->  
<!ELEMENT DatOfPreMES9 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Hora de preparação** -->  
<!ELEMENT TimOfPreMES10 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Número de referência de controlo de transferência** -->  
<!ELEMENT IntConRefMES11 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Referência do receptor/palavra passe** -->  
<!ELEMENT RecRefMES12 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Referência da aplicação** -->  
<!ELEMENT AppRefMES14 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Prioridade** -->  
<!ELEMENT PriMES15 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Pedido de confirmação** -->  
<!ELEMENT AckReqMES16 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Identificação fiscal do emissor** -->  
<!ELEMENT ComAgrIdMES17 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Indicador de testes** -->  
<!ELEMENT TesIndMES18 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Número de referência da mensagem** -->  
<!ELEMENT MesIdeMES19 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Tipo de mensagem** -->  
<!ELEMENT MesTypMES20 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Referência de acesso comum** -->  
<!ELEMENT ComAccRefMES21 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **NRM/MRN – N.º de referência do movimento** -->  
<!ELEMENT DocNumHEA5 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Data da autorização de saída** -->  
<!ELEMENT GooRelDatHEA176 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR ECONÓMICO NO DESTINO (Destinatário)** - Leaf: **Nome** -->  
<!ELEMENT NamTRD7 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR ECONÓMICO NO DESTINO (Destinatário)** - Leaf: **Rua e número** -->  
<!ELEMENT StrAndNumTRD22 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR ECONÓMICO NO DESTINO (Destinatário)** - Leaf: **Código postal** -->  
<!ELEMENT PosCodTRD23 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR ECONÓMICO NO DESTINO (Destinatário)** - Leaf: **Cidade (Localidade)** -->  
<!ELEMENT CitTRD24 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR ECONÓMICO NO DESTINO (Destinatário)** - Leaf: **País (código)** -->  
<!ELEMENT CouTRD25 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR ECONÓMICO NO DESTINO (Destinatário)** - Leaf: **NAD (LNG - Código de língua)** -->  
<!ELEMENT NADLNGRD (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR ECONÓMICO NO DESTINO (Destinatário)** - Leaf: **TIN – N.º de identificação do operador** -->  
<!ELEMENT TINTRD59 (#PCDATA)>

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA DE APRESENTAÇÃO** - Leaf: **N.º de referência** -->  
<!ELEMENT RefNumRES1 (#PCDATA)>