

AUTOR: DGITA/DGAIEC	DATA: 2009-05-22	VERSÃO: 1.0
<i>NCTS/NSTI</i> <i>Novo Sistema do Trânsito Informatizado</i> ⌘ <i>STADA – Trânsito</i> ⌘ <i>Guia de implementação</i> <i>das mensagens EDI</i>		
<i>CUSDEC/PT051B</i> ⌘ SAÍDA NÃO AUTORIZADA ⌘		
<i>UN/EDIFACT</i> <i>W3C/XML</i>		

HISTÓRICO DO GUIA

Versão	Rev.	Aprovação	Descrição	Acção (*)	Páginas
0	1	2009-05-19	Versão inicial	I	Todas
1	0	?	Aprovação pela DGAIEC	A	Todas

(*) **Acção: I – Inserção**
A – Alteração

ÍNDICE

1.	ESTRUTURA GERAL DA MENSAGEM PT051B – SAÍDA NÃO AUTORIZADA	5
2.	ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM CUSDEC/PT051B (UN/EDIFACT).....	7
2.1.	DIAGRAMA DE ÁRVORE.....	21
2.2.	SEGMENTOS UTILIZADOS	24
2.2.1.	<i>UNH[1] – Início da mensagem</i>	27
2.2.2.	<i>BGM[2] – Tipo de declaração e N.º do documento/referência</i>	28
2.2.3.	<i>LOC[4] – Identificação de lugar/local</i>	29
2.2.3.1.	LOC[4] – Identificação do país de destino	29
2.2.3.2.	LOC[4] – Localização das mercadorias	30
2.2.3.3.	LOC[4] – Identificação do local de carga	31
2.2.3.4.	<i>LOC[4] – Identificação do local de Descarga</i>	32
2.2.3.5.	LOC[4] – Identificação do país de expedição/exportação	33
2.2.3.6.	LOC[4] – Identificação do sublocal aduaneiro.....	34
2.2.3.7.	LOC[4] – Identificação do local da declaração.....	35
2.2.3.8.	LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de partida.....	36
2.2.3.9.	<i>LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de passagem</i>	37
2.2.3.10.	LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de destino	38
2.2.4.	<i>DTM[5] – Datas</i>	39
2.2.4.1.	DTM[5] – Data da declaração.....	39
2.2.4.2.	DTM[5] – Data limite (Resultado do Controlo)	39
2.2.4.3.	DTM[5] – Data do Controlo (Resultado do Controlo)	39
2.2.5.	<i>GIS[6] – Indicadores</i>	40
2.2.5.1.	GIS[6] – Contendor (Indicador).....	40
2.2.5.2.	<i>GIS[6] – Código de Segurança</i>	40
2.2.6.	<i>FII[7] – Nº Referência comercial</i>	41
2.2.7.	<i>MEA[8] – Massa bruta total</i>	42
2.2.8.	<i>EDQ[9] – Itinerário – País da Rota</i>	43
2.2.9.	<i>SEL[10] – Marcas dos selos</i>	44
2.2.10.	<i>FTX[11] – Texto livre</i>	45
2.2.10.1.	FTX[11] – Indicador da língua de diálogo à partida.....	45
2.2.10.2.	FTX[11] – Código linguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS	46
2.2.10.3.	FTX[11] – Código do resultado do controlo	47
2.2.10.4.	FTX[11] – Resultados do Controlo.....	48
2.2.10.5.	FTX[11] – Qualidade do representante	49
2.2.10.6.	FTX[11] – Motivo da não autorização.....	50
2.2.10.7.	<i>FTX[11] – Despesas de transporte/Método de pagamento</i>	51
2.2.11.	<i>Grupo 1 + Grupo 2 + Grupo 3 - Referências</i>	52
2.2.11.1.	G01: RFF[12] – Número de referência	52
2.2.11.2.	<i>G01: RFF[12] – Indicador de circunstâncias específicas</i>	53
2.2.11.3.	G01 + G02 + G03 – Dados relativos à garantia.....	54
2.2.11.3.1.	<i>G01: RFF[12] – Tipo de garantia</i>	54
2.2.11.3.2.	G02: PAC[14] – Referência da garantia.....	55
2.2.11.3.3.	G03: PCI[15] – Limite de validade CE	56
2.2.11.3.4.	G03: PCI[15] – Limite de validade não CE	57
2.2.12.	<i>Grupo 4 – Dados relativos ao Transporte</i>	58
2.2.12.1.	G04: TDT[17] – Modo de transporte interior.....	58
2.2.12.2.	G04: TDT[17] + TPL[18] – Modo, Tipo e Meio de transporte na fronteira.....	59
2.2.12.2.1.	G04: TDT[17] – Modo e Tipo de Transporte na fronteira + Identificação e nacionalidade do meio de transporte na passagem da fronteira	59
2.2.12.2.2.	G04: TPL[18] – Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG - Código de língua)	60
2.2.12.3.	G04: TDT[17] + TPL[18] – Meio de transporte à partida	61
2.2.12.3.1.	G04: TDT[17] – Identificação e nacionalidade à partida (meio de transporte)	61
2.2.12.3.2.	G04: TPL[18] – Identificação à partida (meio de transporte) (LNG - Código de língua)	62
2.2.12.4.	Grupo 6 – Operadores.....	63
2.2.12.4.1.	<i>G06: NAD[22] – Operador responsável principal</i>	63

2.2.12.4.2.	G06: NAD[22] – Operador expedidor	64
2.2.12.4.3.	G06: NAD[22] – Operador destinatário	65
2.2.12.4.4.	G06: NAD[22] – Operador destinatário autorizado	66
2.2.12.4.5.	G06: NAD[22] – Representante	67
2.2.12.4.6.	G06: NAD[22] – Operador transportador	68
2.2.12.4.7.	G06: NAD[22] – Operador expedidor - Segurança	69
2.2.12.4.8.	G06: NAD[22] – Operador destinatário - Segurança	70
2.2.12.5.	UNS[32] – Separador entre secção de cabeçalho e secção de detalhe	71
2.2.12.6.	Grupo 30 + Grupo 31 + Grupo 37 + Grupo 38 + Grupo 44 – Adição de mercadorias	72
2.2.12.6.1.	G30: CST[92] – Dados da adição	72
2.2.12.6.2.	G30: FTX[93] – Texto Livre	73
2.2.12.6.2.1.	G30: FTX[93] – Descrição textual (Designação da mercadoria)	73
2.2.12.6.2.2.	G30: FTX[93] – Resultados do Controlo (Adição)	74
2.2.12.6.2.3.	G30: FTX[93] – Nº de referência comercial	75
2.2.12.6.3.	G30: LOC[94] – Códigos de país	76
2.2.12.6.3.1.	G30: LOC[94] – País de expedição/exportação (Código)	76
2.2.12.6.3.2.	G30: LOC[94] – País de destino (Código)	77
2.2.12.6.4.	G30: MEA[96] – Medidas	78
2.2.12.6.4.1.	G30: MEA[96] – Massa bruta	78
2.2.12.6.4.2.	G30: MEA [96] – Massa Líquida	79
2.2.12.6.5.	G30: NAD[97] – Operadores	80
2.2.12.6.5.1.	G30: NAD[97] – Operador expedidor	80
2.2.12.6.5.2.	G30: NAD[97] – Operador destinatário	81
2.2.12.6.5.3.	G30: NAD[97] – Operador expedidor - Segurança	82
2.2.12.6.5.4.	G30: NAD[97] – Operador destinatário - Segurança	83
2.2.12.6.5.5.	G30: TDT[98] – Despesas de Transp/método de pagamento + Merc. Perigosas UN	84
2.2.12.6.6.	G31 + G32 – Volumes	85
2.2.12.6.6.1.	G31: PAC[99] – Natureza dos volumes	85
2.2.12.6.6.2.	G32: PCI[100] – Marcas e números dos volumes	86
2.2.12.6.7.	G35: RFF[105] – Contentores	87
2.2.12.6.8.	G37 – Documentos e referências	88
2.2.12.6.8.1.	G37: DOC[111] – Referências administrativas anteriores	88
2.2.12.6.8.2.	G37: DOC[111] – Documentos/certificados apresentados	89
2.2.12.6.9.	G38 – Menções especiais	90
2.2.12.6.9.1.	G38: TOD[115] – Exportação da CE/país	90
2.2.12.6.9.2.	G38: FTX[117] – Informações complementares (código e texto)	91
2.2.12.6.10.	G44: GIR[131] – Códigos - Mercadorias sensíveis	92
2.2.12.7.	UNS[144] – Separador entre secção de detalhe e secção de resumo	93
2.2.12.8.	CNT [145] – Contadores de controlo	93
2.2.12.8.1.	CNT[145] - Número total de adições	93
2.2.12.8.2.	CNT[145] - Número de listas de carga	94
2.2.12.8.3.	CNT[145] - Número total de volumes	94
2.2.12.8.4.	CNT[145] - Número de selos	94
2.2.12.9.	UNT[151] – Fim da mensagem	95
3.	ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM XML/PT051B	96
3.1.	DTD DA MENSAGEM XML/PT051B	109

1. ESTRUTURA GERAL DA MENSAGEM **PT051B** – SAÍDA NÃO AUTORIZADA

CASA	NOME DOS BLOCOS	OCORRÊNCIAS	O/C/F	REGRAS E CONDIÇÕES
	<u>MENSAGEM PT051B</u>	1x	O	
	--- <u>CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT015B + PT051B</u>	1x	O	R135 e R143
50	--- <u>OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL</u> (1)	1x	O	
2	--- <u>OPERADOR EXPEDIDOR</u> (1)	1x	F	R010
	--- <u>OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA</u>	1x	C	C186 e C187
8	--- <u>OPERADOR DESTINATÁRIO</u> (1)	1x	C	C001 e R011
	--- <u>OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA</u>	1x	C	C186 e C188
53	--- <u>OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO</u> (1)	1x	F	R015
	--- <u>OPERADOR TRANSPORTADOR</u>	1x	C	C186 e R181
C	--- <u>ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA</u> (1)	1x	O	
51	--- <u>ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM</u> (1)	9x	C	C030 e R902
53	--- <u>ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO</u> (1)	1x	O	
D	--- <u>RESULTADO DO CONTROLO</u> (2)	1x	O	
D	--- <u>RESULTADOS DO CONTROLO</u> (2)	9x	F	R145
50	--- <u>REPRESENTANTE</u> (1)	1x	F	
D	--- <u>SELOS APOSTOS</u> (1)	1x	F	R165
D	----- <u>MARCAS DOS SELOS</u> (1)	99x	O	
52	--- <u>GARANTIA</u> (1)	9x	O	
52	----- <u>REFERÊNCIA DA GARANTIA</u> (1)	99x	C	C085
52	----- <u>LIMITE DE VALIDADE CE</u> (1)	1x	F	
52	----- <u>LIMITE DE VALIDADE NÃO CE</u> (1)	99x	F	
	--- <u>ITINERÁRIO</u>	99x	C	C186 e C587
	--- <u>ADIÇÃO DE MERCADORIAS</u> (1)	999x	O	
40	----- <u>REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES</u> (1)	9x	C	C035
44	----- <u>DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS</u> (1)	99x	C	R026 C567 e C903
44	----- <u>MENÇÕES ESPECIAIS</u> (1)	99x	F	R027
	----- <u>RESULTADOS DO CONTROLO (ADIÇÃO)</u>	1x	O	
	----- <u>OPERADOR EXPEDIDOR</u> (1)	1x	F	R010



	----- OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA	1x	C	C186 e C187
	----- OPERADOR DESTINATÁRIO (1)	1x	C	C002 e R011
	----- OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA	1x	C	C186 e C188
31	----- CONTENTORES (1)	99x	C	C055
31	----- VOLUMES (1)	99x	O	
31	----- CÓDIGOS - MERCADORIAS SENSÍVEIS (1)	9x	F	R155

(1) Dados da PT015B, em conformidade com a R143.

(2) Dados da PT051B.



2. ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM **CUSDEC/PT051B** (UN/EDIFACT)

CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	MENSAGEM PT051B					
	Identificador de sintaxe	O	a4	21		UNB[0].S001.0001 = UNOC
	Número da versão da sintaxe	O	n1	22		UNB[0].S001.0002 = 3
	Identificação do emissor	O	an..35			UNB[0].S002.0004
	Qualificador do código da identificação do emissor	F	an..4			UNB[0].S002.0007
	Identificação do receptor	O	an..35			UNB[0].S003.0010
	Qualificador do código da identificação do receptor	F	an..4			UNB[0].S003.0007
	Data de preparação	O	n6			UNB[0].S004.0017 = YYMMDD
	Hora de preparação	O	n4			UNB[0].S004.0019 = HHMM
	N.º de referência de controlo da transferência (ICR - <i>Interchange control reference</i>)	O	an..14			UNB[0].0020 UNZ[152].0020
	Referência do receptor/palavra passe	F	an..14			UNB[0].S005.0022
	Qualificador da referência do receptor/palavra passe	F	an2			UNB[0].S005.0025
	Referência da aplicação	O	an..14			UNB[0].0026 = NSTI EDI
	Prioridade	F	a1			UNB[0].0029
	Pedido de confirmação	F	n1	27		UNB[0].0031 = 0/1
	Identificação fiscal do emissor	O	an..35			UNB[0].0032
	Indicador de testes	F	n1	27	TR9085	UNB[0].0035 = 0/1
	N.º de referência da mensagem	O	an..14			UNH[1](S009.0065= CUSDEC)(S009.0052= D)(S009.0054= 96B)(S009.0051= UN).0062 UNT[151].0062



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	Tipo de mensagem	O	an..6	60		UNH[1](S009.0065=CUSDEC)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).S009.0057 = PT051B
	Referência de acesso comum	F	an..35			UNH[1](S009.0065=CUSDEC)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).0068
	N.º sequencial da mensagem	F	n..2			UNH[1](S009.0065=CUSDEC)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).S010.0070
	Primeira e última transferência	F	a1	28		UNH[1](S009.0065=CUSDEC)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).S010.0073 = F/L
	--- CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT015B + PT051B	O	1x			
7	NRL/LRN - N.º de referência local (Único por declaração) (PT015B)	O	an..22			RFF[12](C506.1153=ABE).C506.1154
A	NRM/MRN - N.º de referência do movimento (PT051B)	O	an18			BGM[2].C106.1004
1	Tipo de Declaração (PT015B)	O	an..5	31	R909	BGM[2].C002.1000
17A	Pais de destino (Código) (PT015B)	C	a2	8	C140	LOC[4](3227=36).C517.3225
30	Código de localização aprovada (PT015B)	C	an..17		C100 R041	LOC[4](3227=14).C517.3225
30	Localização aprovada das mercadorias (PT015B)	C	an..35		C100 R041	LOC[4](3227=14).C517.3224
	Localização aprovada das mercadorias (LNG - Código de língua) (PT015B)	F	a2	12	TR0099	LOC[4](3227=14).5479 = PT
30	Localização autorizada das mercadorias (PT015B)	C	an..17		C100 R041	LOC[4](3227=14).C519.3223
27	Local de carga (PT015B)	C	an..17		C191	LOC[4](3227=9).C517.3225
15A	Pais de expedição/exportação (Código) (PT015B)	C	a2	8	C135 TR0095	LOC[4](3227=35).C517.3225
30	Sublocal aduaneiro (PT015B)	C	an..17		C100 R041	LOC[4](3227=26).C517.3225
26	Modo de transporte interior (PT015B)	F	n..2	18		TDT[17](8051=1).C220.8067
25	Modo de transporte na fronteira (PT015B)	F	n..2	18	E040	TDT[17](8051=11).C220.8067



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
18	Identificação à partida (meio de transporte) (PT015B)	C	an..27		C005 R035 TR0002 TR0035 TR9090	TDT[17](8051=12).C222.8212
18	Identificação à partida (meio de transporte) (LNG - Código de língua) (PT015B)	F	a2	12	TR0099	TDT(8051=12).TPL[18].C222.8453 = PT
18	Nacionalidade à partida (meio de transporte) (PT015B)	C	a2	8	C005 R035 TR0002 TR0035 TR9095	TDT[17](8051=12).C222.8453
21	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (PT015B)	C	an..27		C011	TDT[17](8051=11).C222.8212
	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG - Código de língua) (PT015B)	F	a2	12	TR0099	TDT(8051=11).TPL[18].C222.8453 = PT
21	Nacionalidade na passagem da fronteira (meio de transporte) (PT015B)	C	a2	8	C010 R036	TDT[17](8051=11).C222.8453
21	Tipo de transporte na passagem da fronteira (PT015B)	F	n..2	400		TDT[17](8051=11).C228.8179
19	Contentor (Indicador) (PT015B)	O	n1	27	R230	GIS[6](C529.1131=109).C529.7365
	Indicador da língua de diálogo à partida (PT015B)	F	a2	12	R100	FTX[11](4451=ALL).3453 = PT
	Código linguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS (PT015B)	O	a2	12		FTX[11](4451=ALL).3453 = PT
4	N.º de listas de carga (PT015B)	F	n..5		R095	CNT[145](C270.6069=13).C270.6066
5	N.º total de adições (PT015B)	O	n..5			CNT[145](C270.6069=5).C270.6066
6	N.º total de volumes (PT015B)	F	n..7		C095 R105 TR0002	CNT[145](C270.6069=11).C270.6066
35	Massa bruta total (PT015B)	O	n..11,3		TR0021	MEA[8](6311=WT)(C502.6313=AAD)(C174.6411=KGM).C174.6314
50	Data da declaração (PT015B)	O	n8			DTM[5](C507.2005=137).C507.2380
50	Local da declaração (PT015B)	O	an..35			LOC[4](3227=91).C517.3224



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
50	Local da declaração (LNG - Código de língua) (PT015B)	F	a2	12	TR0099	LOC[4](3227=91).5479 = PT
	Motivo da não autorização (PT051B)	F	an..350			FTX[11](4451=ABQ).C108.4440#1
	Motivo da não Autorização (LNG - Código de língua) (PT015B)	F	a2	12	TR0099	FTX[11](4451=ABQ).3453 = PT
	Indicador de circunstância específica	C	a1	96	C186 R825	RFF[12](C506.1153=AMJ).C506.1154
	Despesas de Transporte/Método de Pagamento	C	a1	116	C186	FTX[11](4451=PAI).4453
	Nº de Referência Comercial	C	an..70		C186 C567 R876	FII[7](3035=XX).C088.3436
	Código de Segurança	F	n1	117	R229	GIS[6](C529.1131=187).C529.7365
	Nº Referência do transporte (Conveyance reference Number)	C	an..35		C186 C531	FTX[11](4451=ACR).C108.4440#1
	Local de descarga (Código)	C	an..35		C186 C589	LOC[4](3227=58).C517.3224
	Local de descarga (LNG – Código de Língua)	C	a2	12	TR0099	LOC[4](3227=58).C517.3225
	--- OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL (PT015B)	O	1x			
50	Nome	C	an..35		C050	NAD[22](3035=AF).C080.3036#1
50	Rua e número	C	an..35		C050	NAD[22](3035=AF).C059.3042#1
50	Código postal	C	an..9		C050	NAD[22](3035=AF).3251
50	Cidade (Localidade)	C	an..35		C050	NAD[22](3035=AF).3164
50	País (Código)	C	a2	8	C050	NAD[22](3035=AF).3207
50	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[22](3035=AF).3229 = PT
50	TIN – N.º de identificação do Operador	C	an..17		C140 C112 C236	NAD[22](3035=AF).C082.3039



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
50	Nº de identificação do operador TIR	C	an..17		C904	NAD[22](3035=AF).C080.3036#2
	--- OPERADOR EXPEDIDOR (PT015B)	F	1x		R010	
2	Nome	O	an..35			NAD[22](3035=CZ).C080.3036#1
2	Rua e número	O	an..35			NAD[22](3035=CZ).C059.3042#1
2	Código postal	O	an..9			NAD[22](3035=CZ).3251
2	Cidade (Localidade)	O	an..35			NAD[22](3035=CZ).3164
2	País (Código)	O	a2	8		NAD[22](3035=CZ).3207
2	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[22](3035=CZ).3229 = PT
2	TIN - N.º de identificação do operador	F	an..17			NAD[22](3035=CZ).C082.3039
	--- OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA	C	1x		C186 C187	
	Nome	C	an..35		C501	NAD[22](3035=GL).C080.3036#1
	Rua e número	C	an..35		C501	NAD[22](3035=GL).C059.3042#1
	Código postal	C	an..9		C501	NAD[22](3035=GL).3251
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501	NAD[22](3035=GL).3164
	País (Código)	C	a2	8	C501	NAD[22](3035=GL).3207
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[22](3035=GL).3229=PT
	TIN - N.º de identificação do operador	C	an..17		C572	NAD[22](3035=GL).C082.3039
	--- OPERADOR DESTINATÁRIO (PT015B)	C	1x		C001 R011	
8	Nome	O	an..35			NAD[22](3035=CN).C080.3036#1
8	Rua e número	O	an..35			NAD[22](3035=CN).C059.3042#1



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
8	Código postal	O	an..9			NAD[22](3035=CN).3251
8	Cidade (Localidade)	O	an..35			NAD[22](3035=CN).3164
8	País (Código)	O	a2	8		NAD[22](3035=CN).3207
8	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[22](3035=CN).3229 = PT
8	TIN – N.º de identificação do Operador	F	an..17			NAD[22](3035=CN).C082.3039
	--- OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA	C	1x		C186 C188	
	Nome	C	an..35		C501	NAD[22](3035=UC).C080.3036#1
	Rua e número	C	an..35		C501	NAD[22](3035=UC).C059.3042#1
	Código postal	C	an..9		C501	NAD[22](3035=UC).3251
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501	NAD[22](3035=UC).3164
	País (Código)	C	a2	8	C501	NAD[22](3035=UC).3207
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[22](3035=UC).3229=PT
	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C596	NAD[22](3035=UC).C082.3039
	--- OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO (PT015B)	F	1x		R015	
53	TIN – N.º de identificação do Operador	O	an..17			NAD[22](3035=TD).C082.3039
	--- OPERADOR TRANSPORTADOR	C	1x		C186 R181	
	Nome	C	an..35		C501	NAD[22](3035=GA).C080.3036#1
	Rua e número	C	an..35		C501	NAD[22](3035=GA).C059.3042#1
	Código postal	C	an..9		C501	NAD[22](3035=GA).3251



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501	NAD[22](3035= GA).3164
	País (Código)	C	a2	8	C501	NAD[22](3035= GA).3207
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[22](3035= GA).3229= PT
	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17			NAD[22](3035= GA).C082.3039
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA (PT015B)	O	1x			
C	N.º de referência	O	an8		R901	LOC[4](3227= 118).C517.3225
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM (PT015B)	C	9x		C030 R902	
51	N.º de referência	O	an8		R906 R907 R908 R910	LOC[4](3227= 50).C517.3225
51	Hora de chegada	C	n12		C598 R660	LOC[4](3227= 50).C519.3223
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO (PT015B)	O	1x			
53	N.º de referência	O	an8		R901 R904 R905	LOC[4](3227= 45).C517.3225
	--- RESULTADO DO CONTROLO	F	1x			
	Data do Controlo (PT051B)	O	n8			DTM[5](C507.2005= 9).C507.2380
	Código do resultado do controlo	O	an2	47	R903	FTX[11](4451= ADO).C107.4441
	Data limite	O	n8			DTM[5](C507.2005= 268).C507.2380
	--- RESULTADOS DO CONTROLO (PT051B)	O	99x		R145	
	Descrição	F	an..140		TR0006	FTX[11](4451= ABV).C108.4440#2
	Descrição (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	FTX[11](4451= ABV).C107.3453 = PT



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	Indicador de Controlo	O	an2	42	TR0003	FTX[11](4451=ABV).C107.4441
	--- REPRESENTANTE (PT015B)	F	1x			
50	Nome	O	an..35			NAD[22](3035=AH).C080.3036#1
50	Qualidade do representante	F	an..35			FTX[11](4451=ACP).C108.4440#1
50	Qualidade do representante (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	FTX[11](4451=ACP).3453 = PT
	--- SELOS APOSTOS (PT015B)	F	1x		R165	
D	N.º de selos	O	n..4			CNT[145](C270.6069=16).C270.6066
	----- MARCAS DOS SELOS (PT015B)	O	99x			
D	Identificação dos selos	O	an..20			SEL[10](9308=0).C215.9302
D	Identificação dos selos (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	SEL[10](9308=0).4517 = PT
	--- GARANTIA (PT015B)	O	9x			
52	Tipo de garantia	O	an1	51	C900	RFF[12](C506.1153=ABL).C506.1154
	-----REFERÊNCIA DA GARANTIA (PT015B)	C	99x		C085	
52	NRG/GRN - N.º de referencia da garantia	C	an..24		C125 TR0301	RFF(C506.1153=ABL).PAC[14](7224=1).C402.7064#1
	Outras referências da garantia	C	an..35		C130 R900	RFF(C506.1153=ABL).PAC[14](7224=1).C402.7064#2
52	Código de acesso	C	an4		C086	RFF(C506.1153=ABL).PAC[14](7224=1).C402.7077
	----- LIMITE DE VALIDADE CE (PT015B)	F	1x			
52	Não válido na CE	O	n1	27	R230	RFF(C506.1153=ABL).PAC(7224=1).PCI[15](4233=19).C210.7102#1
	----- LIMITE DE VALIDADE NÃO CE (PT015B)	F	99x			
52	Não válido para as outras partes contratantes	O	a2	71	R231	RFF(C506.1153=ABL).PAC(7224=1).PCI[15](4233=28).C210.7102#1
	--- ITINERÁRIO	C	99x		C186 C587	
	Código do País da rota	O	a2	8		EDQ[9](8053=CH).C237.3207



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	--- ADIÇÃO DE MERCADORIAS (PT015B)	O	999x			
32	N.º de adição	O	n..5		R005 R007 TR1200	CST[92].1496
33	Código das mercadorias	C	n..8		C015 R060 R470 TR0102	CST[92].C246#1.7361
EX-1	Tipo de declaração	C	an..5	31	C045	CST[92].C246#5.7361
31	Descrição textual (Designação da mercadoria)	O	an..280			CST.FTX[93](4451=AAA).C108.4440#1
	Descrição textual (Designação da mercadoria) (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.FTX[93](4451=AAA).3453 = PT
35	Massa bruta	F	n..11,3		R700	CST.MEA[96](6311=WT)(C502.6313=AAB)(C174.6411=KGM).C174.6314
38	Massa líquida	F	n..11,3			CST.MEA[96](6311=WT)(C502.6313=AAA)(C174.6411=KGM).C174.6314
EX-15a	País de expedição/exporação (Código)	C	a2	8	C135	CST.LOC[94](3227=35).C517.3225
EX-17a	País de destino (Código)	C	a2	8	C140	CST.LOC[94](3227=36).C517.3225
	Despesas de Transporte/Método de pagamento	C	a1	116	C186 C576 TR9120	CST.TDT[98](8051=10).C228.8179
	Nº de referência comercial	C	an..70		C186 C567 R876	CST.FTX[93](4451=IND).C108.4440#1
	Código de Mercadorias perigosas UN	F	an4	101	C186	CST.TDT[98](8051=10).C222.8213
	----- REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES (PT015B)	C	9x		C035 TR0095	
40	Tipo de documento anterior	O	an..6		R020 TR0100	CST.DOC[111](C002.1001=190).C002.1000
40	Referência do documento anterior	O	an..35			CST.DOC[111](C002.1001=190).C503.1004
40	Referência do documento anterior (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.DOC[111](C002.1001=190).C503.3453 = PT



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
40	Complemento de Informação	F	an..26			CST.DOC[111](C002.1001= 190).C503.1366
	Complemento de Informação (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.DOC[111](C002.1001= 190).C503.1373 = PT
	----- DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS	C	99x		C567 C903 R026	
44	Tipo de documento	F	an..4	13	C901 TR0103	CST.DOC[111](C002.1001= 916).C002.1000
44	Referência do documento	C	an..35		C902 TR0099	CST.DOC[111](C002.1001= 916).C503.1004
44	Referência do documento (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.DOC[111](C002.1001= 916).C503.3453 = PT
44	Complemento de Informação	F	an..26			CST.DOC[111](C002.1001= 916).C503.1366
44	Complemento de Informação (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.DOC[111](C002.1001= 916).C503.1373 = PT
	----- MENÇÕES ESPECIAIS	F	99x		R027	
44	Texto	F	an..70			CST.TOD(4055= 2).FTX[117](4451= ACB).C108.4440#1
44	Texto (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.TOD(4055= 2).FTX[117](4451= ACB).3453 = PT
44	Informações complementares (Código)	F	an..5	39	TR0101	CST.TOD(4055= 2).FTX[117](4451= ACB).C107.4441
	Exportação da CE	C	n1	27	C075 R075	CST.TOD[115](4055= 2).C100.4053
	Exportação do país	C	a2	63	C075 R075	CST.TOD[115](4055= 2).C100.1131
	--- RESULTADOS DO CONTROLO (ADIÇÃO)					
	Descrição	F	an..140		TR0009	CST.FTX[93](4451= ABV).C108.4440#2
	Descrição (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.FTX[93](4451= ABV).3453 = PT
	Indicador de Controlo	O	a2	41	TR0003	CST.FTX[93](4451= ABV).C107.4441
	N.º da casa do DocAcc	F	an..35		TR0010 TR0014	CST.FTX[93](4451= ABV).C108.4440#1
	----- OPERADOR EXPEDIDOR (PT015B)	F	1x		R010	



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
EX-2	Nome	O	an..35			CST.NAD[97](3035=CZ).C080.3036#1
EX-2	Rua e número	O	an..35			CST.NAD[97](3035=CZ).C059.3042#1
EX-2	Código postal	O	an..9			CST.NAD[97](3035=CZ).3251
EX-2	Cidade (Localidade)	O	an..35			CST.NAD[97](3035=CZ).3164
EX-2	País (Código)	O	a2	8		CST.NAD[97](3035=CZ).3207
EX-2	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.NAD[97](3035=CZ).3229 = PT
EX-2	TIN – N.º de identificação do Operador	F	an..17			CST.NAD[97](3035=CZ).C082.3039
	----- OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA	C	1x		C186 C187	
	Nome	C	an..35		C501	CST.NAD[97](3035=GM).C080.3036#1
	Rua e número	C	an..35		C501	CST.NAD[97](3035=GM).C059.3042#1
	Código postal	C	an..9		C501	CST.NAD[97](3035=GM).3251
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501	CST.NAD[97](3035=GM).3164
	País (Código)	C	a2	8	C501	CST.NAD[97](3035=GM).3207
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.NAD[97](3035=GM).3229=PT
	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C572	CST.NAD[97](3035=GM).C082.3039
	----- OPERADOR DESTINATÁRIO (PT015B)	C	1x		C002 R011	
EX-8	Nome	O	an..35			CST.NAD[97](3035=CN).C080.3036#1
EX-8	Rua e número	O	an..35			CST.NAD[97](3035=CN).C059.3042#1
EX-8	Código postal	O	an..9			CST.NAD[97](3035=CN).3251
EX-8	Cidade (Localidade)	O	an..35			CST.NAD[97](3035=CN).3164



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
EX-8	Código do país	O	a2	8		CST.NAD[97](3035=CN).3207
EX-8	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.NAD[97](3035=CN).3229 = PT
EX-8	TIN – N.º de identificação do Operador	F	an..17			CST.NAD[97](3035=CN).C082.3039
	----- OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA	C	1x		C186 C188	
	Nome	C	an..35		C501	CST.NAD[97](3035=DP).C080.3036#1
	Rua e número	C	an..35		C501	CST.NAD[97](3035=DP).C059.3042#1
	Código postal	C	an..9		C501	CST.NAD[97](3035=DP).3251
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501	CST.NAD[97](3035=DP).3164
	País (Código)	C	a2	8	C501	CST.NAD[97](3035=DP).3207
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.NAD[97](3035=DP).3229=PT
	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C596	CST.NAD[97](3035=DP).C082.3039
	----- CONTENTORES (PT015B)	C	99x		C055	
31	N.º do contentor	O	an..17			CST.RFF[105](C506.1153=AAQ).C506.1154
	----- VOLUMES (PT015B)	O	99x		R095	
31	Marcas e números de volumes	C	an..42		C060	CST.PAC(7224=6).PCI[100](4233=28).C210.7102#1
31	Marcas e números de volumes (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.PAC(7224=6).PCI[100](4233=28).8275 = PT
31	Natureza dos volumes	O	an2	17		CST.PAC[99](7224=6).C402.7077
31	Número de volumes	C	n..5		C060 TR0020 TR0022	CST.PAC[99](7224=6).C402.7064#1
31	Número de unidades	C	n..5		C060	CST.PAC[99](7224=6).C402.7064#2



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	-----CÓDIGOS - MERCADORIAS SENSÍVEIS (PT015B)	F	9x		R155	
31	Código de mercadorias sensíveis	F	n..2	64	R156	CST.GIR[131](7297=3).C206#2.7402
31	Quantidade de mercadorias sensíveis	O	n..11,3			CST.GIR[131](7297=3).C206#1.7402

Legenda:

a) CASA:

- ❖ Número da casa do DAU.

b) GRUPOS E DADOS:

- ❖ Nome dos dados ou grupo de dados.

c) O/C/F:

- ❖ Descrição do estado dos dados:
 - **O** – Obrigatório;
 - **C** – Condicionado;
 - **F** – Facultativo.

d) TIPO:

- ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
 - **an** → alfanumérico;
 - **n** → numérico;
 - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
 - **an1** → alfanumérico com apenas 1 carácter;
 - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado).

e) LISTA DE CÓDIGOS:

- ❖ Lista de códigos permitidos nas mensagens. Consultar as Listas de Códigos (Vertentes Funcional e Técnica).

f) REGRAS E CONDIÇÕES:


- ❖ Número da regra ou condição que os dados devem respeitar. Consultar o Guia de Implementação das Mensagens EDI - Definições Gerais.


g) MAPEAMENTO EDIFACT:


- ❖ Exemplo: **FTX[11](4451=ABL).C108.4440#2**
 - **11** → Indica a posição na mensagem EDIFACT;
 - **C108** → Elemento composto;
 - **4440** → Elemento;
 - **ABL** → Qualificador do elemento 4451;
 - **#2** → Segundo elemento de dados.

2.1. DIAGRAMA DE ÁRVORE

MENSAGEM CUSDEC/PT051B








2.2.SEGMENTOS UTILIZADOS

MENSAGEM CUSDEC/PT051B	
SEGMENTO	DESCRIÇÃO
UNB	Ver: <i>Definições Gerais</i>
UNH[1]	Início da mensagem
BGM[2]	Tipo de declaração + NRM/MRN - N.º de referência do movimento
LOC[4]	Identificação do país de destino Localização de mercadorias Identificação do local de carga Identificação do país de expedição/exportação Identificação do sublocal aduaneiro Identificação do local da declaração Identificação da Estância Aduaneira de partida Identificação da Estância Aduaneira de passagem Hora de chegada (à Estância Aduaneira de Passagem) Identificação da Estância Aduaneira de destino Identificação do Local de descarga
DTM[5]	Data da declaração Data limite Data do Controlo
GIS[6]	Contentor (Indicador)
FIJ[7]	Número de referência comercial
MEA[8]	Massa bruta total
EDQ[9]	Itinerário - Código de país de itinerário
SEL[10]	Marcas dos selos
FTX[11]	Indicador da língua de diálogo à partida Código linguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS Código do resultado do controlo Resultados do controlo Qualidade do representante Motivo da não autorização Motivo da não Autorização (LNG - Código de língua) Número de referência de transporte (Conveyance reference number) Despesas de transporte/Método de pagamento
RFF[12]	NRL/LRN - N.º de referência local Tipo de garantia Código de segurança

MENSAGEM CUSDEC/PT051B	
SEGMENTO	DESCRIÇÃO
	Indicador de circunstâncias específicas
PAC[14]	Referência da garantia
PCI[15]	Limite de validade CE Limite de validade não CE
TDT[17]	Modo de transporte interior Modo e tipo de transporte na fronteira Identificação e nacionalidade na passagem da fronteira (Meio de transporte) Identificação e nacionalidade à partida (Meio de transporte)
TPL[18]	Identificação na passagem da fronteira (Meio de transporte) (LNG - Código de língua) Identificação à partida (Meio de transporte) (LNG - código de língua)
NAD[22]	Operador responsável principal Operador expedidor Operador destinatário Operador destinatário autorizado Representante
UNS[32]	Separador entre secção de cabeçalho e secção de detalhe
CST[92]	N.º da adição + Código das mercadorias + Tipo de declaração
FTX[93]	Descrição textual (Designação da mercadoria) Resultados do controlo (Adição) Número de referência comercial
LOC[94]	País de expedição/exportação (Código) País de destino (Código)
MEA[96]	Massa bruta Massa líquida
NAD[97]	Operador Expedidor Operador Destinatário Operador Expedidor – Segurança Operador Destinatário - Segurança
TDT[98]	Despesas de transporte / Método de pagamento Código de substâncias perigosas UN
PAC[99]	Natureza + Quantidades dos volumes
PCI[100]	Marcas e Números dos volumes
RFF[105]	Contentores
DOC[111]	Referências administrativas anteriores Documentos/certificados apresentados
TOD[115]	Exportação da CE/País

MENSAGEM CUSDEC/PT051B	
SEGMENTO	DESCRIÇÃO
FTX[117]	Informações complementares (código e texto)
GIR[131]	Códigos - Mercadorias sensíveis
UNS[144]	Separador entre secção de detalhe e secção de resumo
CNT[145]	Número total de adições Número de listas de carga Número total de volumes Número de selos
UNT[151]	Fim da mensagem
UNZ	Ver: <i>Definições Gerais</i>

2.2.1. UNH[1] – Início da mensagem




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
UNH[1]	CABEÇALHO DA MENSAGEM, M, 1x			INÍCIO DA MENSAGEM, O, 1x			
0062	N.º de referência da mensagem	M	an..14	N.º de referência da mensagem	O	an..14	
S009	IDENTIFICADOR DA MENSAGEM	M					
0065	Tipo de mensagem EDIFACT	M	an..6	"CUSDEC"	O	an..6	
0052	Código de versão de mensagem	M	an..3	"D"	O	an..3	
0054	Número do directório da mensagem	M	an..3	"96B"	O	an..3	
0051	Entidade de controlo	M	an..2	"UN"	O	an..2	
0057	Código do subconjunto da mensagem EDIFACT	C	an..6	"PT051B"	O	an..6	60
0068	Referência de acesso comum	C	an..35	Referência de acesso comum	F	an..35	
S010	ESTADO DA TRANSFERÊNCIA	C					
0070	Sequência das transferências	M	n..2	N.º sequencial da mensagem	O	n..2	
0073	Primeira e última transferência	C	a1	Primeira e última transferência	F	a1	28

EXEMPLO:

UNH+00021112530000+CUSDEC:D:96B:UN:PT051B+1'

2.2.2. BGM[2] – Tipo de declaração e N.º do documento/referência




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
BGM[2]	INÍCIO DA MENSAGEM, M, 1x			NRM/MRN - N.º DE REFERÊNCIA DO MOVIMENTO, O, 1x			
C002	NOME DO DOCUMENTO/MENSAGEM	C					
1001	Código do nome do documento/mensagem	C	an..3		-	-	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3		-	-	
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3		-	-	
1000	Nome do documento/mensagem	C	an..35	Tipo de declaração	O	an..5	31
C106	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO/MENSAGEM	C			-	-	
1004	N.º do documento/mensagem	C	an..35	NRM/MRN - N.º de referência do movimento	O	an18	
1056	Versão	C	an..9		-	-	
1060	N.º da revisão	C	an..6		-	-	
1225	CÓDIGO DA FUNÇÃO DA MENSAGEM	C	an..3		-	-	
4343	CÓDIGO DO TIPO DE RESPOSTA	C	an..3		-	-	

EXEMPLO:

BGM+:::T-+02PT00004000124575'

2.2.3. LOC[4] – Identificação de lugar/local



2.2.3.1. LOC[4] – Identificação do país de destino

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			PAÍS DE DESTINO, C, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	"36"	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	País de destino (Código)	O	a2	8
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+36+PT'

2.2.3.2. LOC[4] – Localização das mercadorias

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			LOCALIZAÇÃO DAS MERCADORIAS, C, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	"14"	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	Código de localização aprovada	C	an..17	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	Localização aprovada das mercadorias	C	an..35	
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	Localização autorizada das mercadorias	C	an..17	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	Localização aprovada das mercadorias (LNG - Código de língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

LOC+14++ Loc aprov merc(Código):::Loc aprov merc+ Loc aut merc++PT'

2.2.3.3. LOC[4] – Identificação do local de carga

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			LOCAL DE CARGA, C, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“9”	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	Local de carga	O	an..17	8
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+9+ Local de carga'

2.2.3.4.LOC[4] – Identificação do local de Descarga

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			LOCAL DE DESCARGA, C, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“58”	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	Local de descarga (LNG - Código de Língua)	O	a2	12
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	Local de descarga (Código)	O	an..35	
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+58+ Local de descarga(LNG - Código de língua):::Local de Descarga (Código)'

2.2.3.5.LOC[4] – Identificação do país de expedição/exportação

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			PAÍS DE EXPEDIÇÃO/EXPORTAÇÃO, C, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“35”	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	País de expedição/exportação (Código)	O	a2	8
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/Local Relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+35+BE'

2.2.3.6. LOC[4] – Identificação do sublocal aduaneiro

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			SUBLOCAL ADUANEIRO, C, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“26”	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	Sublocal aduaneiro	O	an..17	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+50+Sublocal aduaneiro'

2.2.3.7. LOC[4] – Identificação do local da declaração

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			LOCAL DA DECLARAÇÃO, O, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“91”	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/Local	C	an..70	Local da declaração	O	an..35	
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	Local da declaração (LNG - Código de língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

LOC+91+:::Amsterdão+++NL'

2.2.3.8. LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de partida

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA, O, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	"118"	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	N.º de referência	O	an8	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+118+PT008800'

2.2.3.9. LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de passagem

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM, C, 9x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“50”	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	N.º de referência	O	an8	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	Hora de Chegada (YYYYMMDDHHMM)	C	n12	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+50+DE005502'


2.2.3.10. LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de destino

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO, O, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“45”	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	N.º de referência	O	an8	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+45+GR000131'

2.2.4. DTM[5] – Datas



2.2.4.1. DTM[5] – Data da declaração

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
DTM[5]	DATA/HORA/PERÍODO, C, 15x			DATA DA DECLARAÇÃO, O, 1x			
C507	DATA/HORA/PERÍODO	M					
2005	Qualificador de data/hora/período	M	an..3	"137"	O	an..3	
2380	Data/hora/período	C	an..35	Data da declaração	O	n8	
2379	Qualificador de formato de data/hora/período	C	an..3	-			

EXEMPLO:

DTM+137:20011201'

2.2.4.2. DTM[5] – Data limite (Resultado do Controlo)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
DTM[5]	DATA/HORA/PERÍODO, C, 15x			RESULTADO DO CONTROLO, O, 1x			
C507	DATA/HORA/PERÍODO	M					
2005	Qualificador de data/hora/período	M	an..3	"268"	O	an..3	
2380	Data/hora/período	C	an..35	Data limite	O	n8	
2379	Qualificador de formato de data/hora/período	C	an..3	-			

EXEMPLO:

DTM+268:20020211'


2.2.4.3. DTM[5] – Data do Controlo (Resultado do Controlo)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
DTM[5]	DATA/HORA/PERÍODO, C, 15x			RESULTADO DO CONTROLO, O, 1x			
C507	DATA/HORA/PERÍODO	M					
2005	Qualificador de data/hora/período	M	an..3	"9"	O	an..3	
2380	Data/hora/período	C	an..35	Data do controlo	O	n8	
2379	Qualificador de formato de data/hora/período	C	an..3	-			

EXEMPLO:

DTM+9:20020201'

2.2.5. GIS[6] – Indicadores



2.2.5.1. GIS[6] – Contentor (Indicador)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
GIS[6]	INDICADOR GERAL, C, 25x		CONTENTOR (INDICADOR), O, 1x				
C529	INDICADOR DE PROCESSAMENTO	M					
7365	Código de indicador de processamento	M	an..3	Contentor (Indicador)	O	n1	27
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	'109'	O	an..3	
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
7187	Identificação do tipo de processamento	C	an..17	-			

EXEMPLO:

GIS+0:109'


2.2.5.2. GIS[6] – Código de Segurança

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
GIS[6]	INDICADOR GERAL, C, 25x		CÓDIGO DE SEGURANÇA, O, 1x				
C529	INDICADOR DE PROCESSAMENTO	M					
7365	Código de indicador de processamento	M	an..3	Código de segurança	O	n1	117
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	'187'	O	an..3	
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
7187	Identificação do tipo de processamento	C	an..17	-			

EXEMPLO:

GIS+Código de Segurança:187'

2.2.6. FII[7] – N° Referência comercial




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B			Lista de Códigos
FII[7]	FINANCIAL INSTITUTION INFORMATION, O, 1x			N° REFERÊNCIA COMERCIAL, C, 1x			
3035	QUALIFICADOR DA ENTIDADE	M	an..3	'XX'	O	an..3	
C078	ACCOUNT IDENTIFICATION	C					
3194	Account holder number	C	an..35				
3192	Account holder name	C	an..35	-			
3192	Account holder name	C	an..35	-			
6345	Currency, coded	C	an..3	-			
C088	IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	C					
3433	Institution name identification	C	an..11	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
3434	Institution Branch number	C	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
3442	Institution name	C	an..70	-			
3436	Institution branch place	C	an..70	N° Referência Comercial	O	an..70	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

FII+XX++++:N° Referência Comercial'

2.2.7. MEA[8] – Massa bruta total




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
MEA[8]	MEDIDAS, C, 5x			MASSA BRUTA TOTAL, O, 1x			
6311	QUALIFICADOR DA APLICAÇÃO DA MEDIDA	M	an..3	'WT'	O	an..3	
C502	DETALHE DA MEDIDA	C					
6313	Código da dimensão da medida	C	an..3	'AAD'	O	an..3	
6321	Código do significado da medida	C	an..3	-			
6155	Identificação do atributo da medida	C	an..17	-			
6154	Atributo da medida	C	an..70	-			
C174	VALOR/INTERVALO	C					
6411	Qualificador da unidade de medida	M	an..3	'KGM'	O	an..3	
6314	Valor da medida	C	an..18	Massa bruta total	O	n..11,3	
6162	Valor mínimo do intervalo	C	n..18	-			
6152	Valor máximo do intervalo	C	n..18	-			
6432	Dígitos significativos	C	n..2	-			
7383	SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

MEA+WT+AAD+KGM:150.000'

2.2.8. EDQ[9] – Itinerário – País da Rota




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B			Lista de Códigos
EDQ[9]	EQUIPMENT DETAILS, C, 999x			ITINERÁRIO – PAÍS DA ROTA, O, 99x			
8053	EQUIPMENT TYPE CODE QUALIFIER	M	an..3	'CH'	O	an..3	
C237	EQUIPMENT IDENTIFICATION	C					
8260	Equipment identifier	C	an..17				
1131	Code list identification code	C	an..17	-			
3055	Code list responsible agency code	C	an..3	-			
3207	Country name code	C	an..3	Código do País da Rota	O	a2	8
C224	EQUIPMENT SIZE AND TYPE	C					
8155	Equipment size and type description code	M	an..10				
1131	Code list identification code	C	an..17				
3055	Code list responsible agency code	C	an..3	-			
8154	Equipment size and type description	C	an..35	-			
8077	EQUIPMENT SUPPLIER CODE	C	an..3	-			
8249	EQUIPMENT STATUS CODE	C	an..3	-			
8169	FULL OR EMPTY INDICATOR CODE	C	an..3	-			

EXEMPLO:

EDQ+CH+:::Código do País da Rota'

2.2.9. SEL[10] – Marcas dos selos




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
SEL[10]	NÚMERO DE SELOS, C, 999x			MARCAS DOS SELOS, O, 99x			
9308	NÚMERO DO SELO	M	an..10	'0'	O	an1	
C215	SEAL ISSUER	C					
9303	Sealing party, coded	C	an..3	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
9302	Sealing party	C	an..35	Identificação do selo	O	an..20	
4517	CÓDIGO DA CONDIÇÃO DO SELO	C	an..3	Identificação do selo (LNG - Código de língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

SEL+0+:::SL002+PT'

2.2.10. FTX[11] – Texto livre



2.2.10.1. FTX[11] – Indicador da língua de diálogo à partida

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x			INDICADOR DA LÍNGUA DE DIÁLOGO À PARTIDA, F, 1x			
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ACB'	O	an..3	
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-			
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C					
4441	Identificação do texto livre	M	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
3453	CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	Indicador da língua de diálogo à partida (= "PT")	O	a2	12

EXEMPLO:

FTX+ACB++++PT'

2.2.10.2. FTX[11] – Código linguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x			CÓDIGO LINGUÍSTICO DO DOCUMENTO DE ACOMPANHAMENTO NSTI/NCTS, O, 1x			
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ALL'	O	an..3	
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-			
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C					
4441	Identificação do Texto Livre	M	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
3453	CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	Código linguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS	O	a2	12

EXEMPLO:

FTX+ALL++++PT'

2.2.10.3. FTX[11] – Código do resultado do controlo

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x			RESULTADO DO CONTROLO, F, 1x			
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ADO'	O	an..3	
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-			
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C					
4441	Identificação do texto livre	M	an..17	Código do resultado do controlo	O	an2	47
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
3453	CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	-			

EXEMPLO:

FTX+ADO++A3'

2.2.10.4. FTX[11] – Resultados do Controlo

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x			RESULTADOS DO CONTROLO, F, 9x			
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ABV'	O		
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-			
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C					
4441	Identificação do texto livre	M	an..17	Indicador de Controlo	O	an2	42
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	Descrição	F	an..140	
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
3453	CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	Descrição (LNG - Código de língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

FTX+ABV++A3+:Descrição+PT'

2.2.10.5. FTX[11] – Qualidade do representante

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x			REPRESENTANTE, F, 1x			
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ACP'	O	an..3	
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-			
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C					
4441	Identificação do texto livre	M	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Texto livre	C	an..70	Qualidade do representante	O	an..35	
4440	Texto livre	C	an..70	-			
4440	Texto livre	C	an..70	-			
4440	Texto livre	C	an..70	-			
4440	Texto livre	C	an..70	-			
3453	CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	Qualidade do representante (LNG - Código de língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

FTX+ACP+++Qualidade do representante+PT'

2.2.10.6. FTX[11] – Motivo da não autorização

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x			MOTIVO DA NÃO AUTORIZAÇÃO, F, 1x			
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ABQ'	O	an..3	
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-			
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C					
4441	Identificação do texto livre	M	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	Motivo da não autorização	O	an..350	
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
3453	LNG - CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	Motivo da não autorização (LNG - Código de língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

FTX+ABQ+++ Motivo da não autorização+PT'

2.2.10.7. FTX[11] – Despesas de transporte/Método de pagamento


NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B			Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x			DESPESAS DE TRANSPORTE/MÉTODO DE PAGAMENTO, C, 1x			
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'PAI'	O	an..3	
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	Despesas de transporte/Método de pagamento	O	a1	116
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C					
4441	Identificação do texto livre	M	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
3453	CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	-			

EXEMPLO:

FTX+PAI+Despesas de Transporte/Método de pagamento'

2.2.11. Grupo 1 + Grupo 2 + Grupo 3 - Referências

2.2.11.1.G01: RFF[12] – Número de referência




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G01	Grupo 1, C, 99x			NRL/LRN - N.º DE REFERÊNCIA LOCAL, O, 1x			
RFF[12]	REFERÊNCIA, M, 1x						
C506	REFERÊNCIA	M					
1153	Qualificador da referência	C	an..3	“ ABE ”	O	an..3	
1154	Número da referência	C	an..35	NRL/LRN - N.º de referência local	O	an..22	
1156	N.º de linha	C	an..6	-			
4000	N.º da versão da referência	C	an..35	-			

EXEMPLO:

RFF+ABE:2002PT5000000001234567'

2.2.11.2.G01: RFF[12] – Indicador de circunstâncias específicas



NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B			Lista de Códigos
G01	Grupo 1, C, 99x						
RFF[12]	REFERÊNCIA, M, 1x			INDICADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS, C, 1x			
C506	REFERÊNCIA	M					
1153	Qualificador da referência	C	an..3	“AMJ”	O	an..3	
1154	Número da referência	C	an..35	Indicador de circunstâncias específicas	O	a1	96
1156	N.º de linha	C	an..6	-			
4000	N.º da versão da referência	C	an..35	-			

EXEMPLO:

RFF+AMJ:Indicador de circunstâncias específicas'

2.2.11.3.G01 + G02 + G03 – Dados relativos à garantia


2.2.11.3.1. G01: RFF[12] – Tipo de garantia

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G01	Grupo 1, C, 99x			GARANTIA, O, 9x			
RFF[12]	REFERÊNCIA, M, 1x			TIPO DE GARANTIA, O, 1x			
C506	REFERÊNCIA	M					
1153	Qualificador da referência	C	an..3	“ABL”	O	an..3	
1154	Número da referência	C	an..35	Tipo de garantia	O	an1	51
1156	N.º de linha	C	an..6	-			
4000	N.º da versão da referência	C	an..35	-			

EXEMPLO:

RFF+ABL:1'

2.2.11.3.2. G02: PAC[14] – Referência da garantia




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G02	Grupo 2, C, 99x			REFERÊNCIA DA GARANTIA, C, 99x			
PAC[14]	PACKAGE, M, 1x						
7224	NUMBER OF PACKAGES	C	n..8	“1”	C	n1	
C531	PACKAGING DETAILS	C					
7075	Packaging level, coded			-			
7075	Packaging level, coded	C	an..3	-			
7233	Packaging related information, coded	C	an..3	-			
7073	Packaging terms and conditions, coded	C	an..3	-			
C202	PACKAGE TYPE	C					
7065	Type of packages identification	C	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
7064	Type of packages	C	an..35	-			
C402	PACKAGE TYPE IDENTIFICATION	C					
7077	Item description type, coded	C	an..4	Código de acesso	C	an4	
7064	Type of packages	C	an..35	NRG/GRN - N.º de referência da garantia	C	an..24	
7143	Item number type, coded	C	an..3	-			
7064	Type of packages	C	an..35	Outras referências da garantia	C	an..35	
7143	Item number type, coded	C	an..3	-			
C532	RETURNABLE PACKAGE DETAILS	C					
8395	Returnable package freight payment responsibility	C	an..3	-			
8393	Returnable package load contents, coded	C	an..3	-			

EXEMPLO:

PAC+1+++1234:02PT0000401234565A001245'

2.2.11.3.3. G03: PCI[15] – Limite de validade CE




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G03	Grupo 3, C, 999x			LIMITE DE VALIDADE CE, C, 1x			
PCI[15]	PACKAGE IDENTIFICATION, M, 1x						
4233	MARKING INSTRUCTIONS, CODED	C	an..3	“19”	O	n2	
C210	MARKS & LABELS	C					
7102	Shipping marks	C	an..35	Não válido na CE	O	n1	27
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED	C	an..3	-			
C827	TYPE OF MARKING	C					
7511	Type of marking, coded	M	an..3	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			

EXEMPLO:

PCI+19+0'

2.2.11.3.4. G03: PCI[15] – Limite de validade não CE




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G03	Grupo 3, C, 999x			LIMITE DE VALIDADE NÃO CE, C, 99x			
PCI[14]	PACKAGE IDENTIFICATION, M, 1x						
4233	MARKING INSTRUCTIONS, CODED	C	an..3	"28"	O	n2	
C210	MARKS & LABELS	C					
7102	Shipping marks	C	an..35	Não válido para as outras partes contratantes	O	a2	63
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
7102	Shipping marks	C	an..35	-			
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED	C	an..3	-			
C827	TYPE OF MARKING	C					
7511	Type of marking, coded	M	an..3	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			

EXEMPLO:

PCI+28+CH'

2.2.12. Grupo 4 – Dados relativos ao Transporte

2.2.12.1. G04: TDT[17] – Modo de transporte interior




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G04	Grupo 4, C, 5x			MODO DE TRANSPORTE INTERIOR, F, 1x			
TDT[17]	DETAILS OF TRANSPORT, C, 5x						
8051	TRANSPORT STAGE QUALIFIER	M	an..3	'1'	O	an..3	
8028	CONVEYANCE REFERENCE NUMBER	C	an..17	-			
C220	MODE OF TRANSPORT	C					
8067	Mode of transport, coded	C	an..3	Modo de transporte interior	O	n..2	18
8066	Mode of transport	C	an..17	-			
C228	TRANSPORT MEANS	C					
8179	Type of means of transport identification	C	an..8	-			
8178	Type of means of transport	C	an..17	-			
C040	CARRIER	C					
3127	Carrier identification	C	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
3128	Carrier name	C	an..35	-			
8101	TRANSIT DIRECTION, CODED	C	an..3	-			
C401	EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION	C					
8457	Excess transportation reason, coded	M	an..3	-			
8459	Excess transportation responsibility, coded	M	an..3	-			
7130	Customer authorization number	C	an..17	-			
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	C					
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
8212	Id. of the means of transport	C	an..35	-			
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	-			
8281	TRANSPORT OWNERSHIP, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

TDT+1++1'

2.2.12.2. G04: TDT[17] + TPL[18] – Modo, Tipo e Meio de transporte na fronteira

2.2.12.2.1. G04: TDT[17] – Modo e Tipo de Transporte na fronteira + Identificação e nacionalidade do meio de transporte na passagem da fronteira




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G04	Grupo 4, C, 5x			TRANSPORTE NA FRONTEIRA, F, 1x			
TDT[17]	DETAILS OF TRANSPORT, C, 5x						
8051	TRANSPORT STAGE QUALIFIER	M	an..3	'11'	O	an..3	
8028	CONVEYANCE REFERENCE NUMBER	C	an..17	-			
C220	MODE OF TRANSPORT	C					
8067	Mode of transport, coded	C	an..3	Modo de transporte na fronteira	C	n..2	18
8066	Mode of transport	C	an..17	-			
C228	TRANSPORT MEANS	C					
8179	Type of means of transport identification	C	an..8	Tipo de transporte na passagem da fronteira	C	n..2	
8178	Type of means of transport	C	an..17	-			
C040	CARRIER	C					
3127	Carrier identification	C	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
3128	Carrier name	C	an..35	-			
8101	TRANSIT DIRECTION, CODED	C	an..3	-			
C401	EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION	C					
8457	Excess transportation reason, coded	M	an..3	-			
8459	Excess transportation responsibility, coded	M	an..3	-			
7130	Customer authorization number	C	an..17	-			
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	C					
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
8212	Id. of the means of transport	C	an..35	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte)	C	an..27	
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	Nacionalidade na passagem da fronteira (meio de transporte)	C	a2	8
8281	TRANSPORT OWNERSHIP, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

TDT+11++1+1++++:::L12345:PT'

2.2.12.2.2. G04: TPL[18] – Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG - Código de língua)




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUDEDEC/PT051B			Lista de Códigos
G04	Grupo 4, C, 5x			PASSAGEM NA FRONTEIRA (LNG), F, 1x			
TPL[17]	TRANSPORT PLACEMENT, C, 1x						
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	M					
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
8212	Id. of the means of transport	C	an..35	-			
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG -Código de língua)	O	a2	12

EXEMPLO:

TPL+:::::PT'

2.2.12.3. G04: TDT[17] + TPL[18] – Meio de transporte à partida

2.2.12.3.1. G04: TDT[17] – Identificação e nacionalidade à partida (meio de transporte)




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUDEDEC/PT051B			Lista de Códigos
G04	Grupo 4, C, 5x			MEIO DE TRANSPORTE À PARTIDA, C, 1x			
TDT[17]	DETAILS OF TRANSPORT, C, 5x						
8051	TRANSPORT STAGE QUALIFIER	M	an..3	'12'	O	an..3	
8028	CONVEYANCE REFERENCE NUMBER	C	an..17	-			
C220	MODE OF TRANSPORT	C					
8067	Mode of transport, coded	C	an..3	-			
8066	Mode of transport	C	an..17	-			
C228	TRANSPORT MEANS	C					
8179	Type of means of transport identification	C	an..8	-			
8178	Type of means of transport	C	an..17	-			
C040	CARRIER	C					
3127	Carrier identification	C	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
3128	Carrier name	C	an..35	-			
8101	TRANSIT DIRECTION, CODED	C	an..3	-			
C401	EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION	C					
8457	Excess transportation reason, coded	M	an..3	-			
8459	Excess transportation responsibility, coded	M	an..3	-			
7130	Customer authorization number	C	an..17	-			
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	C					
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
8212	Id. of the means of transport	C	an..35	Identificação à partida (meio de transporte)	C	an..27	
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	Nacionalidade à partida (meio de transporte)	O	a2	8
8281	TRANSPORT OWNERSHIP, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

TDT+12+++++:::L23456:PT'

2.2.12.3.2. G04: TPL[18] – Identificação à partida (meio de transporte) (LNG - Código de língua)




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G04	Grupo 4, C, 5x			IDENTIFICAÇÃO À PARTIDA, F, 1x			
TPL[18]	TRANSPORT PLACEMENT, C, 1x						
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	M					
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
8212	Id. of the means of transport	C	an..35	-			
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	Identificação à partida (meio de transporte) (LNG - Código de língua)	O	a2	12

EXEMPLO:

TPL+:::::PT'

2.2.12.4. Grupo 6 – Operadores



2.2.12.4.1. G06: NAD[22] – Operador responsável principal

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x						
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL, O, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'AF'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS						
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do Operador	F	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS						
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME						
3036	Party name	M	an..35	Nome	C	an..35	
3036	Party name	C	an..35	Nº Identificador do Operador TIR	C	an..17	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET						
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e número	C	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	C	an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	C	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	Código de país	C	a2	8

EXEMPLO:

TIN: NAD+AF+523456789++Joaquim Silva+Rua Direita, 17+Lisboa+PT+1100-123+PT'

TIR: NAD+AF+++Joaquim Silva:987654321+Rua Direita, 17+Lisboa+PT+1100-123+PT'

2.2.12.4.2. G06: NAD[22] – Operador expedidor

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x						
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR EXPEDIDOR, F, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'CZ'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do Operador	F	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e número	O	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	Código de país	O	a2	8

EXEMPLO:

NAD+CZ+578901234++Manuel dos Santos+Rua de S. José, 10+Sacavém+PT+2685-234+PT'

2.2.12.4.3. G06: NAD[22] – Operador destinatário

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x						
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR DESTINATÁRIO, C, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'CN'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do Operador	F	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e número	O	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	Código de país	O	a2	8

EXEMPLO:

NAD+CN+987654321++Jean-Luc Dupont+Rue des Fleures, 235+Lion+FR+99785-456+FR'

2.2.12.4.4. G06: NAD[22] – Operador destinatário autorizado

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x						
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO, F, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'TD'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do Operador	O	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	-			
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	-			
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	-			
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

NAD+TD+987654321'

2.2.12.4.5. G06: NAD[22] – Representante

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x						
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			REPRESENTANTE, F, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'AH'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	-			
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	-			
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	-			
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

NAD+AH+Carlos Silva'

2.2.12.4.6. G06: NAD[22] – Operador transportador

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B			Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x						
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR TRANSPORTADOR, C, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'GA'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e número	O	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8

EXEMPLO:

NAD+GA+976901234++Manuel da Silva+Rua de Cima, 10+Camarate+PT+2680-034+PT'

2.2.12.4.7. G06: NAD[22] – Operador expedidor - Segurança

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B			Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x						
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA, F, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'GL'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e número	O	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8

EXEMPLO:

NAD+GL+578901234++Manuel dos Santos+Rua de S. José, 10+Sacavém+PT+2685-234+PT'


2.2.12.4.8. G06: NAD[22] – Operador destinatário - Segurança

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B			Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x						
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA, C, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'UC'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e número	O	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8

EXEMPLO:

NAD+UC+987654321++Jean-Luc Dupont+Rue des Fleures, 235+Lion+FR+99785-456+FR'

2.2.12.5. UNS[32] – Separador entre secção de cabeçalho e secção de detalhe




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
UNS [32]	SECÇÃO DE CONTROLO, M, 1 x			CONTROLO DE SECÇÃO, O, 1x			
0081	IDENTIFICAÇÃO DA SECÇÃO	M	a1	'D'	O	a1	

EXEMPLO:

UNS+D'

2.2.12.6. Grupo 30 + Grupo 31 + Grupo 37 + Grupo 38 + Grupo 44 – Adição de mercadorias

2.2.12.6.1. G30: CST[92] – Dados da adição




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
CST[92]	CUSTOMS STATUS OF GOODS, M, 1x						
1496	GOODS ITEM NUMBER	C	n..5	N.º da adição	O	n..5	
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C					
7361	Customs code identification	M	an..18	Código das mercadorias	C	n..8	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C					
7361	Customs code identification	M	an..18	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C					
7361	Customs code identification	M	an..18	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C					
7361	Customs code identification	M	an..18	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C					
7361	Customs code identification	M	an..18	Tipo de declaração	C	an..9	31
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			

EXEMPLO:

CST+1+2202100++++T1'

2.2.12.6.2. G30: FTX[93] – Texto Livre



2.2.12.6.2.1. G30: FTX[93] – Descrição textual (Designação da mercadoria)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
FTX[93]	FREE TEXT, C, 999x						
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	an..3	'AAA'	O	an..3	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	an..3	-			
C107	TEXT REFERENCE	C					
4441	Free text identification	M	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	Descrição textual (Designação da mercadoria)	O	an..280	
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
4440	Free text	C	an..70	-			
3453	LANGUAGE, CODED	C	an..3	Descrição textual (Designação da mercadoria) (LNG - Código de língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

FTX+AAA++Cerveja+PT'

2.2.12.6.2.2. G30: FTX[93] – Resultados do Controlo (Adição)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
FTX[93]	TEXTO LIVRE, C, 99x			RESULTADOS DO CONTROLO (ADIÇÃO), O, 1x			
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ABV'	O	an..3	
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-			
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C					
4441	Identificação do texto livre	M	an..17	Indicador de Controlo	O	an2	42
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	N.º da casa do DocAcc	F	an..35	
4440	Free text	C	an..70	Descrição	F	an..140	
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
3453	LNG - CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	Descrição (LNG - Código de língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

FTX+ABV++A3+ N.º da casa do DocAcc:Descrição++PT'


2.2.12.6.2.3. G30: FTX[93] – N° de referência comercial

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
FTX[93]	FREE TEXT, C, 999x			N° REFERÊNCIA COMERCIAL, C,1x			
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	an..3	'IND'	O	an..3	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	an..3	-			
C107	TEXT REFERENCE	C					
4441	Free text identification	M	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	N° referência comercial	O	an..70	
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
3453	LANGUAGE, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

FTX+AAA++N° referência comercial'

2.2.12.6.3. G30: LOC[94] – Códigos de país



2.2.12.6.3.1. G30: LOC[94] – País de expedição/exportação (Código)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
LOC[94]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 25x			PAÍS DE EXPEDIÇÃO/EXPORTAÇÃO, C, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“35”	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	País de expedição/exportação (Código)	O	an2	8
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+35+PT'


2.2.12.6.3.2. G30: LOC[94] – País de destino (Código)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
LOC[94]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 25x			PAÍS DE DESTINO, C, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“36”	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	País de destino (Código)	O	an2	8
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+36+FR'

2.2.12.6.4. G30: MEA[96] – Medidas



2.2.12.6.4.1. G30: MEA[96] – Massa bruta

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
MEA[96]	MEDIDAS, C, 20x			MASSA BRUTA, F,1x			
6311	QUALIFICADOR DA APLICAÇÃO DA MEDIDA	M	an..3	'WT'	O	an..3	
C502	DETALHE DA MEDIDA	C					
6313	Código da dimensão da medida	C	an..3	'AAB'	O	an..3	
6321	Código do significado da medida	C	an..3	-			
6155	Identificação do atributo da medida	C	an..17	-			
6154	Atributo da medida	C	an..70	-			
C174	VALOR/INTERVALO	C					
6411	Qualificador da unidade de medida	M	an..3	'KGM'	O	an..3	
6314	Valor da medida	C	an..18	Massa bruta	O	n..11,3	
6162	Valor mínimo do intervalo	C	n..18	-			
6152	Valor máximo do intervalo	C	n..18	-			
6432	Dígitos significativos	C	n..2	-			
7383	SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

MEA+WT+AAB+KGM:100.000'


2.2.12.6.4.2. G30: MEA [96] – Massa Líquida

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
MEA[96]	MEDIDAS, C, 20x			MASSA LÍQUIDA, F,1x			
6311	QUALIFICADOR DA APLICAÇÃO DA MEDIDA	M	an..3	'WT'	O	an..3	
C502	DETALHE DA MEDIDA	C					
6313	Código da dimensão da medida	C	an..3	'AAA'	O	an..3	
6321	Código do significado da medida	C	an..3	-			
6155	Identificação do atributo da medida	C	an..17	-			
6154	Atributo da medida	C	an..70	-			
C174	VALOR/INTERVALO	C					
6411	Qualificador da unidade de medida	M	an..3	'KGM'	O	an..3	
6314	Valor da medida	C	an..18	Massa líquida	O	n..11,3	
6162	Valor mínimo do intervalo	C	n..18	-			
6152	Valor máximo do intervalo	C	n..18	-			
6432	Dígitos significativos	C	n..2	-			
7383	SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

MEA+WT+AAA+KGM:90.000'

2.2.12.6.5. G30: NAD[97] – Operadores



2.2.12.6.5.1. G30: NAD[97] – Operador expedidor

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
NAD[97]	NAME AND ADDRESS, C, 5x			OPERADOR EXPEDIDOR, F, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'CZ'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do Operador	F	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e número	O	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	Código de país	O	a2	8

EXEMPLO:

NAD+CZ+578901234++Manuel dos Santos+Rua de S. José, 10+Sacavém+PT+2685-234+PT'

2.2.12.6.5.2. G30: NAD[97] – Operador destinatário

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
NAD[97]	NAME AND ADDRESS, C, 5x			OPERADOR DESTINATÁRIO, C, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'CN'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do Operador	F	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e Número	O	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	Código de país	O	a2	8

EXEMPLO:

NAD+CN+987654321++Jean-Luc Dupont+Rue des Fleures, 235+Lion+FR+99785-456+FR'

2.2.12.6.5.3. G30: NAD[97] – Operador expedidor - Segurança

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x	ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x					
NAD[97]	NAME AND ADDRESS, C, 5x	OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA, C, 1x					
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'GM'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N° de identificação do operador	F	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e Número	O	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8

EXEMPLO:

NAD+GM+987654321++Jean-Luc Dupont+Rue des Fleures, 235+Lion+FR+99785-456+FR'


2.2.12.6.5.4. G30: NAD[97] – Operador destinatário - Segurança

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
NAD[97]	NAME AND ADDRESS, C, 5x			OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA, C, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'DP'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N° de identificação do operador	F	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e Número	O	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8

EXEMPLO:

NAD+DP+987654321++Jean-Luc Dupont+Rue des Fleures, 235+Lion+FR+99785-456+FR'

2.2.12.6.5.5. G30: TDT[98] – Despesas de Transp/método de pagamento + Merc. Perigosas UN




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x				
TDT[98]	DETAILS OF TRANSPORT, C, 5x			DESPESAS DE TRANSPORTE/MÉTODO DE PAGAMENTO + MERCADORIAS PERIGOSAS UN, F, 1x				
8051	TRANSPORT STAGE QUALIFIER	M	an..3	'10'	O	an..3		
8028	CONVEYANCE REFERENCE NUMBER	C	an..17	-				
C220	MODE OF TRANSPORT	C						
8067	Mode of transport, coded	C	an..3	-				
8066	Mode of transport	C	an..17	-				
C228	TRANSPORT MEANS	C						
8179	Type of means of transport identification	C	an..8	Despesas de Transporte/Método de pagamento	C	a1	116	
8178	Type of means of transport	C	an..17	-				
C040	CARRIER	C						
3127	Carrier identification	C	an..17	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
3128	Carrier name	C	an..35	-				
8101	TRANSIT DIRECTION, CODED	C	an..3	-				
C401	EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION	C						
8457	Excess transportation reason, coded	M	an..3	-				
8459	Excess transportation responsibility, coded	M	an..3	-				
7130	Customer authorization number	C	an..17	-				
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	C						
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	Código de Mercadorias perigosas UN	F	an4	101	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
8212	Id. of the means of transport	C	an..35	-				
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	-				
8281	TRANSPORT OWNERSHIP, CODED	C	an..3	-				

EXEMPLO:

TDT+10+++Despesas de transporte/Método de Pagamento++++Código de Mercadoria perigosa UN'

2.2.12.6.6. G31 + G32 – Volumes

2.2.12.6.6.1. G31: PAC[99] – Natureza dos volumes




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
G31	Grupo 31, C, 99x			VOLUMES, O, 99x			
PAC[99]	PACKAGE, M, 1x						
7224	NUMBER OF PACKAGES	C	n..8	“6”	O	n1	
C531	PACKAGING DETAILS	C					
7075	Packaging level, coded			-			
7075	Packaging level, coded	C	an..3	-			
7233	Packaging related information, coded	C	an..3	-			
7073	Packaging terms and conditions, coded	C	an..3	-			
C202	PACKAGE TYPE	C					
7065	Type of packages identification	C	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
7064	Type of packages	C	an..35	-			
C402	PACKAGE TYPE IDENTIFICATION	C					
7077	Item description type, coded	C	an..4	Natureza dos volumes	O	an..3	17
7064	Type of packages	C	an..35	Número de volumes	F	n..5	
7143	Item number type, coded	C	an..3	-			
7064	Type of packages	C	an..35	Número de unidades	F	n..5	
7143	Item number type, coded	C	an..3	-			
C532	RETURNABLE PACKAGE DETAILS	C					
8395	Returnable package freight payment responsibility	C	an..3	-			
8393	Returnable package load contents, coded	C	an..3	-			

EXEMPLO:

PAC+6+++BX:2::100'

2.2.12.6.6.2. G32: PCI[100] – Marcas e números dos volumes




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x				
G31	Grupo 31, C, 99x			VOLUMES, O, 99x				
G32	Grupo 32, C, 999x			MARCAS E NÚMEROS DOS VOLUMES, C, 1x				
PCI[100]	PACKAGE IDENTIFICATION, M, 1x							
4233	MARKING INSTRUCTIONS, CODED	C	an..3	“28”	O	n2		
C210	MARKS & LABELS	C						
7102	Shipping marks	C	an..35	Marcas e Números dos Volumes	O	an.42		
7102	Shipping marks	C	an..35	--- Continuação (7 caracteres)				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
7102	Shipping marks	C	an..35	-				
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED	C	an..3	Marcas e números dos volumes (LNG - Código de língua)	F	a2	12	
C827	TYPE OF MARKING	C						
7511	Type of marking, coded	M	an..3	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				

EXEMPLO:

PCI+28+SUPER BOCK+PT'

2.2.12.6.7. G35: RFF[105] – Contentores




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
G35	Grupo 35, C, 999x			CONTENTORES, C, 99x			
RFF[105]	REFERENCE, M, 1x						
C506	REFERENCE	M					
1153	Reference qualifier	M	an..3	'AAQ'	O	an..3	
1154	Reference number	C	an..35	Nº. do Contentor	O	an..17	
1156	Line number	C	an..6	-			
4000	Reference version number	C	an..35	-			

EXEMPLO:

RFF+AAQ+123456'

2.2.12.6.8. G37 – Documentos e referências



2.2.12.6.8.1. G37: DOC[111] – Referências administrativas anteriores

NORMA EDIFACT			MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x		ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x				
G37	Grupo 37, C, 999x		REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES, C, 9x				
DOC[111]	DOCUMENT/MESSAGE DETAILS, M, 1x						
C002	DOCUMENT/MESSAGE NAME	M					
1001	Document/message name, coded	C	an..3	'190'	O	an..3	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
1000	Document/message name	C	an..35	Tipo de documento anterior	O	an..6	
C503	DOCUMENT/MESSAGE DETAILS	C					
1004	Document/message number	C	an..35	Referência do documento anterior	O	an..35	
1373	Document/message status, coded	C	an..3	Referência do documento anterior (LNG - Código de língua)	F	a2 12	
1366	Document/message source	C	an..35	Complemento de informação	F	an..26	
3453	Language, coded	C	an..3	Complemento de informação (LNG - Código de língua)	F	a2 12	
3153	COMMUNICATION CHANNEL IDENTIFIER, CODED	C	an..3	-			
1220	NUMBER OF COPIES OF DOCUMENT REQUIRED	C	n..2	-			
1218	NUMBER OF ORIGINALS OF DOCUMENT REQUIRED	C	n..2	-			

EXEMPLO:

DOC+190:::Tipo doc ant+Ref doc ant:PT:Complemento de informação:PT'

2.2.12.6.8.2. G37: DOC[111] – Documentos/certificados apresentados


NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x				ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
G37	Grupo 37, C, 999x				DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS, F, 99x			
DOC[111]	DOCUMENT/MESSAGE DETAILS, M, 1x							
C002	DOCUMENT/MESSAGE NAME	M						
1001	Document/message name, coded	C	an..3	'916'	O	an..3		
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
1000	Document/message name	C	an..35	Tipo de Documento	O	an..4	13	
C503	DOCUMENT/MESSAGE DETAILS	C						
1004	Document/message number	C	an..35	Referência do Documento	O	an..35		
1373	Document/message status, coded	C	an..3	Referência do Documento (LNG - Código de língua)	F	a2	12	
1366	Document/message source	C	an..35	Complemento de informação	F	an..26		
3453	Language, coded	C	an..3	Complemento de informação (LNG - Código de língua)	F	a2	12	
3153	COMMUNICATION CHANNEL IDENTIFIER, CODED	C	an..3	-				
1220	NUMBER OF COPIES OF DOCUMENT REQUIRED	C	n..2	-				
1218	NUMBER OF ORIGINALS OF DOCUMENT REQUIRED	C	n..2	-				

EXEMPLO:

DOC+916:::Tipo doc+Ref doc:PT:Complemento de informação:PT'

2.2.12.6.9. G38 – Menções especiais

2.2.12.6.9.1. G38: TOD[115] – Exportação da CE/país




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B				Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x				
G38	Grupo 38, C, 999x			MENÇÕES ESPECIAIS, F, 99x				
TOD[115]	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT, M, 1x							
4055	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT FUNCTION, CODED	D	an..3	'2'		O	an..3	
4215	TRANSPORT CHARGES METHOD OF PAYMENT, CODED	C	an..3	-				
C100	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT	C						
4053	Terms of delivery or transport, coded	C	an..3	Exportação da CE		C	n1	27
1131	Code list qualifier	C	an..3	Exportação do país		C	a2	63
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
4052	Terms of delivery or transport	C	an..70	-				
4052	Terms of delivery or transport	C	an..70	-				

EXEMPLO:

TOD+2++0+PL'

2.2.12.6.9.2. G38: FTX[117] – Informações complementares (código e texto)




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x				
G38	Grupo 38, C, 999x			MENÇÕES ESPECIAIS, F, 99x				
FTX[117]	FREE TEXT, C, 999x							
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	an..3	'ACB'	O	an..3		
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	an..3	-				
C107	TEXT REFERENCE	C						
4441	Free text identification	M	an..17	Informações complementares (Código)	F	an..5		
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C108	TEXT LITERAL	C						
4440	Free text	C	an..70	Texto	F	an..70		
4440	Free text	C	an..70	-				
4440	Free text	C	an..70	-				
4440	Free text	C	an..70	-				
4440	Free text	C	an..70	-				
3453	LANGUAGE, CODED	C	an..3	Texto (LNG - Código de língua)	F	a2	12	

EXEMPLO:

FTX+ACB++Código+Informações complementares+PT'

2.2.12.6.10. G44: GIR[131] – Códigos - Mercadorias sensíveis




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
G44	Grupo 44, C, 50x			CÓDIGOS - MERCADORIAS SENSÍVEIS, F, 9x			
GIR[131]	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT, M, 1x						
7297	SET IDENTIFICATION QUALIFIER	M	an..3	'3'	O	an..3	
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C					
7402	Identity number	M	an..35	Quantidade de mercadorias sensíveis	O	n..11,3	
7405	Identity number qualifier	C	an..3	-			
4405	Status, coded	C	an..3	-			
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C					
7402	Identity number	M	an..35	Código de mercadorias sensíveis	O	n..2	64
7405	Identity number qualifier	C	an..3	-			
4405	Status, coded	C	an..3	-			
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C					
7402	Identity number	M	an..35	-			
7405	Identity number qualifier	C	an..3	-			
4405	Status, coded	C	an..3	-			
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C					
7402	Identity number	M	an..35	-			
7405	Identity number qualifier	C	an..3	-			
4405	Status, coded	C	an..3	-			
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C					
7402	Identity number	M	an..35	-			
7405	Identity number qualifier	C	an..3	-			
4405	Status, coded	C	an..3	-			

EXEMPLO:

GIR+3+100.000+?'

2.2.12.7. UNS[144] – Separador entre secção de detalhe e secção de resumo




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
UNS[144]	SECÇÃO DE CONTROLO, M, 1 x			CONTROLO DE SECÇÃO, O, 1x			
0081	IDENTIFICAÇÃO DA SECÇÃO	M	a1	'S'	O	a1	

EXEMPLO:

UNS+S'

2.2.12.8. CNT [145] – Contadores de controlo



2.2.12.8.1. CNT[145] - Número total de adições

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
CNT[145]	CONTROL TOTAL, C, 5 x			NÚMERO TOTAL DE ADIÇÕES, O, 1x			
C270	CONTROL	M					
6069	Control qualifier	M	an..3	'5'	O	an..3	
6066	Control value	M	n..18	Número total de adições	O	n..5	
6411	Measure unit qualifier	C	an..3	-			

EXEMPLO:

CNT+5:2'

2.2.12.8.2. CNT[145] - Número de listas de carga

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
CNT[145]	CONTROL TOTAL, C, 5 x			NÚMERO DE LISTAS DE CARGA, F, 1x			
C270	CONTROL	M					
6069	Control qualifier	M	an..3	'13'	O	an..3	
6066	Control value	M	n..18	Número de listas de carga	O	n..5	
6411	Measure unit qualifier	C	an..3	-			

EXEMPLO:

CNT+13:1'

2.2.12.8.3. CNT[145] - Número total de volumes

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
CNT[145]	CONTROL TOTAL, C, 5 x			NÚMERO TOTAL DE VOLUMES, O, 1x			
C270	CONTROL	M					
6069	Control qualifier	M	an..3	'11'	O	an..3	
6066	Control value	M	n..18	Número total de volumes	O	n..7	
6411	Measure unit qualifier	C	an..3	-			

EXEMPLO:

CNT+11:2'


2.2.12.8.4. CNT[145] - Número de selos

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
CNT[145]	CONTROL TOTAL, C, 5 x			SELOS APOSTOS, O, 1x			
C270	CONTROL	M					
6069	Control qualifier	M	an..3	'16'	O	an..3	
6066	Control value	M	n..18	Número de selos	O	n..4	
6411	Measure unit qualifier	C	an..3	-			

EXEMPLO:

CNT+16:1'

2.2.12.9. UNT[151] – Fim da mensagem



NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT051B			Lista de Códigos
UNT[151]	MESSAGE TRAILER, M, 1x			FIM DA MENSAGEM, O, 1x			
0074	NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE	M	n..6	Número de segmentos da mensagem	O	n..6	
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	an..14	N.º de referência da mensagem	O	an..14	

EXEMPLO:

UNT+33+REF125'

3. ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM XML/PT051B

CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	MENSAGEM PT051B	O	1x			CC051B		
	Identificador de sintaxe	O	a4	21		SynIdeMES1	UNOC	
	Número da versão da sintaxe	O	n1	22		SynVerNumMES2	3	
	Identificação do emissor	O	an..35			MesSenMES3		Login acesso ao NSTI Web
	Qualificador do código da identificação do emissor	F	an..4			SenIdeCodQuaMES4		
	Identificação do receptor	O	an..35			MesRecMES6	DGAIEC	
	Qualificador do código da identificação do receptor	F	an..4			RecIdeCodQuaMES7		
	Data de preparação	O	n8			DatOfPreMES9		YYYYMMDD
	Hora de preparação	O	n4			TimOfPreMES10		HHMM
	N.º de referência de controlo da transferência (ICR - <i>Interchange control reference</i>)	O	an..14			IntConRefMES11		Nome do ficheiro externo XML (ver Definições Gerais)
	Referência do receptor/palavra passe	F	an..14			RecRefMES12		
	Qualificador da referência do receptor/palavra passe	F	an2			RecRefQuaMES13		
	Referência da aplicação	O	an..14			AppRefMES14	NSTI XML	
	Prioridade	F	a1			PriMES15		
	Pedido de confirmação	F	n1	27		AckReqMES16		0/1
	Identificação fiscal do emissor	O	an..35			ComAgrIdMES17		NIF do representante
	Indicador de testes	F	n1	27	TR9085	TesIndMES18		0/1
	N.º de referência da mensagem	O	an..14			MesIdeMES19		



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	Tipo de mensagem	O	an..6	60		MesTypMES20	PT051B	
	Referência de acesso comum	F	an..35			ComAccRefMES21		
	N.º sequencial da mensagem	F	n..2			MesSeqNumMES22		
	Primeira e última transferência	F	a4	28		FirAndLasTraMES23		F/L
	-- CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT051B	O	1X		R135 R143	HEAHEA		
7	LRN/NRL - N.º de referência local (PT015B)	O	an..22			RefNumHEA4		
C	NRM/MRN - N.º de referência do movimento (PT051B)	O	an18			DocNumHEA5		
1	Tipo de declaração (PT015B)	O	an..5	31	R909	TypOfDecHEA24		
17A	Pais de destino (código) (PT015B)	C	a2	8	C140	CouOfDesCodHEA30		
30	Código de localização aprovada (PT015B)	C	an..17		C100 R041	AgrLocOfGooCodHEA38		
30	Localização aprovada das mercadorias (PT015B)	C	an..35		C100 R041	AgrLocOfGooHEA39		
30	Localização aprovada das mercadorias (LNG - Código de língua) (PT015B)	F	a2	12	TR0099	AgrLocOfGooHEA39LNG	PT	
30	Localização autorizada das mercadorias (PT015B)	C	an..17		C100 R041	AutLocOfGooCodHEA41		
27	Local de carga (PT015B)	C	an..17		C191	PlaOfLoaCodHEA46		
15A	Pais de expedição/exportação (código) (PT015B)	C	a2	8	C135 TR0095	CouOfDisCodHEA55		
	Sublocal aduaneiro (PT015B)	C	an..17		C100 R041	CusSubPlaHEA66		
26	Modo de transporte interior (PT015B)	F	n..2			IniTraModHEA75		
25	Modo de transporte na fronteira (PT015B)	F	n..2	18	C040	TraModAtBorHEA76		



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
18	Identificação à partida (meio de transporte) (PT015B)	C	an..27		C005 R035 TR0002 TR0035 TR9090	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78		
18	Identificação à partida (meio de transporte) (LNG - Código de língua) (PT015B)	F	a2	12	TR0099	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG	PT	
18	Nacionalidade à partida (meio de transporte) (PT015B)	C	a2	8	C005 R035 TR0002 TR0035 TR9095	NatOfMeaOfTraAtDHEA80		
21	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (PT015B)	C	an..27		C011	IdeOfMeaOfTraCroHEA85		
21	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG - Código de língua) (PT015B)	F	a2	12	TR0099	IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG	PT	
21	Nacionalidade na passagem da fronteira (meio de transporte) (PT015B)	C	a2	8	C010 R036	NatOfMeaOfTraCroHEA87		
21	Tipo de transporte na passagem da fronteira (PT015B)	F	n..2	409		TypOfMeaOfTraCroHEA88		
19	Contentor (Indicador) (PT015B)	O	n1	27	R230	ConIndHEA96		
	Indicador da língua de diálogo à partida (PT015B)	F	a2	12	R100	DiaLanIndAtDepHEA254	PT	
	Código linguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS (PT015B)	O	a2	12		NCTSAccDocHEA601LNG	PT	
4	N.º de listas de carga (PT015B)	F	n..5		R095	NumOfLoaLisHEA304		
5	N.º total de adições (PT015B)	O	n..5		TR0095	TotNumOfIteHEA305		
6	N.º total de volumes (PT015B)	F	n..7		C095 R105 TR0002	TotNumOfPacHEA306		
35	Massa bruta total (PT015B)	O	n..11,3		TR0021	TotGroMasHEA307		
50	Data da declaração (PT015B)	O	n8			DecDatHEA383		YYYYMMDD
50	Local da declaração (PT015B)	O	an..35			DecPlaHEA394		



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
50	Local da declaração (LNG -Código de língua) (PT015B)	F	a2	12	TR0099	DecPlaHEA394LNG	PT	
	Motivo da não autorização (PT051B)	F	an..350			NoRelMotHEA272		
	Motivo da não Autorização (LNG - Código de língua) (PT051B)	F	a2	12	TR0099	NoRelMotHEA272LNG	PT	
	Indicador de circunstância específica	C	a1	96	C186 R825	SpeCirIndHEA1		
	Despesas de Transporte/Método de Pagamento	C	a1	116	C186	TraChaMetOfPayHEA1		
	Nº de Referência Comercial	C	an..70		C186 C567 R876	ComRefNumHEA		
	Código de Segurança	F	n1	117	R229	SecHEA358		
	Nº Referência do transporte (Conveyance reference Number)	C	an..35		C186 C531	ConRefNumHEA		
	Local de descarga (Código)	C	an..35		C186 C589	CodPIUnHEA357		
	Local de descarga (LNG – Código de Língua)	C	a2	12	TR0099	CodPIUnHEA357LNG	PT	
	--- OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL (PT015B)	O	1X			TRAPRIPC1		
50	Nome	C	an..35		C050	NamPC17		
50	Rua e número	C	an..35		C050	StrAndNumPC122		
50	Código postal	C	an..9		C050	PosCodPC123		
50	Cidade (Localidade)	C	an..35		C050	CitPC124		
50	País (código)	C	a2	8	C050	CouPC125		
50	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGPC	PT	
50	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C440 C112 C236	TINPC159		
50	Nº de identificação do operador TIR	C	an..17		C904	HITPC126		



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	--- OPERADOR EXPEDIDOR (PT015B)	F	1X		R010	TRACONCO1		
2	Nome	O	an..35			NamCO17		
2	Rua e número	O	an..35			StrAndNumCO122		
2	Código postal	O	an..9			PosCodCO123		
2	Cidade (Localidade)	O	an..35			CitCO124		
2	País (código)	O	a2	8		CouCO125		
2	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGCO	PT	
2	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17			TINCO159		
	--- OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA	C	1x		C186 C187	TRACORSEC037		
	Nome	C	an..35		C501	NamTRACORSEC041		
	Rua e número	C	an..35		C501	StrNumTRACORSEC043		
	Código postal	C	an..9		C501	PosCodTRACORSEC042		
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501	CitTRACORSEC038		
	País (Código)	C	a2	8	C501	CouCodTRACORSEC039		
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	TRACORSEC037LNG		
	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C572	TINTRACORSEC044		
	--- OPERADOR DESTINATÁRIO (PT015B)	C	1X		C001 R011	TRACONCE1		
8	Nome	O	an..35			NamCE17		
8	Rua e número	O	an..35			StrAndNumCE122		
8	Código postal	O	an..9			PosCodCE123		
8	Cidade (Localidade)	O	an..35			CitCE124		



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
8	País (código)	O	a2	8		CouCE125		
8	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGCE	PT	
8	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17			TINCE159		
	--- OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA	C	1x		C186 C188	TRACONSEC029		
	Nome	C	an..35		C501	NameTRACONSEC033		
	Rua e número	C	an..35		C501	StrNumTRACONSEC035		
	Código postal	C	an..9		C501	PosCodTRACONSEC034		
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501	CitTRACONSEC030		
	País (Código)	C	a2	8	C501	CouCodTRACONSEC031		
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	TRACONSEC029LNG		
	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C596	TINTRACONSEC036		
	--- OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO (PT015B)	F	1x		R015	TRAAUTCONTRA		
	TIN – N.º de identificação do operador	O	an..17			TINTRA59		
	--- OPERADOR TRANSPORTADOR	C	1x		C186 R181	CARTRA100		
	Nome	C	an..35		C501	NamCARTRA121		
	Rua e número	C	an..35		C501	StrAndNumCARTRA254		
	Código postal	C	an..9		C501	PosCodCARTRA121		
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501	CitCARTRA789		
	País (Código)	C	a2	8	C501	CouCodCARTRA587		
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADCARTRA121		



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17			TINCARTRA254		
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA (PT015B)	O	1x			CUSOFFDEPEPT		
C	N.º de referência	O	an8		R901	RefNumEPT1		
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM (PT015B)	C	1x		C030 R902	CUSOFFTRARNS		
51	N.º de referência	O	an8		R906 R907 R908 R910	RefNumRNS1		
51	Hora de chegada	C	n12		C598 R660	ArrTimTRACUS085		YYYYMMDDHHMM
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO (PT015B)	O	1x			CUSOFFDESEST		
53	N.º de referência	O	an8		R901 R904 R905	RefNumEST1		
	--- RESULTADO DO CONTROLO	O	1x			CONRESERS		
D	Data do controlo (PT051B)	O	n8			ConDatERS14		YYYYMMDD
D	Código do resultado do controlo	O	an2	47		ConResCodERS16		
D	Data limite	F	n8			DatLimERS69		YYYYMMDD
	--- RESULTADOS DO CONTROLO (PT051B)	F	9x		R145	RESOFCON534		
	Descrição	F	an..140		TR0006	DesTOC2		
	Descrição (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	DesTOC2LNG	PT	
	Indicador de Controlo	O	an2	42	TR0003	ConInd424		
	--- REPRESENTANTE (PT015B)	F	1x			REPREP		
50	Nome	O	an..35			NamREP5		
50	Qualidade do representante	F	an..35			RepCapREP18		
50	Qualidade do representante (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	RepCapREP18LNG	PT	



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	--- SELOS APOSTOS (PT015B)	F	1x		R165	SEAINFSLI		
	N.º de selos	O	n..4			SeaNumSLI2		
	----- MARCAS DOS SELOS (PT015B)	O	99x			SEAIDSID		
	Identificação dos selos	O	an..20			SealdeSID1		
	Identificação dos selos (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	SealdeSID1LNG	PT	
	--- GARANTIA (PT015B)	O	9x			GUAGUA		
52	Tipo de garantia	O	an1	51	C900	GuaTypGUA1		
	-----REFERÊNCIA DA GARANTIA (PT015B)	C	99x		C085	GUAREFREF		
52	GRN/NRG - N.º de referência da garantia	C	an..24		C125 TR0301	GuaRefNumGRNREF1		
	Outra referência da garantia	C	an..35		C130 R900	OthGuaRefREF4		
52	Código de acesso	C	an4		C086	AccCodREF6		
	----- LIMITE DE VALIDADE CE (PT015B)	F	1x			VALLIMECVLE		
	Não válido na CE	O	n1	27	R230	NotValForECVLE1		
	----- LIMITE DE VALIDADE NÃO CE (PT015B)	F	99x			VALLIMNONECLIM		
	Não válido para as outras partes contratantes	O	a2	71	R231	NotValForOthConPLIM2		
	--- ITINERÁRIO	C	99x		C186 C587	ITI		
	Código do País da rota	O	a2	8		CouOfRouCodITI1		
	--- ADIÇÃO DE MERCADORIAS (PT015B)	O	999x			GOOITEGDS		
32	N.º de adição	O	n..5		R005 R007 TR1200	IteNumGDS7		
33	Código das mercadorias	C	n..8		C015 R060 R470 TR0102	ComCodTarCodGDS10		



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
Ex-1	Tipo de declaração	C	an..5	31	C045	DecTypGDS15		
31	Descrição textual (Designação da mercadoria)	O	an..280			GooDesGDS23		
31	Descrição textual (Designação da mercadoria) (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	GooDesGDS23LNG	PT	
35	Massa bruta	F	n..11,3		R700	GroMasGDS46		
38	Massa líquida	F	n..11,3			NetMasGDS48		
Ex-15a	País de expedição/exportação (Código)	C	a2	8	C135	CouOfDisGDS58		
Ex-17a	País de destino (Código)	C	a2	8	C140	CouOfDesGDS59		
	Despesas de Transporte/Método de pagamento	C	a1	116	C186 C576 TR9120	MetOfPayGDI12		
	Nº de referência comercial	C	an..70		C186 C567 R876	ComRefNumGIM1		
	Código de Mercadorias perigosas UN	F	an4	101	C186	UNDanGooCodGDI1		
	----- REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES (PT015B)	C	9x		C035 TR0095	PREADMREFAR2		
	Tipo de documento anterior	O	an..6		R020 TR0100	PreDocTypAR21		
40	Referência do documento anterior	O	an..35			PreDocRefAR26		
40	Referência do documento anterior (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	PreDocRefLNG	PT	
40	Complemento de informação	F	an..26			ComOfInfAR29		
40	Complemento de informação (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	ComOfInfAR29LNG	PT	
	----- DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS (PT015B)	C	99x		C567 C903 R026	PRODOCDC2		



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
44	Tipo de documento	F	an..4	13	C901 TR0103	DocTypDC21		
44	Referência do documento	C	an..35		C902 TR0099	DocRefDC23		
44	Referência do documento (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	DocRefDCLNG	PT	
	Complemento de informação	F	an..26			ComOfInfDC25		
	Complemento de informação (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	ComOfInfDC25LNG	PT	
	----- MENÇÕES ESPECIAIS (PT015B)	F	99x		R027	SPEMENMT2		
44	Texto	F	an..70			AddInfMT21		
44	Texto (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	AddInfMT21LNG	PT	
44	Informações complementares (Código)	F	an..5	39	TR0101	AddInfCodMT23		
	Exportação da CE	C	n1	27	C075 R075	ExpFroECMT24		
	Exportação do país	C	a2	63	C075 R075	ExpFroCouMT25		
	--- RESULTADOS DO CONTROLO (ADIÇÃO)					RESOFCONROC		
	Descrição	F	an..140		TR0009	DesROC2		
	Descrição (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	DesROC2LNG	PT	
	Indicador de Controlo	O	a2	41	TR0003	ConIndROC1		
	N.º da casa do DocAcc	F	an..35		TR0010 TR0014	PoiToTheAttROC513		
	----- OPERADOR EXPEDIDOR (PT015B)	F	1x		R010	TRACONCO2		
Ex-2	Nome	O	an..35			NamCO27		
Ex-2	Rua e número	O	an..35			StrAndNumCO222		
Ex-2	Código postal	O	an..9			PosCodCO223		



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
Ex-2	Cidade (Localidade)	O	an..35			CitCO224		
Ex-2	País (Código)	O	a2	8		CouCO225		
Ex-2	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGGTCO	PT	
Ex-2	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17			TINCO259		
	----- OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA	C	1x		C186 C187	TRACORSECGOO021		
	Nome	C	an..35		C501	NamTRACORSECGOO025		
	Rua e número	C	an..35		C501	StrNumTRACORSECGOO027		
	Código postal	C	an..9		C501	PosCodTRACORSECGOO026		
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501	CitTRACORSECGOO022		
	País (Código)	C	a2	8	C501	CouCodTRACORSECGOO023		
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	TRACORSECGOO021LNG		
	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C572	TINTRACORSECGOO028		
	----- OPERADOR DESTINATÁRIO (PT015B)	C	1x		C002 R011	TRACONCE2		
Ex-8	Nome	O	an..35			NamCE27		
Ex-8	Rua e número	O	an..35			StrAndNumCE222		
Ex-8	Código postal	O	an..9			PosCodCE223		
Ex-8	Cidade (Localidade)	O	an..35			CitCE224		
Ex-8	País (Código)	O	a2	8		CouCE225		
Ex-8	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGGICE	PT	
Ex-8	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17			TINCE259		



CASA	GRUPOS E DADOS	O/F/C	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	----- OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA	C	1x		C186 C188	TRACONSECGOO013		
	Nome	C	an..35		C501	NamTRACONSECGOO017		
	Rua e número	C	an..35		C501	StrNumTRACONSECGOO019		
	Código postal	C	an..9		C501	PosCodTRACONSECGOO018		
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501	CityTRACONSECGOO014		
	País (Código)	C	a2	8	C501	CouCodTRACONSECGOO015		
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	TRACONSECGOO013LNG		
	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C596	TINTRACONSECGOO020		
	----- CONTENTORES (PT015B)	C	99x		C055	CONNR2		
31	N.º do contentor	O	an..17			ConNumNR21		
	----- VOLUMES (PT015B)	O	99x		R095	PACGS2		
31	Marcas e números de volumes	C	an..42		C060	MarNumOfPacGS21		
31	Marcas e números de volumes (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	MarNumOfPacGS21LNG	PT	
31	Natureza dos volumes	O	an2	17		KinOfPacGS23		
31	Número de volumes	C	n..5		C060 TR0020 TR0022	NumOfPacGS24		
31	Número de unidades	C	n..5		C060	NumOfPieGS25		
	-----CÓDIGOS - MERCADORIAS SENSÍVEIS (PT015B)	F	9x		R155	SGICODSD2		
	Código de mercadorias sensíveis	F	n..2	64	R156	SenGooCodSD22		
	Quantidade de mercadorias sensíveis	O	n..11,3			SenQuaSD23		



3.1. DTD da Mensagem XML/PT051B

<!-- Node: MENSAGEM -->

<!ELEMENT CC051A (SynIdeMES1, SynVerNumMES2, MesSenMES3, SenIdeCodQuaMES4?, MesRecMES6, RecldeCodQuaMES7?, DatOfPreMES9, TimOfPreMES10, IntConRefMES11, RecRefMES12?, RecRefQuaMES13?, AppRefMES14?, PriMES15?, AckReqMES16?, ComAgrIdMES17?, TesIndMES18?, MesIdeMES19, MesTypMES20, ComAccRefMES21?, HEAHEA, TRAPRIPC1, TRACONCO1?, TRACONCE1?, TRAAUTCONTRA?, CUSOFFDEPEPT, CUSOFFTRARNS*, CUSOFFDESEST, CONRESERS, RESOFCON534*, REPREP?, SEAINFSLI?, GUAGUA+, GOOITEGDS+, ITI*, CARTRA100?, TRACORSEC037?, TRACONSEC029?)>

<!-- Node: CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT015B + PT051B -->

<!ELEMENT HEAHEA (RefNumHEA4, DocNumHEA5, TypOfDecHEA24, CouOfDesCodHEA30?, AgrLocOfGooCodHEA38?, AgrLocOfGooHEA39?, AgrLocOfGooHEA39LNG?, AutLocOfGooCodHEA41?, PlaOfLoaCodHEA46?, CouOfDisCodHEA55?, CusSubPlaHEA66?, InlTraModHEA75?, TraModAtBorHEA76?, IdeOfMeaOfTraAtDHEA78?, IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG?, NatOfMeaOfTraAtDHEA80?, IdeOfMeaOfTraCroHEA85?, IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG?, NatOfMeaOfTraCroHEA87?, TypOfMeaOfTraCroHEA88?, ConIndHEA96, DiaLanIndAtDepHEA254?, NCTSAccDocHEA601LNG, NumOfLoaLisHEA304?, TotNumOfIteHEA305, TotNumOfPacHEA306?, TotGroMasHEA307, DecDatHEA383, DecPlaHEA394, DecPlaHEA394LNG?, NoRelMotHEA272?, NoRelMotHEA272LNG?, SpeCirIndHEA1?, TraChaMetOfPayHEA1?, ComRefNumHEA?, SecHEA358?, ConRefNumHEA?, CodPIUnHEA357?, CodPIUnHEA357LNG?)>

<!-- Node: OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL -->

<!ELEMENT TRAPRIPC1 (NamPC17?, StrAndNumPC122?, PosCodPC123?, CitPC124?, CouPC125?, NADLNGPC?, TINPC159?, HITPC126?)>

<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR -->

<!ELEMENT TRACONCO1 (NamCO17, StrAndNumCO122, PosCodCO123, CitCO124, CouCO125, NADLNGCO?, TINCO159?)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO -->

<!ELEMENT TRACONCE1 (NamCE17, StrAndNumCE122, PosCodCE123, CitCE124, CouCE125, NADLNGCE?, TINCE159?)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO -->

<!ELEMENT TRAAUTCONTRA (TINTRA59)>

<!-- Node: ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA -->

<!ELEMENT CUSOFFDEPEPT (RefNumEPT1)>

<!-- Node: ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM -->

<!ELEMENT CUSOFFTRARNS (RefNumRNS1, ArrTimTRACUS085?)>

<!-- Node: ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO -->

<!ELEMENT CUSOFFDESEST (RefNumEST1)>

<!-- Node: RESULTADO DO CONTROLO -->

<!ELEMENT CONRESERS (ConDatERS14, ConResCodERS16, DatLimERS69?)>

<!-- Node: RESULTADOS DO CONTROLO -->

<!ELEMENT RESOFCON534 (DesTOC2?, DesTOC2LNG?, ConInd424)>

<!-- Node: REPRESENTANTE -->

<!ELEMENT REPREP (NamREP5, RepCapREP18?, RepCapREP18LNG?)>

<!-- Node: SELOS APOSTOS -->

<!ELEMENT SEAINFSLI (SeaNumSLI2, SEAIDSID+)>

<!-- Node: GARANTIA -->

<!ELEMENT GUAGUA (GuaTypGUA1, GUAREFREF*)>

<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS -->

<!ELEMENT GOOITEGDS (IteNumGDS7, ComCodTarCodGDS10?, DecTypGDS15?, GooDesGDS23, GooDesGDS23LNG?, GroMasGDS46?, NetMasGDS48?, CouOfDisGDS58?, CouOfDesGDS59?,

MetOfPayGDI12?, ComRefNumGIM1?, UNDanGooCodGDI1?, PREADMREFAR2*, PRODOCDC2*, SPEMENMT2*, RESOFCONROC, TRACONCO2?, TRACONCE2?, CONNR2*, PACGS2+, SGICODSD2*, TRACORSECGOO021?, TRACORSECGOO013?>

<!-- Node: ITINERÁRIO -->

<!ELEMENT ITI (CouOfRouCodITI1)>

<!-- Node: OPERADOR TRANSPORTADOR -->

<!ELEMENT CARTRA100 (NamCARTRA121, StrAndNumCARTRA254, PosCodCARTRA121, CitCARTRA789, CouCodCARTRA587, NADCARTRA121?, TINCARTRA254?)>

<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA -->

<!ELEMENT TRACORSEC037 (NamTRACORSEC041, StrNumTRACORSEC043, PosCodTRACORSEC042, CitTRACORSEC038, CouCodTRACORSEC039, TRACORSEC037LNG?, TINTRACORSEC044?)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA -->

<!ELEMENT TRACONSEC029 (NameTRACONSEC033, StrNumTRACONSEC035, PosCodTRACONSEC034, CitTRACONSEC030, CouCodTRACONSEC031, TRACONSEC029LNG?, TINTRACONSEC036?)>

<!-- SubNode: MARCAS DOS SELOS -->

<!ELEMENT SEAIDSID (SealdeSID1, SealdeSID1LNG?)>

<!-- SubNode: REFERÊNCIA DA GARANTIA -->

<!ELEMENT GUAREFREF (GuaRefNumGRNREF1?, OthGuaRefREF4?, AccCodREF6?, VALLIMECVLE?, VALLIMNONECLIM*)>

<!-- SubNode: REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES -->

<!ELEMENT PREADMREFAR2 (PreDocTypAR21, PreDocRefAR26, PreDocRefLNG?, ComOfInfAR29?, ComOfInfAR29LNG?)>

<!-- SubNode: DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS -->

<!ELEMENT PRODOCDC2 (DocTypDC21?, DocRefDC23?, DocRefDCLNG?, ComOfInfDC25?, ComOfInfDC25LNG?)>

<!-- SubNode: MENSÕES ESPECIAIS -->

<!ELEMENT SPEMENMT2 (AddInfMT21?, AddInfMT21LNG?, AddInfCodMT23?, ExpFroECMT24?, ExpFroCouMT25?)>

<!-- SubNode: RESULTADOS DO CONTROLO (ADIÇÃO) -->

<!ELEMENT RESOFCONROC (DesROC2?, DesROC2LNG?, ConIndROC1, PoiToTheAttROC513?)>

<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR -->

<!ELEMENT TRACONCO2 (NamCO27, StrAndNumCO222, PosCodCO223, CitCO224, CouCO225, NADLNGGTCO?, TINCO259?)>

<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO -->

<!ELEMENT TRACONCE2 (NamCE27, StrAndNumCE222, PosCodCE223, CitCE224, CouCE225, NADLNGGICE?, TINCE259?)>

<!-- SubNode: CONTENTORES -->

<!ELEMENT CONNR2 (ConNumNR21)>

<!-- SubNode: VOLUMES -->

<!ELEMENT PACGS2 (MarNumOfPacGS21?, MarNumOfPacGS21LNG?, KinOfPacGS23, NumOfPacGS24?, NumOfPieGS25?)>

<!-- SubNode: CÓDIGOS - MERCADORIAS SENSÍVEIS -->

<!ELEMENT SGICODSD2 (SenGooCodSD22?, SenQuaSD23)>

<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA -->

<!ELEMENT TRACORSECGOO021 (NamTRACORSECGOO025, StrNumTRACORSECGOO027, PosCodTRACORSECGOO026, CitTRACORSECGOO022, CouCodTRACORSECGOO023, TRACORSECGOO021LNG?, TINTRACORSECGOO028?)>

<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA -->

<!ELEMENT TRACONSECGOO013 (NamTRACONSECGOO017, StrNumTRACONSECGOO019, PosCodTRACONSECGOO018, CityTRACONSECGOO014, CouCodTRACONSECGOO015, TRACONSECGOO013LNG?, TINTRACONSECGOO020?)>

<!-- SubNode: **LIMITE DE VALIDADE CE** -->
<!ELEMENT VALLIMECVLE (NotValForECVLE1)>

<!-- SubNode: **LIMITE DE VALIDADE NÃO CE** -->
<!ELEMENT VALLIMNONECLIM (NotValForOthConPLIM2)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Identificador da sintaxe** -->
<!ELEMENT SynIdeMES1 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Número da versão da sintaxe** -->
<!ELEMENT SynVerNumMES2 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Identificação do emissor** -->
<!ELEMENT MesSenMES3 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Qualificador do código da identificação do emissor** -->
<!ELEMENT SenIdeCodQuaMES4 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Identificação do receptor** -->
<!ELEMENT MesRecMES6 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Qualificador do código da identificação do receptor** -->
<!ELEMENT RecIdeCodQuaMES7 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Data de preparação** -->
<!ELEMENT DatOfPreMES9 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Hora de preparação** -->
<!ELEMENT TimOfPreMES10 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Número de referência de controlo de transferência** -->
<!ELEMENT IntConRefMES11 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Referência do receptor/palavra passe** -->
<!ELEMENT RecRefMES12 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Qualificador da referência do receptor/palavra passe** -->
<!ELEMENT RecRefQuaMES13 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Referência da aplicação** -->
<!ELEMENT AppRefMES14 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Prioridade** -->
<!ELEMENT PriMES15 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Pedido de confirmação** -->
<!ELEMENT AckReqMES16 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Identificação fiscal do emissor** -->
<!ELEMENT ComAgrIdMES17 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Indicador de testes** -->
<!ELEMENT TesIndMES18 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Número de referência da mensagem** -->
<!ELEMENT MesIdeMES19 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Tipo de mensagem** -->
<!ELEMENT MesTypMES20 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Referência de acesso comum** -->
<!ELEMENT ComAccRefMES21 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **NRL/LRN – N.º de referência local** -->
<!ELEMENT RefNumHEA4 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **NRM/MRN – N.º de referência do movimento** -->
<!ELEMENT DocNumHEA5 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Tipo de declaração** -->
<!ELEMENT TypOfDecHEA24 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **País de destino (Código)** -->
<!ELEMENT CouOfDesCodHEA30 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Código de localização aprovada** -->
<!ELEMENT AgrLocOfGooCodHEA38 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Localização aprovada das mercadorias** -->
<!ELEMENT AgrLocOfGooHEA39 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Localização aprovada das mercadorias (LNG - Código de língua)** -->
<!ELEMENT AgrLocOfGooHEA39LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Localização autorizada das mercadorias** -->
<!ELEMENT AutLocOfGooCodHEA41 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Local de carga** -->
<!ELEMENT PlaOfLoaCodHEA46 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **País de expedição/exportação (Código)** -->
<!ELEMENT CouOfDisCodHEA55 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Sublocal aduaneiro** -->
<!ELEMENT CusSubPlaHEA66 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Modo de transporte interior** -->
<!ELEMENT IniTraModHEA75 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Modo de transporte na fronteira** -->
<!ELEMENT TraModAtBorHEA76 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Identificação à partida (meio de transporte)** -->
<!ELEMENT IdeOfMeaOfTraAtDHEA78 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Identificação à partida (meio de transporte) (LNG - Código de língua)** -->
<!ELEMENT IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Nacionalidade à partida (meio de transporte)** -->
<!ELEMENT NatOfMeaOfTraAtDHEA80 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte)** -->
<!ELEMENT IdeOfMeaOfTraCroHEA85 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG - Código de língua)** -->
<!ELEMENT IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Nacionalidade na passagem da fronteira (meio de transporte)** -->
<!ELEMENT NatOfMeaOfTraCroHEA87 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Tipo de transporte na passagem da fronteira** -->
<!ELEMENT TypOfMeaOfTraCroHEA88 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Contentor (Indicador)** -->
<!ELEMENT ConIndHEA96 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Indicador da língua de diálogo à partida** -->
<!ELEMENT DiaLanIndAtDepHEA254 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Código linguístico do documento de acompanhamento NCTS/NSTI** -->
<!ELEMENT NCTSAccDocHEA601LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **N.º de listas de carga** -->
<!ELEMENT NumOfLoaLisHEA304 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **N.º total de adições** -->
<!ELEMENT TotNumOfIteHEA305 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **N.º total de volumes** -->
<!ELEMENT TotNumOfPacHEA306 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Massa bruta total** -->

<!ELEMENT TotGroMasHEA307 (#PCDATA)>

<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Data da declaração -->

<!ELEMENT DecDatHEA383 (#PCDATA)>

<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Local da declaração -->

<!ELEMENT DecPlaHEA394 (#PCDATA)>

<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Local da declaração (LNG - Código de língua) -->

<!ELEMENT DecPlaHEA394LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Motivo da não autorização -->

<!ELEMENT NoRelMotHEA272 (#PCDATA)>

<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Motivo da não autorização (LNG - Código de língua) -->

<!ELEMENT NoRelMotHEA272LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Indicador de circunstâncias específicas -->

<!ELEMENT SpeCirIndHEA1 (#PCDATA)>

<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Despesas de transporte/Método de Pagamento -->

<!ELEMENT TraChaMetOfPayHEA1 (#PCDATA)>

<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Nº referência comercial -->

<!ELEMENT ComRefNumHEA (#PCDATA)>

<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Código de Segurança -->

<!ELEMENT SecHEA358 (#PCDATA)>

<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Nº referência do transporte -->

<!ELEMENT ConRefNumHEA (#PCDATA)>

<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Local de Descarga -->

<!ELEMENT CodPIUnHEA357 (#PCDATA)>

<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Local de Descarga (LNG-código de língua) -->

<!ELEMENT CodPIUnHEA357LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL - Leaf: Nome -->

<!ELEMENT NamPC17 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL - Leaf: Rua e número -->

<!ELEMENT StrAndNumPC122 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL - Leaf: Código postal -->

<!ELEMENT PosCodPC123 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL - Leaf: Cidade (Localidade) -->

<!ELEMENT CiiPC124 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL - Leaf: Código de país -->

<!ELEMENT CouPC125 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL - Leaf: NAD (LNG - Código de língua) -->

<!ELEMENT NADLNGPC (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL - Leaf: TIN – N.º de identificação do Operador -->

<!ELEMENT TINPC159 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL - Leaf: N.º de identificação do operador TIR-->

<!ELEMENT HITPC126 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: Nome -->

<!ELEMENT NamCO17 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: Rua e número -->

<!ELEMENT StrAndNumCO122 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: Rua e número -->

<!ELEMENT PosCodCO123 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: Cidade (Localidade) -->

<!ELEMENT CitCO124 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: Código de país -->
<!ELEMENT CouCO125 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: NAD (LNG - Código de língua) -->
<!ELEMENT NADLNGCO (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: TIN – N.º de identificação do Operador -->
<!ELEMENT TINCO159 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO- Leaf: Nome -->
<!ELEMENT NamCE17 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Rua e número -->
<!ELEMENT StrAndNumCE122 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Código postal -->
<!ELEMENT PosCodCE123 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CitCE124 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Código de país -->
<!ELEMENT CouCE125 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: NAD (LNG - Código de língua) -->
<!ELEMENT NADLNGCE (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: TIN – N.º de identificação do Operador -->
<!ELEMENT TINCE159 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO - Leaf: TIN – N.º de identificação do Operador -->
<!ELEMENT TINTRA59 (#PCDATA)>
<!-- Node: ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA - Leaf: N.º de referência -->
<!ELEMENT RefNumEPT1 (#PCDATA)>
<!-- Node: ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM - Leaf: N.º de referência -->
<!ELEMENT RefNumRNS1 (#PCDATA)>
<!-- Node: ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM - Leaf: Hora de chegada -->
<!ELEMENT ArrTimTRACUS085 (#PCDATA)>
<!-- Node: ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO - Leaf: N.º de referência -->
<!ELEMENT RefNumEST1 (#PCDATA)>
<!-- Node: RESULTADO DO CONTROLO - Leaf: Data de controlo -->
<!ELEMENT ConDatERS14 (#PCDATA)>
<!-- Node: RESULTADO DO CONTROLO - Leaf: Código do resultado do controlo -->
<!ELEMENT ConResCodERS16 (#PCDATA)>
<!-- Node: RESULTADO DO CONTROLO - Leaf: Data limite -->
<!ELEMENT DatLimERS69 (#PCDATA)>
<!-- Node: RESULTADOS DO CONTROLO - Leaf: Descrição -->
<!ELEMENT DesTOC2 (#PCDATA)>
<!-- Node: RESULTADOS DO CONTROLO - Leaf: Descrição (LNG - Código de língua) -->
<!ELEMENT DesTOC2LNG (#PCDATA)>
<!-- Node: RESULTADOS DO CONTROLO - Leaf: Indicador de controlo -->
<!ELEMENT ConInd424 (#PCDATA)>
<!-- Node: REPRESENTANTE - Leaf: Nome -->
<!ELEMENT NamREP5 (#PCDATA)>
<!-- Node: REPRESENTANTE - Leaf: Qualidade do representante -->
<!ELEMENT RepCapREP18 (#PCDATA)>
<!-- Node: REPRESENTANTE - Leaf: Qualidade do representante (LNG - Código de língua) -->

```
<!ELEMENT RepCapREP18LNG (#PCDATA)>
<!-- Node: SELOS APOSTOS - Leaf: N.º de selos -->
<!ELEMENT SeaNumSLI2 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: MARCAS DOS SELOS - Leaf: Identificação dos selos -->
<!ELEMENT SealdeSID1 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: MARCAS DOS SELOS - Leaf: Identificação dos selos (LNG - Código de língua) -->
<!ELEMENT SealdeSID1LNG (#PCDATA)>
<!-- Node: GARANTIA - Leaf: Tipo de garantia -->
<!ELEMENT GuaTypGUA1 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: REFERÊNCIA DA GARANTIA - Leaf: NRG/GRN - N.º de referência da garantia -->
<!ELEMENT GuaRefNumGRNREF1 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: REFERÊNCIA DA GARANTIA - Leaf: Outras referências da garantia -->
<!ELEMENT OthGuaRefREF4 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: REFERÊNCIA DA GARANTIA - Leaf: Código de acesso -->
<!ELEMENT AccCodREF6 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: LIMITE DE VALIDADE CE - Leaf: Não válido na CE -->
<!ELEMENT NotValForECVLE1 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: LIMITE DE VALIDADE NÃO CE - Leaf: Não válido para as outras partes contratantes -->
<!ELEMENT NotValForOthConPLIM2 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: N.º de adição -->
<!ELEMENT IteNumGDS7 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Código das mercadorias -->
<!ELEMENT ComCodTarCodGDS10 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Tipo de declaração -->
<!ELEMENT DecTypGDS15 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Descrição textual (Designação da mercadoria) -->
<!ELEMENT GooDesGDS23 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Descrição textual (Designação da mercadoria) (LNG - Código de língua) -->
<!ELEMENT GooDesGDS23LNG (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Massa bruta -->
<!ELEMENT GroMasGDS46 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Massa líquida -->
<!ELEMENT NetMasGDS48 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: País de expedição/exportação (Código) -->
<!ELEMENT CouOfDisGDS58 (#PCDATA)>

<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: País de destino (Código) -->
<!ELEMENT CouOfDesGDS59 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Despesas de transporte/Método de pagamento -->
<!ELEMENT MetOfPayGDI12 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Nº referência comercial -->
<!ELEMENT ComRefNumGIM1 (#PCDATA)>
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Código de mercadorias perigosas UN -->
<!ELEMENT UNDanGooCodGDI1 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES - Leaf: Tipo de documento anterior -->
<!ELEMENT PreDocTypAR21 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES - Leaf: Referência do documento
```

anterior-->

<!ELEMENT PreDocRefAR26 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES** - Leaf: **Referência do documento anterior (LNG - Código de língua)-->**

<!ELEMENT PreDocRefLNG (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES** - Leaf: **Complemento de Informação-->**

<!ELEMENT ComOfInfAR29 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES** - Leaf: **Complemento de Informação (LNG - Código de língua)-->**

<!ELEMENT ComOfInfAR29LNG (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS** - Leaf: **Tipo de documento-->**

<!ELEMENT DocTypDC21 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS** - Leaf: **Referência do documento-->**

<!ELEMENT DocRefDC23 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS** - Leaf: **Referência do documento (LNG - Código de língua)-->**

<!ELEMENT DocRefDCLNG (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS** - Leaf: **Complemento de Informação-->**

<!ELEMENT ComOfInfDC25 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS** - Leaf: **Complemento de Informação (LNG - Código de língua)-->**

<!ELEMENT ComOfInfDC25LNG (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **MENÇÕES ESPECIAIS** - Leaf: **Texto-->**

<!ELEMENT AddInfMT21 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **MENÇÕES ESPECIAIS** - Leaf: **Texto (LNG - Código de língua) -->**

<!ELEMENT AddInfMT21LNG (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **MENÇÕES ESPECIAIS** - Leaf: **Informações complementares (Código) -->**

<!ELEMENT AddInfCodMT23 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **MENÇÕES ESPECIAIS** - Leaf: **Exportação da CE -->**

<!ELEMENT ExpFroECMT24 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **MENÇÕES ESPECIAIS** - Leaf: **Exportação do país -->**

<!ELEMENT ExpFroCouMT25 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **RESULTADOS DO CONTROLO (ADIÇÃO)** - Leaf: **Descrição -->**

<!ELEMENT DesROC2 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **RESULTADOS DO CONTROLO (ADIÇÃO)** - Leaf: **Descrição (LNG - Código de língua)-->**

<!ELEMENT DesROC2LNG (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **RESULTADOS DO CONTROLO (ADIÇÃO)** - Leaf: **Indicador de controlo -->**

<!ELEMENT ConIndROC1 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **RESULTADOS DO CONTROLO (ADIÇÃO)** - Leaf: **Relação com o atributo -->**

<!ELEMENT PoiToTheAttROC513 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **Nome -->**

<!ELEMENT NamCO27 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **Rua e número -->**

<!ELEMENT StrAndNumCO222 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **Código postal -->**

<!ELEMENT PosCodCO223 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: **OPERADOR EXPEDIDOR** - Leaf: **Cidade (Localidade) -->**

```
<!ELEMENT CitCO224 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: Código de país -->
<!ELEMENT CouCO225 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: NAD (LNG - Código de língua) -->
<!ELEMENT NADLNGGTCO (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: TIN – N.º de identificação do Operador -->
<!ELEMENT TINCO259 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Nome -->
<!ELEMENT NamCE27 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Rua e número -->
<!ELEMENT StrAndNumCE222 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Código postal -->
<!ELEMENT PosCodCE223 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CitCE224 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Código de país -->
<!ELEMENT CouCE225 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: NAD (LNG - Código de língua) -->
<!ELEMENT NADLNGGICE (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: TIN – N.º de identificação do Operador -->
<!ELEMENT TINCE259 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: CONTENTORES - Leaf: N.º do contentor -->
<!ELEMENT ConNumNR21 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: VOLUMES - Leaf: Marcas e números de volumes -->
<!ELEMENT MarNumOfPacGS21 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: VOLUMES - Leaf: Marcas e números de volumes (LNG - Código de língua)-->
<!ELEMENT MarNumOfPacGS21LNG (#PCDATA)>
<!-- SubNode: VOLUMES - Leaf: Natureza dos volumes -->
<!ELEMENT KinOfPacGS23 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: VOLUMES - Leaf: Número de volumes -->
<!ELEMENT NumOfPacGS24 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: VOLUMES - Leaf: Número de unidades -->
<!ELEMENT NumOfPieGS25 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: CÓDIGOS DE MERCADORIAS SENSÍVEIS - Leaf: Código de mercadorias sensíveis -->
<!ELEMENT SenGooCodSD22 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: CÓDIGOS DE MERCADORIAS SENSÍVEIS - Leaf: Quantidade de mercadorias sensíveis-->
<!ELEMENT SenQuaSD23 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Nome-->
<!ELEMENT NamTRACORSECGOO025 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Rua e Número-->
<!ELEMENT StrNumTRACORSECGOO027 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Código postal-->
<!ELEMENT PosCodTRACORSECGOO026 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR -SEGURANÇA - Leaf: Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CitTRACORSECGOO022 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR -SEGURANÇA - Leaf: Código de país -->
<!ELEMENT CouCodTRACORSECGOO023 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR -SEGURANÇA - Leaf: NAD (código de língua) -->
```

```
<!ELEMENT TRACORSECGOO021LNG (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR -SEGURANÇA - Leaf: TIN – N.º de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINTRACORSECGOO028 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Nome-->
<!ELEMENT NamTRACONSECGOO017 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Rua e Número-->
<!ELEMENT StrNumTRACONSECGOO019 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Código postal-->
<!ELEMENT PosCodTRACONSECGOO018 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO -SEGURANÇA - Leaf: Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CityTRACONSECGOO014 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO -SEGURANÇA - Leaf: Código de país -->
<!ELEMENT CouCodTRACONSECGOO015 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO -SEGURANÇA - Leaf: NAD (código de língua) -->
<!ELEMENT TRACONSECGOO013LNG (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO -SEGURANÇA - Leaf: TIN – N.º de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINTRACONSECGOO020 (#PCDATA)>
<!-- Node: ITINERÁRIO - Leaf: Código do País da Rota -->
<!ELEMENT CouOfRouCodIT11 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR TRANSPORTADOR - Leaf: Nome-->
<!ELEMENT NamCARTRA121 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR TRANSPORTADOR - Leaf: Rua e Número-->
<!ELEMENT StrAndNumCARTRA254 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR TRANSPORTADOR - Leaf: Código postal-->
<!ELEMENT PosCodCARTRA121 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR TRANSPORTADOR - Leaf: Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CitCARTRA789 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR TRANSPORTADOR - Leaf: Código de país -->
<!ELEMENT CouCodCARTRA587 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR TRANSPORTADOR - Leaf: NAD (código de língua) -->
<!ELEMENT NADCARTRA121 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR TRANSPORTADOR - Leaf: TIN – N.º de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINCARTRA254 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Nome-->
<!ELEMENT NamTRACORSEC041 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Rua e Número-->
<!ELEMENT StrNumTRACORSEC043 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Código postal-->
<!ELEMENT PosCodTRACORSEC042 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CitTRACORSEC038 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Código de País -->
<!ELEMENT CouCodTRACORSEC039 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: NAD (código de língua) -->
<!ELEMENT TRACORSEC037LNG (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: TIN – N.º de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINTRACORSEC044 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Nome-->
```

<!ELEMENT NameTRACONSEC033 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Rua e Número -->

<!ELEMENT StrNumTRACONSEC035 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Código postal -->

<!ELEMENT PosCodTRACONSEC034 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Cidade (Localidade) -->

<!ELEMENT CitTRACONSEC030 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Código de País -->

<!ELEMENT CouCodTRACONSEC031 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: NAD (código de língua)-->

<!ELEMENT TRACONSEC029LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: TIN – Nº de identificação do operador -->

<!ELEMENT TINTRACONSEC036 (#PCDATA)>