

AT autoridade tributária e aduaneira

DSS-CAU

Guia XML - Mensagem PT613C v1.2

20-02-2023

Classificação	100.10.600
Segurança	Pública
Versão	1.2

CIRCUITO DE APROVAÇÃO	
Elaborado:	AT-ASA
Verificado:	AT-DSRA (GT SAE)
Aprovado:	AT-DSRA
Data:	20-02-2023

HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão Anterior	Data de Aprovação	Síntese de Alterações
1.0	17-01-2023	Versão Inicial.
1.1	13-02-2023	Versão revista pelo GT SAE.
1.2	20-02-2023	Versão atualizada com a obrigatoriedade do preenchimento do Indicador de Armazenagem.

ÍNDICE

1 PT613C – Declaração Sumária de Saída – Mapeamento da mensagem de pedido de alteração da Declaração Sumária de Saída 4

2 Legenda 30

1 PT613C – Declaração Sumária de Saída – Mapeamento da mensagem de pedido de alteração da Declaração Sumária de Saída

Será descrita abaixo a mensagem de pedido de alteração da DSS pelo Operador Económico junto da AT:

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	PT613C	O	1x		**<pt613C>**		1
	Cabeçalho da mensagem	O	1x		**<messageHeader>**		2
	Emissor	O	an..35		**<messageSender>**		3
	Recetor	O	an..35		**<messageRecipient>**		3
	Data e hora preparação	O	an19 (data/hora)		**<preparationDateAndTime>**		3
	Identificação da mensagem	O	an..35		**<messageIdentification>**		3
	Tipo de mensagem	O	an6		**<messageType>**		3
	Identificador de correlação	C	an..35		**<correlationIdentifier>**		3
	Operação de exportação	O	1x		**<ExportOperation>**		2

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	MRN	O	an18	RE002	**<MRN>**		3
11 04 000 000	**Indicador de circunstâncias específicas**	F	an3	R0018 R0019	**<specificCircumstanceIndicator>**		3
	Indicador de armazenagem	O	n1		**<storingFlag>**		3
17 01 000 000	**Estância aduaneira de saída**	O	1x		**<CustomsOfficeOfExitDeclared>**		2
17 01 001 000	**N.º de referência**	O	an8	R0056	**<referenceNumber>**		3
13 05 000 000	**Declarante**	O	1x	R0336 RE002	**<Declarant>**		2
13 05 017 000	**N.º de identificação**	C	an..17	R0064 R0068 R0337	**<identificationNumber>**	Preencher apenas caso se trate de n.º EORI.	3
13 06 000 000	**Representante**	C	1x	R0339 RE002	**<Representative>**		2

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 06 017 000	**N.º de identificação**	O	an..17	R0048 R0068 R0080 R0340	**<identificationNumber>**	Preencher com n.º EORI.	3
13 06 030 000	**Estatuto**	O	n1	R0082	**<status>**	Só pode ser preenchido com código 2 (representação direta), na medida em que este GD só existe caso se trate de representação direta.	3
	Remessa	O	1x		**<Consignment>**		2
19 01 000 000	**Indicador de contentor**	C	n1	R0156 R0157 R0342	**<containerIndicator>**		3
18 04 000 000	**Massa bruta**	F	n..16,6	R0161 R0162 R0164	**<grossMass>**		3
12 08 000 000	**N.º de referência/NRUR**	C	an..35	R0165 R0166 R0344 R0345	**<referenceNumberUCR>**	NRUR - N.º **de referência único da remessa –** Trata-se de um n.º atribuído no plano comercial à remessa em causa pela pessoa interessada na mesma assumindo a forma de	3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
						códigos da OMA ou equivalente.	
13 12 000 000	**Transportador**	O	1x		**<Carrier>**		3
13 12 017 000	**N.º de identificação**	O	an..17	R0068 R0106	**<identificationNumber>**	Preencher com EORI ou TCUIN.	4
13 02 000 000	**Expedidor**	C	1x	R0170 R0345-A	**<Consignor>**		3
13 02 017 000	**N.º de identificação**	F	an..17	R0068 R0106	**<identificationNumber>**	Esta informação só deve ser fornecida quando disponível. Se fornecida, preencher apenas caso se trate de um operador com EORI ou TCUIN.	4
13 02 016 000	**Nome**	C	an..70	R0069	**<name>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador se não tiver EORI ou TCUIN.	4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 02 018 000	**Endereço**	C	1x	R0069	**<Address>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador se não tiver EORI ou TCUIN.	4
13 02 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70		**<streetAndNumber>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador se não tiver EORI ou TCUIN.	5
13 02 018 021	**Código postal**	C	an..17	R0070	**<postcode>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador se não tiver EORI ou TCUIN.	5
13 02 018 022	**Localidade**	O	an..35		**<city>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador se não tiver EORI ou TCUIN.	5
13 02 018 020	**País**	O	a2	R0071	**<country>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador se não tiver EORI ou TCUIN.	5
13 03 000 000	**Destinatário**	C	1x	R0346 R0178	**<Consignee>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 03 017 000	**N.º de identificação**	F	an..17	R0068 R0106 R0166	**<identificationNumber>**	Esta informação só deve ser fornecida quando disponível. Se fornecida, preencher apenas caso se trate de um operador com EORI ou TCUIN.	4
13 03 016 000	**Nome**	C	an..70	R0069	**<name>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador, caso se trate de pessoa que não tem n.º EORI ou TCUIN.	4
13 03 018 000	**Endereço**	C	1x	R0069	**<Address>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador, caso se trate de pessoa que não tem n.º EORI ou TCUIN.	4
13 03 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70		**<streetAndNumber>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador, caso se trate de pessoa que não tem n.º EORI ou TCUIN.	5
13 03 018 021	**Código postal**	C	an..17	R0070	**<postcode>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador, caso se trate de pessoa que não tem n.º EORI ou TCUIN.	5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 03 018 022	**Localidade**	O	an..35		**<city>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador, caso se trate de pessoa que não tem n.º EORI ou TCUIN.	5
13 03 018 020	**País**	O	a2	R0071	**<country>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador, caso se trate de pessoa que não tem n.º EORI ou TCUIN.	5
13 14 000 000	**Outros intervenientes na cadeia logística**	F	99x	R0103	**<AdditionalSupplyChainActor>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		4
13 14 031 000	**Função**	O	a..3	R0104 R0105	**<role>**		4
13 14 017 000	**N.º de identificação**	O	an..17	R0106 R0107	**<identificationNumber>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
19 07 000 000	**Equipamento de transporte**	C	9999x	R0184 R0347	**<TransportEquipment>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		4
19 07 063 000	**N.º de identificação do contentor**	C	an..17	R0186	**<containerIdentificationNumber>**		4
19 10 068 000	**N.º de selos**	O	n..4	R0021 R0187 R0188	**<numberOfSeals>**		4
19 10 000 000	**Selos**	C	99x	R0190	**<Seal>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
19 10 015 000	**Identificador**	O	an..20		**<identifier>**		5
	Referência das mercadorias	C	999x	R0192 R0193	**<GoodsReference>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		5
19 07 044 000	**Referência das mercadorias (n.º da adição)**	O	n..5	R0194 R0194-A	**<declarationGoodsItemNumber>**		5
16 15 000 000	**Localização das mercadorias**	O	1x		**<LocationOfGoods>**		3
16 15 045 000	**Tipo de localização**	O	a1	R0196 R0197 R0198	**<typeOfLocation>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 15 046 000	**Qualificador de identificação**	O	a1	R0348 R0349	**<qualifierOfIdentification>**		4
16 15 052 000	**N.º da autorização**	C	an..35	R0202 R0206 R0350	**<authorisationNumber>**		4
16 15 053 000	**Identificador adicional**	C	an..4	R0209 R0350-A	**<additionalIdentifier>**		4
16 15 047 000	**Estância aduaneira**	C	1x	R0212 R0213	**<CustomsOffice>**		4
16 15 047 001	**N.º de referência**	O	an8	R0214 R0351	**<referenceNumber>**		5
16 15 018 000	**Endereço**	C	1x	R0222	**<Address>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 15 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70		**<streetAndNumber>**		5
16 15 018 021	**Código postal**	C	an..17	R0070	**<postcode>**		5
16 15 018 022	**Localidade**	O	an..35		**<city>**		5
16 15 018 020	**País**	O	a2	R0352	**<country>**		5
16 15 074 000	**Pessoa de contacto**	F	1x	R0226	**<ContactPerson>**		4
16 15 074 016	**Nome**	O	an..70		**<name>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 15 074 075	**N.º de telefone**	O	an..35		**<phoneNumber>**		5
16 15 074 076	**Endereço eletrónico**	F	an..256		**<eMailAddress>**		5
16 12 000 000	**Países de rota da remessa**	O	99x	R0237	**<CountryOfRoutingOfConsignment>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		4
16 12 020 000	**País**	O	a2	R0098	**<country>**		4
12 01 000 000	**Documentos precedentes**	F	99x	R0355	**<PreviousDocument>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		4
12 01 002 000	**Tipo**	O	an4	R0126 R0356	**<type>**		4
12 01 001 000	**N.º de referência**	O	an..70	R0021 R0130 R0131 R0133	**<referenceNumber>**		4
12 03 000 000	**Documentos de suporte**	C	99x	R0134 R0135 R0357	**<SupportingDocument>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		4
12 03 002 000	**Tipo**	O	an4	R0136	**<type>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 03 001 000	**N.º de referência**	O	an..70	R0021 R0139	**<referenceNumber>**		4
12 05 000 000	**Documentos de transporte**	O	99x		**<TransportDocument>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		4
12 05 002 000	**Tipo**	O	an4	R0244	**<type>**		4
12 05 001 000	**N.º de referência**	O	an..70	R0021 R0359	**<referenceNumber>**		4
12 04 000 000	**Referências adicionais**	F	99x	R0142	**<AdditionalReference>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		4
12 04 002 000	**Tipo**	O	an4	R0144 R0145	**<type>**		4
12 04 001 000	**N.º de referência**	F	an..70	R0021 R0146	**<referenceNumber>**		4
12 02 000 000	**Informações adicionais**	F	99x	R0147	**<AdditionalInformation>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		4
12 02 008 000	**Código**	O	an5	R0149 R0150	**<code>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 02 009 000	**Texto**	F	an..512	R0154	**<text>**		4
14 02 000 000	**Despesas de transporte**	C	1x	R0248	**<TransportCharges>**		3
14 02 038 000	**Método de pagamento**	O	a1	R0250	**<methodOfPayment>**		4
	Adição de mercadorias	O	999x		**<ConsignmentItem>**		3
11 03 000 000	**N.º da adição**	O	n..5	R0251 R0194-A	**<declarationGoodsItemNumber>**		4
12 08 000 000	**N.º de referência/NRUR**	C	an..35	R0254 R0257 R0344 R359-A	**<referenceNumberUCR>**	NRUR - N.º **de referência único da remessa –** Trata-se de um n.º atribuído no plano comercial à remessa em causa pela pessoa	4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
						interessada na mesma assumindo a forma de códigos da OMA ou equivalente.	
13 02 000 000	**Expedidor**	C	1x	R0267	**<Consignor>**		4
13 02 017 000	**N.º de identificação**	F	an..17	R0068 R0106	**<identificationNumber>**	Esta informação só deve ser fornecida quando disponível. Se fornecida, preencher apenas caso se trate de um operador com EORI ou TCUIN.	5
13 02 016 000	**Nome**	C	an..70	R0069	**<name>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador se não tiver EORI ou TCUIN.	5
13 02 018 000	**Endereço**	C	1x	R0069	**<Address>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador se não tiver EORI ou TCUIN.	5
13 02 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70		**<streetAndNumber>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador se não tiver EORI ou TCUIN.	6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 02 018 021	**Código postal**	C	an..17	R0070	**<postcode>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador, caso se trate de pessoa que não seja obrigada a ter n.º EORI ou TCUIN.	6
13 02 018 022	**Localidade**	O	an..35		**<city>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador, caso se trate de pessoa que não seja obrigada a ter n.º EORI ou TCUIN.	6
13 02 018 020	**País**	O	a2	R0071	**<country>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador, caso se trate de pessoa que não tem n.º EORI ou TCUIN.	6
13 03 000 000	**Destinatário**	C	1x	R0254 R0268 R0346	**<Consignee>**		4
13 03 017 000	**N.º de identificação**	F	an..17	R0068 R0106	**<identificationNumber>**	Esta informação só deve ser fornecida quando disponível. Se fornecida, preencher apenas caso se trate de um operador com EORI ou TCUIN.	5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 03 016 000	**Nome**	C	an..70	R0069	**<name>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador, caso se trate de pessoa que não tem n.º EORI ou TCUIN.	5
13 03 018 000	**Endereço**	C	1x	R0069	**<Address>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador, caso se trate de pessoa que não tem n.º EORI ou TCUIN.	5
13 03 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70		**<streetAndNumber>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador, caso se trate de pessoa que não tem n.º EORI ou TCUIN.	6
13 03 018 021	**Código postal**	C	an..17	R0070	**<postcode>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador, caso se trate de pessoa que não tem n.º EORI ou TCUIN.	6
13 03 018 022	**Localidade**	O	an..35		**<city>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador, caso se trate de pessoa que não tem n.º EORI ou TCUIN.	6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 03 018 020	**País**	O	a2	R0071	**<country>**	Campo de preenchimento automático pelo sistema. A preencher pelo operador, caso se trate de pessoa que não tem n.º EORI ou TCUIN.	6
13 14 000 000	**Outros intervenientes na cadeia logística**	F	99x	R0103	**<AdditionalSupplyChainActor>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		5
13 14 031 000	**Função**	O	a..3	R0104 R0105	**<role>**		5
13 14 017 000	**N.º de identificação**	O	an..17	R0106 R0107	**<identificationNumber>**		5
	Mercadoria	O	1x		**<Commodity>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
18 05 000 000	**Descrição das mercadorias**	F	an..512		**<descriptionOfGoods>**		5
18 08 000 000	**Código CUS**	F	an9	R0274 R0275	**<cusCode>**		5
18 09 000 000	**Código da mercadoria**	C	1x	R0360	**<CommodityCode>**		5
18 09 056 000	**Código SH**	O	an6	R0276	**<harmonizedSystemSubHeadingCode>**		6
18 09 057 000	**Código NC**	F	an2	R0279	**<combinedNomenclatureCode>**		6
18 07 000 000	**Mercadorias perigosas**	C	99x	R0361	**<DangerousGoods>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		6
18 07 055 000	**N.º ONU**	O	an4	R0283	**<UNNumber>**		6
	Medidas das mercadorias	O	1x		**<GoodsMeasure>**		5
18 04 000 000	**Massa bruta**	O	n..16,6	R0021 R0284 R0285	**<grossMass>**		6
18 06 000 000	**Volumes**	C	99x	R0365	**<Packaging>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
18 06 003 000	**Tipo de volumes**	O	an2	R0307	**<typeOfPackages>**		5
18 06 004 000	**N.º de volumes**	C	n..8	R0021 R0308 R0309	**<numberOfPackages>**		5
18 06 054 000	**Marcas de expedição**	C	an..512	R0308 R0309	**<shippingMarks>**		5
12 01 000 000	**Documentos precedentes**	F	99x	R0355	**<PreviousDocument>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		5
12 01 002 000	**Tipo**	O	an4	R0126 R0356	**<type>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 01 001 000	**N.º de referência**	O	an..70	R0021 R0130 R0131 R0133	**<referenceNumber>**		5
12 03 000 000	**Documentos de suporte**	C	99x	R0134 R0135 R0357	**<SupportingDocument>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		5
12 03 002 000	**Tipo**	O	an4	R0136	**<type>**		5
12 03 001 000	**N.º de referência**	O	an..70	R0021 R0139	**<referenceNumber>**		5
12 04 000 000	**Referências adicionais**	F	99x	R0142	**<AdditionalReference>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		5
12 04 002 000	**Tipo**	O	an4	R0144 R0145	**<type>**		5
12 04 001 000	**N.º de referência**	F	an..70	R0021 R0146	**<referenceNumber>**		5
12 02 000 000	**Informações adicionais**	F	99x	R0147	**<AdditionalInformation>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0032	**<sequenceNumber>**		5
12 02 008 000	**Código**	O	an5	R0149 R0150	**<code>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 02 009 000	**Texto**	F	an..512	R0154	**<text>**		5
14 02 000 000	**Despesas de transporte**	C	1x	R0248 R0254	**<TransportCharges>**		4
14 02 038 000	**Método de pagamento**	O	a1	R0250	**<methodOfPayment>**		5

2 Legenda

a) GRUPOS E DADOS:

- Nome do dado ou grupo de dados.

b) O/C/F:

- Descrição do estado dos dados:
  - **O** – Obrigatório;
  - **C** – Condicionado;
  - **F** – Facultativo.

c) TIPO:

- Descreve o tipo e comprimento dos dados:
  - **a** → alfabético
  - **an** → alfanumérico;
  - **n** → numérico;
  - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
  - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
  - **n..16,6** → numérico até 16 dígitos, dos quais 6 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado).
  - **date** → data no formato XML Schema (AAAA-MM-DD)
  - **dateTime** → data/hora no formato XML Schema (AAAA-MM-DDThh:mm:ss[-mm:mm])

d) MAPEAMENTO XML:

- Exemplo: **<messageHeader>**
  - Indica que existe um elemento de nome “Cabeçalho da Mensagem”.
- Exemplo: **<messageSender>**
  - Indica que existe um atributo para o elemento do grupo que estamos a referir com o nome de “Emissor da mensagem”.

e) P:

- Indica o nível de profundidade de uma tag.
  - <pt613c> tem profundidade 1.
  - O elemento <messageHeader> tem profundidade 2. Os seus atributos, que se encontram dentro do cabeçalho (ex.: <messageSender>) têm profundidade 3.