


AT autoridade tributária e aduaneira

STADA - Trânsito

Mensagem PT029C

05-01-2023

Classificação	100.10.600
Segurança	Pública
Versão	1.0

CIRCUITO DE APROVAÇÃO	
Elaborado:	AT/ASA
Verificado:	AT/DSRA
Aprovado:	AT/DSRA
Data:	05-01-2023

HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão Anterior	Data de Aprovação	Síntese de Alterações

Otimizado para impressão frente e verso

ÍNDICE

Mensagem PT029C – Autorização de Saída para Trânsito 4
CC029C.xsd – Autorização de Saída para Trânsito 36

Mensagem PT029C – Autorização de Saída para Trânsito

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	CC029C	O	1x		**<CC029C>**		1
	Cabeçalho da Mensagem	O	1x		**<messageHeader>**		2
	Emissor	O	an..35		**<messageSender>**		3
	Recetor	O	an..35		**<messageRecipient>**		3
	Data e hora preparação	O	an19		**<preparationDateAndTime>**		3
	Identificação da mensagem	O	an..35		**<messageIdentification>**		3
	Tipo de mensagem	O	an6		**<messageType>**		3
	Identificador de correlação	C	an..35		**<correlationIdentifier>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Operação de Trânsito	O	1x		**<TransitOperation>**		2
12 09 000 000	**NRL**	O	an22	RS001	**<LRN>**		3
	MRN	C	an18	RS002	**<MRN>**		3
11 01 000 000	**Tipo de declaração**	O	an..5	RS003	**<declarationType>**		3
11 02 000 000	**Tipo de declaração adicional**	O	a1	RS003	**<additionalDeclarationType>**		3
12 06 000 000	**N.º da caderneta TIR**	C	an..12	RS003	**<TIRCarnetNumber>**		3
	Data da aceitação da declaração	O	an10		**<declarationAcceptanceDate>**		3
	Data da autorização de saída	O	an10	RS004	**<releaseDate>**		3
11 07 000 000	**Segurança**	O	n1	RS003	**<security>**		3
11 08 000 000	**Indicador de dados reduzidos**	O	n1	RS003	**<reducedDatasetIndicator>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
11 04 000 000	**Indicador de circunstâncias específicas**	F	an3	RS003	**<specificCircumstanceIndicator>**		3
	Língua de diálogo	F	a2	RS003	**<communicationLanguageAtDeparture>**		3
16 17 000 000	**Itinerário**	O	n1	RS003	**<bindingItinerary>**		3
12 12 000 000	**Autorização**	C	99x	RS003	**<Authorisation>**		2
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		3
12 12 002 000	**Tipo**	O	an..4	RS003	**<type>**		3
12 12 001 000	**N.º de referência**	O	an..35	RS003	**<referenceNumber>**		3
17 03 000 000	**Estância Aduaneira de Partida**	O	1x	RS003	**<CustomsOfficeOfDeparture>**		2

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
17 03 001 000	**N.º de referência**	O	an8	RS003	**<referenceNumber>**		3
17 05 000 000	**Estância Aduaneira de Destino (declarada)**	O	1x	RS003	**<CustomsOfficeOfDestinationDeclared>**		2
17 05 001 000	**N.º de referência**	O	an8	RS005	**<referenceNumber>**		3
17 04 000 000	**Estância Aduaneira de Passagem (declarada)**	C	9x	RS003	**<CustomsOfficeOfTransitDeclared>**		2
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		3
17 04 001 000	**N.º de referência**	O	an8	RS003	**<referenceNumber>**		3
17 06 000 000	**Estância Aduaneira de Saída para Trânsito (declarada)**	C	9x	RS003	**<CustomsOfficeOfExitForTransitDeclared>**		2

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		3
17 06 001 000	**N.º de referência**	O	an8	RS003 RS005	**<referenceNumber>**		3
13 07 000 000	**Titular do Regime**	O	1x	RS003	**<HolderOfTheTransitProcedure>**		2
13 07 017 000	**N.º de identificação**	C	an..17	RS003	**<identificationNumber>**		3
13 07 078 000	**N.º de identificação do titular TIR**	C	an..17	RS003	**<TIRHolderIdentificationNumber>**		3
13 07 016 000	**Nome**	C	an..70	RS003	**<name>**		3
13 07 018 000	**Endereço**	C	1x	RS003	**<Address>**		3
13 07 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70	RS003	**<streetAndNumber>**		4
13 07 018 021	**Código postal**	C	an..17	RS003	**<postcode>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 07 018 022	**Localidade**	O	an..35	RS003	**<city>**		4
13 07 018 020	**País**	O	a2	RS003	**<country>**		4
13 06 000 000	**Representante**	C	1x	RS003	**<Representative>**		2
13 06 017 000	**N.º de identificação**	O	an..17	RS003	**<identificationNumber>**		3
13 06 030 000	**Estatuto**	O	n1	RS003	**<status>**		3
	Resultado do Controlo	O	1x	RS006	**<ControlResult>**		2
	Código	O	an2	RS007 RS008 RS009 RS010	**<code>**		3
	Data	O	an10	RS011 RS003	**<date>**		3
	Controlado por	O	an..35		**<controlledBy>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Texto	F	an..512		**<text>**		3
	Garantia	O	9x		**<Guarantee>**		2
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		3
99 02 000 000	**Tipo de garantia**	O	an1	RS003	**<guaranteeType>**		3
99 03 000 000	**Referências da Garantia**	C	99x	RS003	**<GuaranteeReference>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		4
99 03 069 000	**N.º de referência da garantia (NRG)**	C	an..24	RS003	**<GRN>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
99 03 070 000	**Código de acesso**	C	an..4	RS003	**<accessCode>**		4
99 03 073 000	**Outras referências da garantia**	C	an..35	RS003	**<otherGuaranteeReference>**		4
99 03 071 000	**Montante a garantir**	O	n..16,2	RS003	**<amountToBeCovered>**		4
99 03 012 000	**Código da moeda**	O	a3	RS003	**<currency>**		4
	Remessa	O	1x		**<Consignment>**		2
16 06 000 000	**País de expedição**	C	a2	RS003	**<countryOfDispatch>**		3
16 03 000 000	**País de destino**	C	a2	RS003	**<countryOfDestination>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
19 01 000 000	**Indicador de contentor**	C	n1	RS003	**<containerIndicator>**		3
19 04 000 000	**Modo de transporte interior**	C	n1	RS003	**<inlandModeOfTransport>**		3
19 03 000 000	**Modo de transporte na fronteira**	C	n1	RS003 RS012	**<modeOfTransportAtTheBorder>**		3
18 04 000 000	**Massa bruta**	O	n..16,6	RS003	**<grossMass>**		3
12 08 000 000	**N.º de referência/NRUR**	C	an..35	RS003	**<referenceNumberUCR>**		3
13 12 000 000	**Transportador**	C	1x	RS003	**<Carrier>**		3
13 12 017 000	**N.º de identificação**	O	an..17	RS003	**<identificationNumber>**		4
13 02 000 000	**Expedidor**	C	1x	RS003	**<Consignor>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 02 017 000	**N.º de identificação**	F	an..17	RS003	**<identificationNumber>**		4
13 02 016 000	**Nome**	C	an..70	RS003	**<name>**		4
13 02 018 000	**Endereço**	C	1x	RS003	**<Address>**		4
13 02 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70	RS003	**<streetAndNumber>**		5
13 02 018 021	**Código postal**	C	an..17	RS003	**<postcode>**		5
13 02 018 022	**Localidade**	O	an..35	RS003	**<city>**		5
13 02 018 020	**País**	O	a2	RS003	**<country>**		5
13 03 000 000	**Destinatário**	C	1x	RS003	**<Consignee>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 03 017 000	**N.º de identificação**	O	an..17	RS003	**<identificationNumber>**		4
13 03 016 000	**Nome**	C	an..70	RS003	**<name>**		4
13 03 018 000	**Endereço**	C	1x	RS003	**<Address>**		4
13 03 018 019	**Rua e n.º**	C	an..70	RS003	**<streetAndNumber>**		5
13 03 018 021	**Código postal**	C	an..17	RS003	**<postcode>**		5
13 03 018 022	**Localidade**	C	an..35	RS003	**<city>**		5
13 03 018 020	**País**	C	a2	RS003	**<country>**		5
13 14 000 000	**Outro(s) Interveniente(s) na Cadeia Logística**	C	99x	RS003	**<AdditionalSupplyChainActor>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		4
13 14 031 000	**Função (Papel na cadeia logística)**	O	a..3	RS003	**<role>**		4
13 14 017 000	**N.º de identificação**	O	an..17	RS003	**<identificationNumber>**		4
19 07 000 000	**Equipamento de Transporte**	C	9999x	RS013	**<TransportEquipment>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		4
19 07 063 000	**N.º de identificação do contentor**	O	an..17	RS003	**<containerIdentificationNumber>**		4
19 10 000 000	**Selos**	C	99x	RS003	**<Seal>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
19 10 068 000	**N.º de selos**	O	n..4	RS003	**<numberOfSeals>**		5
19 10 015 000	**Identificador do selo**	O	an..20	RS003	**<identifier>**		5
19 07 044 000	**Referência das Mercadorias**	C	9999x	RS003	**<GoodsReference>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		5
	N.º da adição da declaração	O	n..5	R0117	**<declarationGoodsItemNumber>**		5
16 15 000 000	**Localização das Mercadorias**	C	1x	RS014	**<LocationOfGoods>**		3
16 15 045 000	**Tipo de localização**	O	a1	RS003	**<typeOfLocation>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 15 046 000	**Qualificador de identificação**	O	a1	RS003	**<qualifierOfIdentification>**		4
16 15 052 000	**N.º da autorização**	C	an..35	RS003	**<authorisationNumber>**		4
16 15 053 000	**Identificador adicional**	C	an..4	RS003	**<additionalIdentifier>**		4
16 15 047 000	**Estância Aduaneira**	C	1x	RS003	**<CustomsOffice>**		4
16 15 047 001	**N.º de referência**	O	an8	RS003	**<referenceNumber>**		5
16 15 018 000	**Endereço**	C	1x	RS003	**<Address>**		4
16 15 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70	RS003	**<streetAndNumber>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 15 018 021	**Código postal**	C	an..17	RS003	**<postcode>**		5
16 15 018 022	**Localidade**	O	an..35	RS003	**<city>**		5
16 15 018 020	**País**	O	a2	RS003	**<country>**		5
16 15 074 000	**Pessoa de Contacto**	C	1x	RS003	**<ContactPerson>**		4
16 15 074 016	**Nome**	O	an..70	RS003	**<name>**		5
16 15 074 075	**N.º de telefone**	O	an..35	RS003	**<phoneNumber>**		5
16 15 074 076	**Endereço eletrónico**	O	an..256	RS003	**<eMailAddress>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
19 05 000 000	**Meio de Transporte à Partida**	C	999x	RS015 RS016 RS017	**<ActiveBorderTransportMeans>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		4
19 05 061 000	**Tipo de identificação**	O	n2	RS003	**<typeOfIdentification>**		4
19 05 017 000	**N.º de identificação**	O	an..35	RS003	**<identificationNumber>**		4
19 05 062 000	**Nacionalidade**	O	a2	RS003	**<nationality>**		4
16 12 000 000	**Países da Rota**	C	99x	RS003	**<CountryOfRoutingOfConsignment>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		4
16 12 020 000	**País**	O	a2	RS003	**<country>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
19 08 000 000	**Meio de Transporte Ativo na Fronteira**	C	9x	RS018 RS019	**<ActiveBorderTransportMeans>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		4
	N.º de referência da estância na fronteira	O	an8	RS003	**<customsOfficeAtBorderReferenceNumber>**		4
19 08 061 000	**Tipo de identificação**	F	n2	RS003	**<typeOfIdentification>**		4
19 08 017 000	**N.º de identificação**	F	an..35	RS003	**<identificationNumber>**		4
19 08 062 000	**Nacionalidade**	F	a2	RS003	**<nationality>**		4
16 13 000 000	**Local de Carga**	C	1x	RS003	**<PlaceOfLoading>**		3
16 13 036 000	**UNLOCODE**	F	an..17	RS003	**<UNLocode>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 13 020 000	**País**	C	a2	RS003	**<country>**		4
16 13 037 000	**Localização**	C	an..35	RS003	**<location>**		4
12 01 000 000	**Documentos Precedentes**	F	9999x	RS003	**<PreviousDocument>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		4
12 01 002 000	**Tipo**	O	an4	RS003	**<type>**		4
12 01 001 000	**N.º de referência**	O	an..70	RS003	**<referenceNumber>**		4
12 01 079 000	**Complemento de informação**	F	an..35	RS003	**<complementOfInformation>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 03 000 000	**Documentos de Suporte**	F	99x	RS003	**<SupportingDocument>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		4
12 03 002 000	**Tipo**	O	an4	RS003	**<type>**		4
12 03 001 000	**N.º de referência**	O	an..70	RS003	**<referenceNumber>**		4
12 03 013 000	**Linha da adição no documento**	F	n..5	RS003	**<documentLineItemNumber>**		4
12 03 079 000	**Complemento de informação**	F	an..35	RS003	**<complementOfInformation>**		4
12 05 000 000	**Documento de Transporte**	F	99x	RS003	**<TransportDocument>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 05 002 000	**Tipo**	O	an4	RS003	**<type>**		4
12 05 001 000	**N.º de referência**	O	an..70	RS003	**<referenceNumber>**		4
12 04 000 000	**Referências Adicionais**	F	99x	RS003	**<AdditionalReference>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		4
12 04 002 000	**Tipo**	O	an4	RS003	**<type>**		4
12 04 001 000	**N.º de referência**	F	an..70	RS003	**<referenceNumber>**		4
12 02 000 000	**Informação Adicional**	F	99x	RS003	**<AdditionalInformation>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 02 008 000	**Código**	O	an5	RS003	**<code>**		4
12 02 009 000	**Texto**	O	an..512	RS003	**<text>**		4
14 02 000 000	**Despesas de Transporte**	C	1x	RS003	**<TransportCharges>**		3
14 02 038 000	**Método de pagamento**	O	a1	RS003	**<methodOfPayment>**		4
	Adição de Mercadorias	O	9999x		**<ConsignmentItem>**		3
11 03 000 000	**N.º da adição**	O	n..5	RS003	**<goodsItemNumber>**		4
	N.º da adição da declaração	O	n..5	RS003	**<declarationGoodsItemNumber>**		4
11 01 000 000	**Tipo de declaração**	C	an..5	RS003	**<declarationType>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 06 000 000	**País de expedição**	C	a2	RS003	**<countryOfDispatch>**		4
16 03 000 000	**País de destino**	C	a2	RS003	**<countryOfDestination>**		4
12 08 000 000	**N.º de referência/NRUR**	C	an..35	RS003	**<referenceNumberUCR>**		4
11 07 000 000 (da DAE)	**Indicador de segurança da declaração da exportação**	F	n1	RS020	**<securityIndicatorFromExportDeclaration>**		4
13 02 000 000	**Expedidor**	C	1x	RS021	**<Consignor>**		4
13 02 017 000	**N.º de identificação**	F	an..17	RS003	**<identificationNumber>**		5
13 02 016 000	**Nome**	C	an..70	RS003	**<name>**		5
13 02 018 000	**Endereço**	C	1x	RS003	**<Address>**		5
13 02 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70	RS003	**<streetAndNumber>**		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 02 018 021	**Código postal**	C	an..17	RS003	**<postcode>**		6
13 02 018 022	**Localidade**	O	an..35	RS003	**<city>**		6
13 02 018 020	**País**	O	a2	RS003	**<country>**		6
13 03 000 000	**Destinatário**	C	1x	RS003	**<Consignee>**		4
13 03 017 000	**N.º de identificação**	O	an..17	RS003	**<identificationNumber>**		5
13 03 016 000	**Nome**	C	an..70	RS003	**<name>**		5
13 03 018 000	**Endereço**	C	1x	RS003	**<Address>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 03 018 019	**Rua e n.º**	C	an..70	RS003	**<streetAndNumber>**		6
13 03 018 021	**Código postal**	C	an..17	RS003	**<postcode>**		6
13 03 018 022	**Localidade**	C	an..35	RS003	**<city>**		6
13 03 018 020	**País**	C	a2	RS003	**<country>**		6
13 14 000 000	**Outro(s) Interveniente(s) na Cadeia Logística**	C	99x	RS003	**<AdditionalSupplyChainActor>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		5
13 14 031 000	**Função (Papel na cadeia logística)**	O	a..3	RS003	**<role>**		5
13 14 017 000	**N.º de identificação**	O	an..17	RS003	**<identificationNumber>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Mercadoria	O	1x		**<Commodity>**		4
18 05 000 000	**Designação da mercadoria**	O	an..512	RS003	**<descriptionOfGoods>**		5
18 08 000 000	**Código CUS**	F	an9	RS003	**<cusCode>**		5
18 09 000 000	**Código da Mercadoria**	C	1x	RS003	**<CommodityCode>**		5
18 09 056 000	**Código SH**	O	an6	RS003	**<harmonizedSystemSubHeadingCode>**		6
18 09 057 000	**Código NC**	C	an2	RS003	**<combinedNomenclatureCode>**		6
18 07 000 000	**Mercadorias Perigosas**	F	99x	RS003	**<DangerousGoods>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		6
18 07 055 000	**N.º UN**	O	an4	RS003	**<UNNumber>**		6
	Medida das Mercadorias	C	1x	RS003	**<GoodsMeasure>**		5
18 04 000 000	**Massa bruta**	F	n..16,6	RS003	**<grossMass>**		6
18 01 000 000	**Massa líquida**	C	n..16,6	RS003	**<netMass>**		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
18 06 000 000	**Volumes**	O	99x	RS003	**<Packaging>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		5
18 06 003 000	**Tipo de volume**	O	an2	RS003	**<typeOfPackages>**		5
18 06 004 000	**N.º de volumes**	C	n..8	RS003	**<numberOfPackages>**		5
18 06 054 000	**Marcas**	C	an..512	RS003	**<shippingMarks>**		5
19 05 000 000	**Meio de Transporte à Partida**	C	999x	RS016	**<ActiveBorderTransportMeans>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		5
19 05 061 000	**Tipo de identificação**	O	n2	RS003	**<typeOfIdentification>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
19 05 017 000	**N.º de identificação**	O	an..35	RS003	**<identificationNumber>**		5
19 05 062 000	**Nacionalidade**	O	a2	RS003	**<nationality>**		5
12 01 000 000	**Documentos Precedentes**	F	99x	RS003	**<PreviousDocument>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		5
12 01 002 000	**Tipo**	O	an4	RS003	**<type>**		5
12 01 001 000	**N.º de referência**	O	an..70	RS003	**<referenceNumber>**		5
12 01 007 000	**N.º da adição na declaração**	F	n..5	RS003	**<goodsItemNumber>**		5
12 01 003 000	**Tipo de volumes**	O	an2	RS003	**<typeOfPackages>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 01 004 000	**N.º de volumes**	C	n..8	RS003	**<numberOfPackages>**		5
12 01 005 000	**Unidade de medida e qualificador**	C	an..4	RS003	**<measurementUnitAndQualifier>**		5
12 01 006 000	**Quantidade**	C	n..16,6	RS003	**<quantity>**		5
12 01 079 000	**Complemento de informação**	C	an..35	RS003	**<complementOfInformation>**		5
12 03 000 000	**Documentos de Suporte**	F	99x	RS003	**<SupportingDocument>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		5
12 03 002 000	**Tipo**	O	an4	RS003	**<type>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 03 001 000	**N.º de referência**	O	an..70	RS003	**<referenceNumber>**		5
12 03 013 000	**Linha da adição no documento**	F	n..5	RS003	**<documentLineItemNumber>**		5
12 03 079 000	**Complemento de informação**	F	an..35	RS003	**<complementOfInformation>**		5
12 05 000 000	**Documento de Transporte**	F	99x	RS003	**<TransportDocument>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		5
12 05 002 000	**Tipo**	O	an4	RS003	**<type>**		5
12 05 001 000	**N.º de referência**	O	an..70	RS003	**<referenceNumber>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 04 000 000	**Referências Adicionais**	F	99x	RS003	**<AdditionalReference>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		5
12 04 002 000	**Tipo**	O	an4	RS003	**<type>**		5
12 04 001 000	**N.º de referência**	F	an..70	RS003	**<referenceNumber>**		5
12 02 000 000	**Informação Adicional**	F	99x	RS003	**<AdditionalInformation>**		4
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		5
12 02 008 000	**Código**	O	an5	RS003	**<code>**		5
12 02 009 000	**Texto**	O	an..512	RS003	**<text>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
14 02 000 000	**Despesas de Transporte**	C	1x	RS003	**<TransportCharges>**		4
14 02 038 000	**Método de pagamento**	O	a1	RS003	**<methodOfPayment>**		5

CC029C.xsd – Autorização de Saída para Trânsito

O ficheiro .xsd específico da mensagem PT029C está disponível no link:

https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/Stada_Transito_CAU/Paginas/default.aspx