


AT autoridade tributária e aduaneira

STADA - Trânsito

Mensagem PT043C

05-01-2023

Classificação	100.10.600
Segurança	Pública
Versão	1.0

CIRCUITO DE APROVAÇÃO	
Elaborado:	AT/ASA
Verificado:	AT/DSRA
Aprovado:	AT/DSRA
Data:	05-01-2023

HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão Anterior	Data de Aprovação	Síntese de Alterações

Otimizado para impressão frente e verso

ÍNDICE

Mensagem PT043C – Autorização de Descarga 4
CC043C.xsd – Autorização de Descarga 30

Mensagem PT043C – Autorização de Descarga

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	CC043C	O	1x		**<CC043C>**		1
	Cabeçalho da Mensagem	O	1x		**<messageHeader>**		2
	Emissor	O	an..35		**<messageSender>**		3
	Recetor	O	an..35		**<messageRecipient>**		3
	Data e hora preparação	O	an19		**<preparationDateAndTime>**		3
	Identificação da mensagem	O	an..35		**<messageIdentification>**		3
	Tipo de mensagem	O	an6		**<messageType>**		3
	Identificador de correlação	C	an..35		**<correlationIdentifier>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Operação de Trânsito	O	1x		**<TransitOperation>**		2
	MRN	O	an18	RU001	**<MRN>**		3
11 01 000 000	**Tipo de declaração**	C	an..5	RU002 RU003	**<declarationType>**		3
	Data de aceitação da declaração	C	an10	RU002	**<declarationAcceptanceDate>**		3
11 07 000 000	**Segurança**	O	n1	RU004	**<security>**		3
11 08 000 000	**Indicador de dados reduzidos**	O	n1	RU003	**<reducedDatasetIndicator>**		3
17 05 000 000	**Estância Aduaneira de Destino (efetiva)**	O	1x		**<CustomsOfficeOfDestinationActual>**		2
17 05 001 000	**N.º de referência**	O	an8	R0032	**<referenceNumber>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 07 000 000	**Titular do Regime**	C	1x	RU002 RU003	**<HolderOfTheTransitProcedure>**		2
13 07 017 000	**N.º de identificação**	F	an..17		**<identificationNumber>**		3
13 07 078 000	**N.º de identificação do titular TIR**	C	an..17		**<TIRHolderIdentificationNumber>**		3
13 07 016 000	**Nome**	O	an..70		**<name>**		3
13 07 018 000	**Endereço**	O	1x		**<Address>**		3
13 07 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70		**<streetAndNumber>**		4
13 07 018 021	**Código postal**	C	an..17		**<postcode>**		4
13 07 018 022	**Localidade**	O	an..35		**<city>**		4
13 07 018 020	**País**	O	a2		**<country>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Operador Económico no Destino	O	1x	RU005	**<TraderAtDestination>**		2
	N.º de identificação	O	an..17		**<identificationNumber>**		3
	CTL_Controlo	F	1x		**<CTLControl>**		2
	Continuar descarga	O	n1	RU006 RU007	**<continueUnloading>**		3
	Remessa	C	1x	RU002 RU008 RU009	**<Consignment>**		2
16 03 000 000	**País de destino**	C	a2	RU008	**<countryOfDestination>**		3
19 01 000 000	**Indicador de contentor**	O	n1	RU008	**<containerIndicator>**		3
19 04 000 000	**Modo de transporte interior**	F	n1	RU008	**<inlandModeOfTransport>**		3
18 04 000 000	**Massa bruta**	C	n..16,6	RU002 RU003 RU008	**<grossMass>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 02 000 000	**Expedidor**	F	1x	RU008	**<Consignor>**		3
13 02 017 000	**N.º de identificação**	F	an..17		**<identificationNumber>**		4
13 02 016 000	**Nome**	C	an..70		**<name>**		4
13 02 018 000	**Endereço**	C	1x		**<Address>**		4
13 02 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70		**<streetAndNumber>**		5
13 02 018 021	**Código postal**	C	an..17		**<postcode>**		5
13 02 018 022	**Localidade**	O	an..35		**<city>**		5
13 02 018 020	**País**	O	a2		**<country>**		5
13 03 000 000	**Destinatário**	C	1x	RU008	**<Consignee>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 03 017 000	**N.º de identificação**	F	an..17		**<identificationNumber>**		4
13 03 016 000	**Nome**	C	an..70		**<name>**		4
13 03 018 000	**Endereço**	C	1x		**<Address>**		4
13 03 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70		**<streetAndNumber>**		5
13 03 018 021	**Código postal**	C	an..17		**<postcode>**		5
13 03 018 022	**Localidade**	O	an..35		**<city>**		5
13 03 018 020	**País**	O	a2		**<country>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
19 07 000 000	**Equipamento de Transporte**	C	9999x	RU008	**<TransportEquipment>**		3
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
19 07 063 000	**N.º de identificação do contentor**	C	an..17		**<containerIdentificationNumber>**		4
19 07 068 000	**N.º de selos**	O	n..4		**<numberOfSeals>**		4
19 10 000 000	**Selos**	C	99x		**<Seal>**		4
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		5
19 10 015 000	**Identificador**	O	an..20		**<identifier>**		5
19 07 044 000	**Referência das Mercadorias**	C	9999x		**<GoodsReference>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		5
	N.º da adição da declaração	O	n..5		**<declarationGoodsItemNumber>**		5
19 05 000 000	**Meio de Transporte à Partida**	C	999x	RU008	**<DepartureTransportMeans>**		3
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
19 05 061 000	**Tipo de identificação**	O	n2		**<typeOfIdentification>**		4
19 05 017 000	**N.º de identificação**	O	an..35		**<identificationNumber>**		4
19 05 062 000	**Nacionalidade**	O	a2		**<nationality>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 03 000 000	**Documentos de Suporte**	F	99x	RU008	**<SupportingDocument>**		3
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
12 03 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		4
12 03 001 000	**N.º de referência**	O	an..70		**<referenceNumber>**		4
12 03 079 000	**Complemento de informação**	F	an..35		**<complementOfInformation>**		4
12 05 000 000	**Documento de Transporte**	F	99x	RU008	**<TransportDocument>**		3
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
12 05 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 05 001 000	**N.º de referência**	O	an..70		**<referenceNumber>**		4
12 04 000 000	**Referências Adicionais**	F	99x	RU008	**<AdditionalReference>**		3
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
12 04 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		4
12 04 001 000	**N.º de referência**	F	an..70		**<referenceNumber>**		4
12 02 000 000	**Informação Adicional**	F	99x	RU008	**<AdditionalInformation>**		3
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 02 008 000	**Código**	O	an5		**<code>**		4
12 02 009 000	**Texto**	F	an..512		**<text>**		4
	Incidente	F	9x	RU008 RU010	**<Incident>**		3
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
	Código	O	n1		**<code>**		4
	Texto	O	an..512		**<text>**		4
	Registo	F	1x	RU009	**<Endorsement>**		4
	Data	O	an10		**<date>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Autoridade	O	an..35		**<authority>**		5
	Local	O	an..35		**<place>**		5
	País	O	a2		**<country>**		5
	Localização	O	1x	RU009	**<Location>**		4
	Qualificador de identificação	O	a1		**<qualifierOfIdentification>**		5
	UNLOCODE	C	an..17		**<UNLocode>**		5
	País	O	a2		**<country>**		5
	GNSS	C	1x	RU009	**<GNSS>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Latitude	O	an..17				6
	Longitude	O	an..17				6
	Endereço	C	1x	RU009	**<Address>**		5
	Rua e n.º	O	an..70		**<streetAndNumber>**		6
	Código postal	C	an..17		**<postcode>**		6
	Localidade	O	an..35		**<city>**		6
19 07 000 000	**Equipamento de Transporte**	C	9999x	RU009	**<TransportEquipment>**		4
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
19 07 063 000	**N.º de identificação do contentor**	C	an..17		**<containerIdentificationNumber>**		5
19 10 068 000	**N.º de selos**	C	n..4		**<numberOfSeals>**		5
19 10 000 000	**Selos**	C	99x	RU009	**<Seal>**		5
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		6
19 10 015 000	**Identificador**	O	an..20		**<identifier>**		6
19 07 044 000	**Referência das Mercadorias**	F	9999x	RU009	**<GoodsReference>**		5
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		6
	N.º da adição da declaração	O	n..5		**<declarationGoodsItemNumber>**		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Transbordo	C	1x	RU009	**<Transhipment>**		4
19 01 000 000	**Indicador do contentor**	O	n1		**<containerIndicator>**		5
	Meio de Transporte	C	1x	RU009	**<TransportMeans>**		5
	Tipo de identificação	O	n2		**<typeOfIdentification>**		6
	N.º de identificação	O	an..35		**<identificationNumber>**		6
	Nacionalidade	O	a2		**<nationality>**		6
	Remessa House	O	999x		**<HouseConsignment>**		3
	N.º de sequência	O	n..5	R0023	**<sequenceNumber>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
18 04 000 000	**Massa bruta**	O	n..16,6	RU003	**<grossMass>**		4
(11 07 000 000 da DAE)	**Indicador de segurança da declaração de exportação**	F	n1	RU003	**<securityIndicatorFromExportDeclaration>**		4
13 02 000 000	**Expedidor**	C	1x	RU003	**<Consignor>**		4
13 02 017 000	**N.º de identificação**	F	an..17		**<identificationNumber>**		5
13 02 016 000	**Nome**	C	an..70		**<name>**		5
13 02 018 000	**Endereço**	C	1x	RU003	**<Address>**		5
13 02 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70		**<streetAndNumber>**		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 02 018 021	**Código postal**	C	an..17		**<postcode>**		6
13 02 018 022	**Localidade**	O	an..35		**<city>**		6
13 02 018 020	**País**	O	a2		**<country>**		6
13 03 000 000	**Destinatário**	C	1x	RU003	**<Consignee>**		4
13 03 017 000	**N.º de identificação**	F	an..17		**<identificationNumber>**		5
13 03 016 000	**Nome**	C	an..70		**<name>**		5
13 03 018 000	**Endereço**	C	1x	RU003	**<Address>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 03 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70		**<streetAndNumber>**		6
13 03 018 021	**Código postal**	C	an..17		**<postcode>**		6
13 03 018 022	**Localidade**	O	an..35		**<city>**		6
13 03 018 020	**País**	O	a2		**<country>**		6
19 05 000 000	**Meio de Transporte à Partida**	C	999x	RU003	**<ActiveBorderTransportMeans>**		4
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		5
19 05 061 000	**Tipo de identificação**	O	n2		**<typeOfIdentification>**		5
19 05 017 000	**N.º de identificação**	O	an..35		**<identificationNumber>**		5
19 05 062 000	**Nacionalidade**	O	a2		**<nationality>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 01 000 000	**Documentos Precedentes**	F	99x	RU003	**<PreviousDocument>**		4
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		5
12 01 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		5
12 01 001 000	**N.º de referência**	O	an..70		**<referenceNumber>**		5
12 01 079 000	**Complemento de informação**	F	an..35		**<complementOfInformation>**		5
12 03 000 000	**Documentos de Suporte**	F	99x	RU003	**<SupportingDocument>**		4
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		5
12 03 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 03 001 000	**N.º de referência**	O	an..70		**<referenceNumber>**		5
12 03 079 000	**Complemento de informação**	F	an..35		**<complementOfInformation>**		5
12 05 000 000	**Documento de Transporte**	F	99x	RU003	**<TransportDocument>**		4
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		5
12 05 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		5
12 05 001 000	**N.º de referência**	O	an..70		**<referenceNumber>**		5
12 04 000 000	**Referências Adicionais**	F	99x	RU003	**<AdditionalReference>**		4
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 04 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		5
12 04 001 000	**N.º de referência**	F	an..70		**<referenceNumber>**		5
12 02 000 000	**Informação Adicional**	F	99x	RU003	**<AdditionalInformation>**		4
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		5
12 02 008 000	**Código**	O	an5		**<code>**		5
12 02 009 000	**Texto**	F	an..512		**<text>**		5
	Adição de Mercadorias	O	9999x		**<GoodsReference>**		4
11 03 000 000	**N.º da adição**	O	n..5	RU003	**<goodsItemNumber>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	N.º da adição da declaração	O	n..5	RU003	**<declarationGoodsItemNumber>**		5
11 01 000 000	**Tipo de declaração**	C	an..5	RU002 RU003	**<declarationType>**		5
16 03 000 000	**País de destino**	C	a2	RU003	**<countryOfDestination>**		5
	Mercadoria	O	1x	RU003	**<Commodity>**		4
18 05 000 000	**Descrição da mercadoria**	O	an..512		**<descriptionOfGoods>**		5
18 08 000 000	**Código CUS**	F	an9		**<cusCode>**		5
18 09 000 000	**Código da Mercadoria**	C	1x	RU003	**<CommodityCode>**		5
18 09 056 000	**Código SH**	O	an6		**<harmonizedSystemSubHeadingCode>**		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
18 09 057 000	**Código NC**	F	an2		**<combinedNomenclatureCode>**		6
18 07 000 000	**Mercadorias Perigosas**	F	99x	RU003	**<DangerousGoods>**		5
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		6
18 07 055 000	**N.º UN**	O	an4		**<UNNumber>**		6
	Medidas da Mercadoria	O	1x	RU003	**<GoodsMeasure>**		5
18 04 000 000	**Massa bruta**	O	n..16,6		**<grossMass>**		6
18 01 000 000	**Massa líquida**	C	n..16,6		**<netMass>**		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
18 06 000 000	**Volumes**	O	99x	RU003	**<Packaging>**		4
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		5
18 06 003 000	**Tipo de volume**	O	an2		**<typeOfPackages>**		5
18 06 004 000	**N.º de volumes**	C	n..8		**<numberOfPackages>**		5
18 06 054 000	**Marcas**	C	an..512		**<shippingMarks>**		5
12 03 000 000	**Documentos de Suporte**	F	99x	RU003	**<SupportingDocument>**		4
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		5
12 03 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 03 001 000	**N.º de referência**	O	an..70		**<referenceNumber>**		5
12 03 079 000	**Complemento de informação**	F	an..35		**<complementOfInformation>**		5
12 04 000 000	**Referências Adicionais**	F	99x	RU003	**<AdditionalReference>**		4
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		5
12 04 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		5
12 04 001 000	**N.º de referência**	F	an..70		**<referenceNumber>**		5
12 02 000 000	**Informação Adicional**	F	99x	RU003	**<AdditionalInformation>**		4
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 02 008 000	**Código**	O	an5		**<code>**		5
12 02 009 000	**Texto**	F	an..512		**<text>**		5

CC043C.xsd – Autorização de Descarga

O ficheiro .xsd específico da mensagem PT043C está disponível no link:

https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/Stada_Transito_CAU/Paginas/default.aspx