


AT autoridade tributária e aduaneira

STADA - Trânsito

Mensagem PT029C

25-09-2024

Classificação	100.10.600
Segurança	Pública
Versão	2.0

CIRCUITO DE APROVAÇÃO	
Elaborado:	AT/ASA
Verificado:	AT/DSRA
Aprovado:	AT/DSRA
Data:	

HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão Anterior	Data de Aprovação	Síntese de Alterações
1.0	05-01-2023	Versão inicial
2.0	07-02-2024	Alterações decorrentes da inclusão da estrutura Remessa House na declaração
3.0	25-09-2024	Alterações referentes ao reajuste à RFC39 e 41

Otimizado para impressão frente e verso

ÍNDICE

Mensagem PT029C – Autorização de Saída para Trânsito 4
CC029C.xsd – Autorização de Saída para Trânsito 26

Mensagem PT029C – Autorização de Saída para Trânsito

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	CC029C	O	1x		**<CC029C>**		1
	Cabeçalho da Mensagem	O	1x		**<messageHeader>**		2
	Emissor	O	an..35		**<messageSender>**		3
	Recetor	O	an..35		**<messageRecipient>**		3
	Data e hora preparação	O	an19		**<preparationDateAndTime>**		3
	Identificação da mensagem	O	an..35		**<messageIdentification>**		3
	Tipo de mensagem	O	an6		**<messageType>**		3
	Identificador de correlação	C	an..35		**<correlationIdentifier>**		3
	Operação de trânsito	O	1x		**<TransitOperation>**		2
12 09 000 000	**NRL**	O	an..22	RS001	**<LRN>**		3
	MRN	O	an18	RS002	**<MRN>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
11 01 000 000	**Tipo de declaração**	O	an..5	RS003	**<declarationType>**		3
11 02 000 000	**Tipo de declaração adicional**	O	a1	RS003	**<additionalDeclarationType>**		3
12 06 000 000	**N.º da caderneta TIR**	C	an..12	RS003	**<TIRCarnetNumber>**		3
	Data de aceitação da declaração	O	an10	RS03A	**<declarationAcceptanceDate>**		3
	Data da autorização de saída	O	an10	RS004	**<releaseDate>**		3
11 07 000 000	**Segurança**	O	n1	RS003	**<security>**		3
11 08 000 000	**Indicador de dados reduzidos**	O	n1	RS003	**<reducedDatasetIndicator>**		3
11 04 000 000	**Indicador de circunstância específica**	F	an3	RS003	**<specificCircumstanceIndicator>**		3
	Língua de diálogo na partida	F	a2	RS003	**<communicationLanguageAtDeparture>**		3
16 17 000 000	**Itinerário obrigatório**	O	n1	RS003	**<bindingItinerary>**		3
12 12 000 000	**Autorização**	C	99x	RS005	**<Authorisation>**		2
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		3
12 12 002 000	**Tipo**	O	an..4		**<type>**		3
12 12 001 000	**N.º de referência**	O	an..35		**<referenceNumber>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
17 03 000 000	**Estância aduaneira de partida**	O	1x	RS005	**<CustomsOfficeOfDeparture>**		2
17 03 001 000	**N.º de referência**	O	an8		**<referenceNumber>**		3
17 05 000 000	**Estância aduaneira de destino (declarada)**	O	1x	RS005	**<CustomsOfficeOfDestinationDeclared>**		2
17 05 001 000	**N.º de referência**	O	an8	RS005	**<referenceNumber>**		3
17 04 000 000	**Estância aduaneira de passagem (declarada)**	C	9x	RS005	**<CustomsOfficeOfTransitDeclared>**		2
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		3
17 04 001 000	**N.º de referência**	O	an8		**<referenceNumber>**		3
	Data e hora de chegada (estimada)	C	an19		**<arrivalDateAndTimeEstimated>**		3
17 06 000 000	**Estância aduaneira de saída para trânsito (declarada)**	C	9x	RS005	**<CustomsOfficeOfExitForTransitDeclared>**		2
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		3
17 06 001 000	**N.º de referência**	O	an8		**<referenceNumber>**		3
13 07 000 000	**Titular do regime**	O	1x	RS005	**<HolderOfTheTransitProcedure>**		2
13 07 017 000	**N.º de identificação**	F	an..17		**<identificationNumber>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 07 078 000	**N.º de identificação do titular TIR**	C	an..17		**<TIRHolderIdentificationNumber>**		3
13 07 016 000	**Nome**	C	an..70		**<name>**		3
13 07 018 000	**Endereço**	C	1x		**<Address>**		3
13 07 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70		**<streetAndNumber>**		4
13 07 018 021	**Código postal**	C	an..17		**<postcode>**		4
13 07 018 022	**Localidade**	O	an..35		**<city>**		4
13 07 018 020	**País**	O	a2		**<country>**		4
13 06 000 000	**Representante**	F	1x	RS005	**<Representative>**		2
13 06 017 000	**N.º de identificação**	O	an..17		**<identificationNumber>**		3
13 06 030 000	**Estatuto**	O	n1		**<status>**		3
	Resultado do controlo	F	1x	RS006 RS06A	**<ControlResult>**		2
	Código	O	an2	RS007 RS008	**<code>**		3
	Data	O	an10	RS008 RS010	**<date>**		3
	Texto	F	an..512		**<text>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Garantia	O	9x	RS005	**<Guarantee>**		2
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		3
99 02 000 000	**Tipo de garantia**	O	an1		**<guaranteeType>**		3
99 04 000 000	**Referência de garantia específica**	C	an..35		**<otherGuaranteeReference>**		3
99 03 000 000	**Referência da Garantia**	C	99x		**<GuaranteeReference>**		3
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
99 03 069 000	**NRG**	C	an..24		**<GRN>**		4
99 03 070 000	**Código de acesso**	C	an..4		**<accessCode>**		4
99 03 071 000	**Montante a garantir**	O	n..16,2		**<amountToBeCovered>**		4
99 03 012 000	**Moeda**	F	a3		**<currency>**		4
	Remessa	O	1x	RS012	**<Consignment>**		2
16 06 000 000	**País de expedição**	C	a2		**<countryOfDispatch>**		3
16 03 000 000	**País de destino**	C	a2		**<countryOfDestination>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
19 01 000 000	**Indicador de contentor**	O	n1		**<containerIndicator>**		3
19 04 000 000	**Modo de transporte interior**	F	n1		**<inlandModeOfTransport>**		3
19 03 000 000	**Modo de transporte na fronteira**	C	n1		**<modeOfTransportAtTheBorder>**		3
18 04 000 000	**Massa bruta**	O	n..16,6		**<grossMass>**		3
12 08 000 000	**N.º de referência/NRUR**	C	an..70		**<referenceNumberUCR>**		3
13 12 000 000	**Transportador**	F	1x	RS012	**<Carrier>**		3
13 12 017 000	**N.º de identificação**	O	an..17		**<identificationNumber>**		4
13 02 000 000	**Expedidor**	F	1x	RS012	**<Consignor>**		3
13 02 017 000	**N.º de identificação**	F	an..17		**<identificationNumber>**		4
13 02 016 000	**Nome**	C	an..70		**<name>**		4
13 02 018 000	**Endereço**	C	1x		**<Address>**		4
13 02 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70		**<streetAndNumber>**		5
13 02 018 021	**Código postal**	C	an..17		**<postcode>**		5
13 02 018 022	**Localidade**	O	an..35		**<city>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 02 018 020	**País**	O	a2		**<country>**		5
13 03 000 000	**Destinatário**	C	1x	RS012	**<Consignee>**		3
13 03 017 000	**N.º de identificação**	F	an..17		**<identificationNumber>**		4
13 03 016 000	**Nome**	C	an..70		**<name>**		4
13 03 018 000	**Endereço**	C	1x		**<Address>**		4
13 03 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70		**<streetAndNumber>**		5
13 03 018 021	**Código postal**	C	an..17		**<postcode>**		5
13 03 018 022	**Localidade**	O	an..35		**<city>**		5
13 03 018 020	**País**	O	a2		**<country>**		5
13 14 000 000	**Outros intervenientes na cadeia logística**	F	99x	RS012	**<AdditionalSupplyChainActor>**		3
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
13 14 031 000	**Função**	O	a..3		**<role>**		4
13 14 017 000	**N.º de identificação**	O	an..17		**<identificationNumber>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
19 07 000 000	**Equipamento de transporte**	C	9999x	RS012	**<TransportEquipment>**		3
	Nº de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
19 07 063 000	**N.º de identificação do contentor**	C	an..17		**<containerIdentificationNumber>**		4
19 10 068 000	**Nº de selos**	O	n..4		**<numberOfSeals>**		4
19 10 000 000	**Selo**	C	99x		**<Seal>**		4
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		5
19 10 015 000	**Identificador**	O	an..20		**<identifier>**		5
19 07 044 000	**Referência das mercadorias**	C	9999x		**<GoodsReference>**		4
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		5
	N.º da adição da declaração	O	n..5		**<declarationGoodsItemNumber>**		5
16 15 000 000	**Localização das mercadorias**	C	1x	RS012	**<LocationOfGoods>**		3
16 15 045 000	**Tipo de localização**	O	a1		**<typeOfLocation>**		4
16 15 046 000	**Qualificador de identificação**	O	a1		**<qualifierOfIdentification>**		4
16 15 052 000	**N.º da autorização**	C	an..35		**<authorisationNumber>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 15 053 000	**Identificador adicional**	C	an..4		**<additionalIdentifier>**		4
16 15 047 000	**Estância aduaneira**	C	1x		**<CustomsOffice>**		4
16 15 047 001	**N.º de referência**	O	an8		**<referenceNumber>**		5
16 15 018 000	**Endereço**	C	1x		**<Address>**		4
16 15 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70		**<streetAndNumber>**		5
16 15 018 021	**Código postal**	C	an..17		**<postcode>**		5
16 15 018 022	**Localidade**	O	an..35		**<city>**		5
16 15 018 020	**País**	O	a2		**<country>**		5
16 15 074 000	**Pessoa de contacto**	C	1x		**<ContactPerson>**		4
16 15 074 016	**Nome**	O	an..70		**<name>**		5
16 15 074 075	**N.º de telefone**	O	an..35		**<phoneNumber>**		5
16 15 074 076	**Endereço eletrónico**	F	an..256				5
19 05 000 000	**Meio de transporte à partida**	C	999x	RS012 RS013	**<DepartureTransportMeans>**		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
19 05 061 000	**Tipo de identificação**	O	n2		**<typeOfIdentification>**		4
19 05 017 000	**N.º de identificação**	O	an..35		**<identificationNumber>**		4
19 05 062 000	**Nacionalidade**	O	a2		**<nationality>**		4
16 12 000 000	**Países da rota**	C	99x	RS012	**<CountryOfRoutingOfConsignment>**		3
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
16 12 020 000	**País**	O	a2		**<country>**		4
19 08 000 000	**Meio de transporte ativo na fronteira**	C	9x	RS012	**<ActiveBorderTransportMeans>**		3
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
19 08 084 000	**N.º de referência da estância na fronteira**	O	an8		**<customsOfficeAtBorderReferenceNumber>**		4
19 08 061 000	**Tipo de identificação**	O	n2		**<typeOfIdentification>**		4
19 08 017 000	**N.º de identificação**	O	an..35		**<identificationNumber>**		4
19 08 062 000	**Nacionalidade**	O	a2		**<nationality>**		4
19 02 000 000	**N.º referência do transporte**	C	an..17		**<conveyanceReferenceNumber>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 13 000 000	**Local de Carga**	O	1x	RS012	**<PlaceOfLoading>**		3
16 13 036 000	**UNLOCODE**	F	an..17		**<UNLocode>**		4
16 13 020 000	**País**	C	a2		**<country>**		4
16 13 037 000	**Localização**	C	an..35		**<location>**		4
16 14 000 000	**Local de descarga**	C	1x	RS012	**<PlaceOfUnloading>**		3
16 14 036 000	**UNLOCODE**	F	an..17		**<UNLocode>**		4
16 14 020 000	**País**	C	a2		**<country>**		4
16 14 037 000	**Localização**	C	an..35		**<location>**		4
12 01 000 000	**Documento precedente**	F	9999x	RS012	**<PreviousDocument>**		3
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
12 01 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		4
12 01 001 000	**N.º de referência**	O	an..70		**<referenceNumber>**		4
12 01 079 000	**Complemento de informação**	F	an..35		**<complementOfInformation>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 03 000 000	**Documento de suporte**	F	99x	RS012	**<SupportingDocument>**		3
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
12 03 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		4
12 03 001 000	**N.º de referência**	O	an..70		**<referenceNumber>**		4
12 03 013 000	**Linha da adição no documento**	F	n..5		**<documentLineItemNumber>**		4
12 03 079 000	**Complemento de informação**	F	an..35		**<complementOfInformation>**		4
12 05 000 000	**Documento de transporte**	F	99x	RS012	**<TransportDocument>**		3
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
12 05 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		4
12 05 001 000	**N.º de referência**	O	an..70		**<referenceNumber>**		4
12 04 000 000	**Referência adicional**	F	99x	RS012	**<AdditionalReference>**		3
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
12 04 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		4
12 04 001 000	**N.º de referência**	F	an..70		**<referenceNumber>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 02 000 000	**Informação adicional**	F	99x	RS012	**<AdditionalInformation>**		3
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
12 02 008 000	**Código**	O	an5		**<code>**		4
12 02 009 000	**Texto**	F	an..512		**<text>**		4
14 02 000 000	**Despesas de transporte**	C	1x	RS012	**<TransportCharges>**		3
14 02 038 000	**Método de pagamento**	O	a1		**<methodOfPayment>**		4
	Remessa House	O	1999x	RS012	**<HouseConsignment>**		3
	Nº de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		4
16 06 000 000	**País de expedição**	C	a2		**<countryOfDispatch>**		4
16 03 000 000	**País de destino**	C	a2		**<countryOfDestination>**		4
18 04 000 000	**Massa bruta**	O	n..16,6		**<grossMass>**		4
12 08 000 000	**Nº de referência/NRUR**	C	an..70		**<referenceNumberUCR>**		4
	Indicador de segurança da declaração de exportação	F	n1	RS014	**<securityIndicatorFromExportDeclaration>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 02 000 000	**Expedidor**	C	1x	RS012	**<Consignor>**		4
13 02 017 000	**Nº de identificação**	F	an..17		**<identificationNumber>**		5
13 02 016 000	**Nome**	C	an..70		**<name>**		5
13 02 018 000	**Endereço**	C	1x		**<Address>**		5
13 02 018 019	**Rua e Nº**	O	an..70		**<streetAndNumber>**		6
13 02 018 021	**Código postal**	C	an…17		**<postcode>**		6
13 02 018 022	**Localidade**	O	an…35		**<city>**		6
13 02 018 020	**País**	O	a2		**<country>**		6
13 03 000 000	**Destinatário**	C	1x	RS012	**<Consignee>**		4
13 03 017 000	**Nº de identificação**	F	an..17		**<identificationNumber>**		5
13 03 016 000	**Nome**	C	an..70		**<name>**		5
13 03 018 000	**Endereço**	C	1x		**<Address>**		5
13 03 018 019	**Rua e Nº**	O	an..70		**<streetAndNumber>**		6
13 03 018 021	**Código postal**	C	an…17		**<postcode>**		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 03 018 022	**Localidade**	O	an…35		**<city>**		6
13 03 018 020	**País**	O	a2		**<country>**		6
13 14 000 000	**Outros intervenientes na cadeia logística**	F	99x	RS012	**<AdditionalSupplyChainActor>**		4
	Nº de Sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		5
13 14 031 000	**Função**	O	a..3		**<role>**		5
13 14 017 000	**Nº de identificação**	O	an..17		**<identificationNumber>**		5
19 05 000 000	**Meio de transporte à partida**	C	999x	RS012	**<DepartureTransportMeans>**		4
	Nº de sequência	O	an..5		**<sequenceNumber>**		5
19 05 061 000	**Tipo de identificação**	O	n2		**<typeOfIdentification>**		5
19 05 017 000	**Nº de identificação**	O	an..35		**<identificationNumber>**		5
19 05 062 000	**Nacionalidade**	O	a2		**<nationality>**		5
12 01 000 000	**Documento precedente**	F	99x	RS012	**<PreviousDocument>**		4
	Nº de sequência	O	an..5		**<sequenceNumber>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 01 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		5
12 01 001 000	**Nº de referência**	O	an..70		**<referenceNumber>**		5
12 01 079 000	**Complemento de informação**	F	an..35		**<complementOfInformation>**		5
12 03 000 000	**Documento de suporte**	F	99x	RS012	**<SupportingDocument>**		4
	Nº de sequência	O	an..5		**<sequenceNumber>**		5
12 03 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		5
12 03 001 000	**Nº de referência**	O	an..70		**<referenceNumber>**		5
12 03 013 000	**Linha da adição no documento**	F	n..5		**<documentLineItemNumber>**		5
12 03 079 000	**Complemento de informação**	F	an..35		**<complementOfInformation>**		5
12 05 000 000	**Documento de transporte**	F	99x	RS012	**<TransportDocument>**		4
	Nº de sequência	O	an..5		**<sequenceNumber>**		5
12 05 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		5
12 05 001 000	**Nº de referência**	O	an..70		**<referenceNumber>**		5
12 04 000 000	**Referência adicional**	F	99x	RS012	**<AdditionalReference>**		4

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Nº de sequência	O	an..5		**<sequenceNumber>**		5
12 04 002 000	**Tipo**	O	an..4		**<type>**		5
12 04 001 00	**Nº de referência**	F	an..70		**<referenceNumber>**		5
12 02 000 000	**Informação adicional**	F	99x	RS012	**<AdditionalInformation>**		4
	Nº de sequência	O	an..5		**<sequenceNumber>**		5
12 02 008 000	**Código**	O	an5		**<code>**		5
12 02 009 000	**Texto**	F	an..512		**<texto>**		5
14 02 000 000	**Despesas de transporte**	C	1x	RS012	**<TransportCharges>**		4
14 02 038 000	**Método de pagamento**	O	a1		**<methodOfPayment>**		5
	Adição de mercadorias	O	999x	RS012	**<ConsignmentItem>**		4
11 03 000 000	**N.º da adição**	O	n..5		**<goodsItemNumber>**		5
11 11 000 000	**N.º da adição da declaração**	O	n..5		**<declarationGoodsItemNumber>**		5
11 01 000 000	**Tipo de declaração**	C	an..5		**<declarationType>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
16 06 000 000	**País de expedição**	C	a2		**<countryOfDispatch>**		5
16 03 000 000	**País de destino**	C	a2		**<countryOfDestination>**		5
12 08 000 000	**N.º de referência/NRUR**	C	an..70		**<referenceNumberUCR>**		5
13 03 000 000	**Destinatário**	F	1x	RS012	**<Consignee>**		5
13 03 017 000	**N.º de identificação**	F	an..17		**<identificationNumber>**		6
13 03 016 000	**Nome**	F	an..70		**<name>**		6
13 03 018 000	**Endereço**	F	1x		**<Address>**		6
13 03 018 019	**Rua e n.º**	O	an..70		**<streetAndNumber>**		7
13 03 018 021	**Código postal**	F	an..17		**<postcode>**		7
13 03 018 022	**Localidade**	O	an..35		**<city>**		7
13 03 018 020	**País**	O	a2		**<country>**		7
13 14 000 000	**Outros Intervenientes na cadeia logística**	F	99x	RS012	**<AdditionalSupplyChainActor>**		5
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		6
13 14 031 000	**Função**	O	a..3		**<role>**		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 14 017 000	**N.º de identificação**	O	an..17		**<identificationNumber>**		6
	Mercadoria	O	1x	RS012	**<Commodity>**		5
18 05 000 000	**Designação da mercadoria**	O	an..512		**<descriptionOfGoods>**		6
18 08 000 000	**Código CUS**	F	an9		**<cusCode>**		6
18 09 000 000	**Código da mercadoria**	C	1x		**<CommodityCode>**		6
18 09 056 000	**Código SH**	O	an6		**<harmonizedSystemSubHeadingCode>**		7
18 09 057 000	**Código NC**	F	an2		**<combinedNomenclatureCode>**		7
18 07 000 000	**Mercadorias perigosas**	F	99x		**<DangerousGoods>**		6
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		7
18 07 055 000	**N.º UN**	O	an4		**<UNNumber>**		7
	Medidas das mercadorias	O	1x		**<GoodsMeasure>**		6
18 04 000 000	**Massa bruta**	O	n..16,6		**<grossMass>**		7
18 01 000 000	**Massa líquida**	C	n..16,6		**<netMass>**		7

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
18 01 000 000	**Unidades suplementares**	F	n..16,6		**<suplementaryUnits>**		7
18 06 000 000	**Volumes**	O	99x	RS012	**<Packaging>**		5
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		6
18 06 003 000	**Tipo de volume**	O	an2		**<typeOfPackages>**		6
18 06 004 000	**N.º de volumes**	C	n..8		**<numberOfPackages>**		6
18 06 054 000	**Marcas**	C	an..512		**<shippingMarks>**		6
12 01 000 000	**Documento Precedente**	C	99x	RS012	**<PreviousDocument>**		5
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		6
12 01 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		6
12 01 001 000	**N.º de referência**	O	an..70		**<referenceNumber>**		6
12 01 007 000	**Linha da adição no documento**	F	n..5		**<goodsItemNumber>**		6
12 01 003 000	**Tipo de volumes**	F	an2		**<typeOfPackages>**		6
12 01 004 000	**N.º de volumes**	F	n..8		**<numberOfPackages>**		6
12 01 005 000	**Unidade de medida e qualificador**	C	an..4		**<measurementUnitAndQualifier>**		6

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
12 01 006 000	**Quantidade**	F	n..16,6		**<quantity>**		6
12 01 079 000	**Complemento de informação**	F	an..35		**<complementOfInformation>**		6
12 03 000 000	**Documento de Suporte**	F	99x	RS012	**<SupportingDocument>**		5
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		6
12 03 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		6
12 03 001 000	**N.º de referência**	O	an..70		**<referenceNumber>**		6
12 03 013 000	**Linha da adição no documento**	F	n..5		**<documentLineItemNumber>**		6
12 03 079 000	**Complemento de informação**	F	an..35		**<complementOfInformation>**		6
12 05 000 000	**Documento de Transporte**	F	99x	RS012	**<TransportDocument>**		5
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		6
12 05 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		6
12 05 001 000	**N.º de referência**	O	an..70		**<referenceNumber>**		6
12 04 000 000	**Referência Adicional**	F	99x	RS012	**<AdditionalReference>**		5

E.D.	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	REGRAS NACIONAIS	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		6
12 04 002 000	**Tipo**	O	an4		**<type>**		6
12 04 001 000	**N.º de referência**	C	an..70		**<referenceNumber>**		6
12 02 000 000	**Informação Adicional**	F	99x	RS012	**<AdditionalInformation>**		5
	N.º de sequência	O	n..5		**<sequenceNumber>**		6
12 02 008 000	**Código**	O	an5		**<code>**		6
12 02 009 000	**Texto**	F	an..512		**<text>**		6
14 02 000 000	**Despesas de Transporte**	F	1x	RS012	**<TransportCharges>**		5
14 02 038 000	**Método de pagamento**	O	a1		**<methodOfPayment>**		6

CC029C.xsd – Autorização de Saída para Trânsito

O ficheiro .xsd específico da mensagem PT029C está disponível no link:

https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/Stada_Transito_CAU/Paginas/default.aspx