

AUTOR: AT	DATA: 2022-04-27	VERSÃO: 2.4
NCTS/NSTI		
<i>Novo Sistema do Trânsito Informatizado</i>		
<i>FASE 4</i>		
•		
<i>STADA – Trânsito</i>		
•		
<i>Guia de implementação</i>		
<i>das mensagens EDI</i>		
CUSDEC/PT015B		
« DECLARAÇÃO DE TRÂNSITO »		
UN/EDIFACT		
W3C/XML		

HISTÓRICO DO GUIA

Versão	Rev.	Aprovação	Descrição	Ação (*)	Páginas
0	1	2008-10-28	Versão inicial do Guia da Mensagem PT015B	I	Todas
0	2	2009-05-07	Integração das regras e condições do NSTI-TIR	A	Várias
1	0	2009-05-18	Aprovação pela DGAIEC	A	Várias
1	1	2009-06-17	Integração das novas regras nacionais	A	Várias
		2011-03-22	Alteração – alinhamento com DDNTA v12.0 – KEL 22	A	
		2013-01-11	Alteração – alinhamento com DDNTA v15.0 – KEL 24	A	
		2013-04-05	Alteração – alinhamento com DDNTA v16.0 – KEL 25	A	
		2013-06-11	Correções	A	
		2013-06-26	Correções	A	
2	0	2014-06-22	Verificação de alinhamento com DDNTA v17.0 – KEL 26	A	
2	1	2019-03-28	Verificação de alinhamento com DDNTA20.0-RFC29	A	Várias
2	3	2019-12-17	Verificação de alinhamento com DDNTA20.0-RFC29	A	Várias
2	4	2022-04-27	Revisão geral antes de publicação no portal sem alterações de texto.	-	

(*) Ação:
 I – Inserção
 A – Alteração

ÍNDICE

1. ESTRUTURA GERAL DA MENSAGEM PT015B – DECLARAÇÃO DE TRÂNSITO.....	5
2. ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM CUSDEC/PT015B (UN/EDIFACT).....	7
2.1. DIAGRAMA DE ÁRVORE	20
2.2. SEGMENTOS UTILIZADOS.....	23
2.2.1. <i>UNH[1] – Início da mensagem</i>	26
2.2.2. <i>BGM[2] – Tipo de declaração</i>	27
2.2.3. <i>LOC[4] – Identificação de lugar/local</i>	28
2.2.3.1. LOC[4] – Identificação do país de destino	28
2.2.3.2. LOC[4] – Localização das mercadorias	29
2.2.3.3. LOC[4] – Identificação do local de carga.....	30
2.2.3.4. LOC[4] – Identificação do país de expedição/exportação	31
2.2.3.5. LOC[4] – Identificação do sublocal aduaneiro	32
2.2.3.6. LOC[4] – Identificação do local da declaração	33
2.2.3.7. LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de partida	34
2.2.3.8. LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de passagem	35
2.2.3.9. LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de destino	36
2.2.3.10. LOC[4] – Identificação do local de Descarga	37
2.2.4. <i>DTM[5] – Datas</i>	38
2.2.4.1. DTM[5] – Data da declaração	38
2.2.4.2. DTM[5] – Data limite (Resultado do Controlo)	38
2.2.5. <i>GIS[6] – Indicadores</i>	39
2.2.5.1. GIS[6] – Contendor (Indicador)	39
2.2.5.2. GIS[6] – Código de Segurança	39
2.2.6. <i>FII[7] – Nº Referência comercial</i>	40
2.2.7. <i>MEA[8] – Massa bruta total</i>	41
2.2.8. <i>EDQ[9] – Itinerário – País da Rota</i>	42
2.2.9. <i>SEL[10] – Marcas dos selos</i>	43
2.2.10. <i>FTX[11] – Texto livre</i>	44
2.2.10.1. FTX[11] – Indicador da língua de diálogo à partida	44
2.2.10.2. FTX[11] – Código linguístico do documento de acompanhamento NCTS/NSTI	45
2.2.10.3. FTX[11] – Código do resultado do controlo	46
2.2.10.4. FTX[11] – Qualidade do representante	47
2.2.10.5. FTX[11] – Despesas de transporte/Método de pagamento	48
2.2.10.6. FTX[11] – Nº Referência do transporte	49
2.2.11. <i>Grupo 1 + Grupo 2 + Grupo 3 - Referências</i>	50
2.2.11.1. G01: RFF[12] – NRL/LRN - Número de referência local	50
2.2.11.2. G01: RFF[12] – Indicador de circunstâncias específicas	51
2.2.11.3. G01 + G02 + G03 – Dados relativos à garantia.....	52
2.2.11.3.1. G01: RFF[12] – Tipo de garantia	52
2.2.11.3.2. G02: PAC[14] – Referência da garantia	53
2.2.11.3.3. G03: PCI[15] – Limite de validade CE	54
2.2.11.3.4. G03: PCI[15] – Limite de validade não CE	55
2.2.12. <i>Grupo 4 – Dados relativos ao Transporte</i>	56
2.2.12.1. G04: TDT[17] – Modo de transporte interior	56
2.2.12.2. G04: TDT[17] + TPL[18] – Modo, Tipo e Meio de transporte na fronteira	57
2.2.12.2.1. G04: TDT[17] – Modo e Tipo de Transporte na fronteira + Identificação e nacionalidade do meio de transporte na passagem da fronteira	57
2.2.12.2.2. G04: TPL[18] – Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG - Código de língua)	58
2.2.12.3. G04: TDT[17] + TPL[18] – Meio de transporte à partida	59
2.2.12.3.1. G04: TDT[17] – Identificação e nacionalidade à partida (meio de transporte)	59
2.2.12.3.2. G04: TPL[18] – Identificação à partida (meio de transporte) (LNG - Código de língua)	60
2.2.12.4. Grupo 6 – Operadores	61
2.2.12.4.1. G06: NAD[22] – Operador titular regime	61
2.2.12.4.2. G06: NAD[22] – Operador expedidor	62
2.2.12.4.3. G06: NAD[22] – Operador destinatário	63

2.2.12.4.4. G06: NAD[22] – Operador destinatário autorizado	64
2.2.12.4.5. G06: NAD[22] – Representante	65
2.2.12.4.6. G06: NAD[22] – Operador transportador	66
2.2.12.4.7. G06: NAD[22] – Operador expedidor - Segurança	67
2.2.12.4.8. G06: NAD[22] – Operador destinatário - Segurança	68
2.2.12.5. UNS[32] – Separador entre secção de cabeçalho e secção de detalhe	69
2.2.12.6. Grupo 30 + Grupo 31 + Grupo 37 + Grupo 38 + Grupo 44 – Adição de mercadorias	70
2.2.12.6.1. G30: CST[92] – Dados da adição	70
2.2.12.6.2. G30: FTX[93] – Descrição textual	71
2.2.12.6.2.1. G30: FTX[93] – Des ignação da mercadoria	71
2.2.12.6.2.2. G30: FTX[93] – Nº de referência comercial	72
2.2.12.6.3. G30: LOC[94] – Códigos de país	73
2.2.12.6.3.1. G30: LOC[94] – País de expedição/exportação (Código)	73
2.2.12.6.3.2. G30: LOC[94] – País de destino (Código)	74
2.2.12.6.4. G30: MEA[96] – Medidas	75
2.2.12.6.4.1. G30: MEA[96] – Massa bruta	75
2.2.12.6.4.2. G30: MEA [96] – Massa Líquida	76
2.2.12.6.5. G30: NAD[97] – Operadores	77
2.2.12.6.5.1. G30: NAD[97] – Operador expedidor	77
2.2.12.6.5.2. G30: NAD[97] – Operador destinatário	78
2.2.12.6.5.3. G30: NAD[97] – Operador expedidor - Segurança	80
2.2.12.6.5.4. G30: NAD[97] – Operador destinatário - Segurança	81
2.2.12.6.5.5. G30: TDT[98] – Despesas de Transp/método de pagamento + Merc. Perigosas UN	82
2.2.12.6.6. G31 + G32 – Volumes	83
2.2.12.6.6.1. G31: PAC[99] – Natureza dos volumes	83
2.2.12.6.6.2. G32: PCI[100] – Marcas e números dos volumes	84
2.2.12.6.7. G35: RFF[105] – Identificação dos contentores	85
2.2.12.6.8. G37 – Documentos e referências	86
2.2.12.6.8.1. G37: DOC[111] – Referências administrativas anteriores	86
2.2.12.6.8.2. G37: DOC[111] – Documentos/certificados apresentados	87
2.2.12.6.9. G38 – Menções especiais	88
2.2.12.6.9.1. G38: TOD[115] – Exportação da CE/país	88
2.2.12.6.9.2. G38: FTX[117] – Informações complementares (Código e Texto)	89
2.2.12.6.10. G44: GIR[131] – Códigos – Mercadorias sensíveis	90
2.2.12.7. UNS[144] – Separador entre secção de detalhe e secção de resumo	91
2.2.12.8. CNT [145] – Contadores de controlo	92
2.2.12.8.1. CNT[145] - Número total de adições	92
<u>2.2.12.8.2. CNT[145]</u> - Número de listas do cargo	92
2.2.12.8.3. CNT[145] - Número total de volumes	93
2.2.12.8.4. CNT[145] - Número de selos	93
2.2.12.9. UNT[151] – Fim da mensagem	93
3. ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM XML/PT015B	94
3.1. DTD DA MENSAGEM XML/PT015B	107

1. ESTRUTURA GERAL DA MENSAGEM PT015B – DECLARAÇÃO DE TRÂNSITO

CASA	NOME DOS BLOCOS	O/C/F	OCORRÊNCIAS	REGRAS E CONDIÇÕES
	<u>MENSAGEM PT015B</u>	O	1x	
	--- <u>CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT015B</u>	O	1x	
50	--- <u>OPERADOR TITULAR DE REGIME</u>	O	1x	
2	--- <u>OPERADOR EXPEDIDOR</u>	F	1x	R010
8	--- <u>OPERADOR DESTINATÁRIO</u>	C	1x	C001 e R011
53	--- <u>OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO</u>	F	1x	R015
C	--- <u>ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA</u>	O	1x	
51	--- <u>ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM</u>	C	9x	C030 e R902
53	--- <u>ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO</u>	O	1x	
D	--- <u>RESULTADO DO CONTROLO</u>	F	1x	R160
50	--- <u>REPRESENTANTE</u>	FQ	1x	RN010
D	--- <u>SELOS APOSTOS</u>	F	1x	R165
D	---- <u>MARCAS DOS SELOS</u>	O	9999x	
52	--- <u>GARANTIA</u>	O	9x	
52	---- <u>REFERÊNCIA DA GARANTIA</u>	C	99x	C085
52	---- <u>LIMITE DE VALIDADE CE</u>	F	1x	
52	---- <u>LIMITE DE VALIDADE NÃO CE</u>	F	99x	
	--- <u>ADIÇÃO DE MERCADORIAS</u>	O	999x	
40	---- <u>REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES</u>	CQ	9x	C035 e TR0635
44	---- <u>DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS</u>	C	99x	C547 e C903
44	---- <u>MENÇÕES ESPECIAIS</u>	F	99x	R027 e RN013
	---- <u>OPERADOR EXPEDIDOR</u>	F	1x	R010
	---- <u>OPERADOR DESTINATÁRIO</u>	C	1x	C002 e R011
31	---- <u>CONTENTORES</u>	C	99x	C055
31	---- <u>VOLUMES</u>	O	99x	
31	---- <u>CÓDIGOS - MERCADORIAS SENSÍVEIS</u>	F	9x	R155
	---- <u>OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA</u>	C	1x	C186 e C187

	<u>----- OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA</u>	C	1x	C186 e C188
	<u>--- ITINERÁRIO</u>	C	99x	C186 e C587
	<u>--- OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA</u>	C	1x	C186 e C187
	<u>--- OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA</u>	C	1x	C186 e C188
	<u>--- OPERADOR TRANSPORTADOR</u>	C	1x	C186 e R181

2. ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM CUSDEC/PT015B (UN/EDIFACT)

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	MENSAGEM PT015B	O	1x			
	Identificador de sintaxe	O	a4	21		UNB[0].S001.0001 = UNOC
	Número da versão da sintaxe	O	n1	22		UNB[0].S001.0002 = 3
	Identificação do emissor	O	an..35			UNB[0].S002.0004 = EAN do emissor
	Qualificador do código da identificação do emissor	F	an..4			UNB[0].S002.0007 = 14
	Identificação do receptor	O	an..35			UNB[0].S003.0010 = EAN da DGITA
	Qualificador do código da identificação do receptor	F	an..4			UNB[0].S003.0007 = 14
	Data de preparação	O	n6			UNB[0].S004.0017 = YYMMDD
	Hora de preparação	O	n4			UNB[0].S004.0019 = HHMM
	N.º de referência de controlo da transferência (ICR - <i>Interchange control reference</i>)	O	an..14			UNB[0].0020 UNZ[152].0020
	Referência do receptor/palavra passe	F	an..14			UNB[0].S005.0022
	Qualificador da referência do receptor/palavra passe	F	an2			UNB[0].S005.0025
	Referência da aplicação	FO	an..14			UNB[0].0026 = NSTI EDI
	Prioridade	F	a1			UNB[0].0029
	Pedido de confirmação	F	n1	27		UNB[0].0031 = 0/1
	Identificação fiscal do emissor	FO	an..35			UNB[0].0032
	Indicador de testes	F	n1	27	TR9085	UNB[0].0035 = 0/1
	N.º de referência da mensagem	O	an..14			UNH[1](S009.0065=CUSDEC)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).0062 UNT[151].0062

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	Tipo de mensagem	O	an..6	60		UNH[1](S009.0065=CUSDEC)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).S009.0057 = PT015B
	Referência de acesso comum	F	an..35			UNH[1](S009.0065=CUSDEC)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).0068
	N.º sequencial da mensagem	F	n..2			UNH[1](S009.0065=CUSDEC)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).S010.0070
	Primeira e última transferência	F	a1	28		UNH[1](S009.0065=CUSDEC)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).S010.0073 = F/L
	--- CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT015B	O	1x			
7	NRL/LRN – N.º de referência local (Único por declaração)	O	an..22			RFF[12](C506.1153=ABE).C506.1154
1	Tipo de declaração	O	an..59	31	R909 R911	BGM[2].C002.1000
17A	País de destino (código)	C	a2	8	C140	LOC[4](3227=36).C517.3225
30	Código de localização aprovada	C	an..17		C100 R041	LOC[4](3227=14).C517.3225
30	Localização aprovada das mercadorias	C	an..35		C100 R041	LOC[4](3227=14).C517.3224
30	Localização aprovada das mercadorias (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	LOC[4](3227=14).5479=PT
30	Localização autorizada das mercadorias	C	an..17		C100 R041	LOC[4](3227=14).C519.3223
27	Local de carga	C	an..17		C191	LOC[4](3227=9).C517.3225
15A	Pais de expedição/exportação (código)	C	a2	8	C135	LOC[4](3227=35).C517.3225
30	Sublocal aduaneiro	C	an..17		C100 R041	LOC[4](3227=26).C517.3225
26	Modo de transporte interior	F	n..2	18	RN009	TDT[17](8051=1).C220.8067
25	Modo de transporte na fronteira	FC	n..2	18	C599	TDT[17](8051=11).C220.8067
18	Identificação à partida (meio de transporte)	C	an..27		TR0035 TR9090 RN007	TDT[17](8051=12).C222.8212

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
18	Identificação à partida (meio de transporte) (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	TDT(8051=12).TPL[18].C222.8453=PT
18	Nacionalidade à partida (meio de transporte)	C	a2	8	TR0035 TR9095 RN008	TDT[17](8051=12).C222.8453
21	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte)	C	an..27		C011	TDT[17](8051=11).C222.8212
21	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	TDT(8051=11).TPL[18].C222.8453=PT
21	Nacionalidade na passagem da fronteira (meio de transporte)	C	a2	8	C010 R036	TDT[17](8051=11).C222.8453
21	Tipo de transporte na passagem da fronteira	F	n..2	109		TDT[17](8051=11).C228.8179
19	Contentor (Indicador)	O	n1	27	R230	GIS[6](C529.1131=109).C529.7365
	Indicador da língua de diálogo à partida	F	a2	12	R100	FTX[11](4451=ALL).3453 = PT
	Código linguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS	O	a2	12		FTX[11](4451=ALL).3453=PT
5	N.º total de adições	O	n..5			CNT[145](C270.6069=5).C270.6066
6	N.º total de volumes	F	n..7		R105	CNT[145](C270.6069=11).C270.6066
35	Massa bruta total	O	n..11,3			MEA[8](6311=WT)(C502.6313=AAD)(C174.6411=KGM).C174.6314
50	Data da declaração	O	n8		RN003	DTM[5](C507.2005=137).C507.2380
50	Local da declaração	O	an..35			LOC[4](3227=91).C517.3224
50	Local da declaração (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	LOC[4](3227=91).5479=PT
	Indicador de circunstância específica	C	a1	96	C186 R825	RFF[12](C506.1153=AMJ).C506.1154
	Despesas de Transporte/Método de Pagamento	C	a1	116	C186	FTX[11](4451=PAI).4453
	Nº de Referência Comercial	C	an..70		C186 C547 R876	FII[7](3035=XX).C088.3436

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	Segurança	F	n1	117	R229	GIS[6](C529.1131=187).C529.7365
	Nº Referência do transporte	C	an..35		C531	FTX[11](4451=ACR).C108.4440#1
	Local de descarga (Código)	C	an..35		C186 C589	LOC[4](3227=58).C517.3224
	Local de descarga (LNG – Código de Língua)	G F	a2	12	TR0099	LOC[4](3227=58).C517.3225
	--- OPERADOR TITULAR REGIME					
50	Nome	C	an..35		C050	NAD[22](3035=AF).C080.3036#1
50	Rua e número	C	an..35		C050	NAD[22](3035=AF).C059.3042#1
50	Código postal	C	an..9		C050	NAD[22](3035=AF).3251
50	Cidade (Localidade)	C	an..35		C050	NAD[22](3035=AF).3164
50	País (código)	C	a2	8	C050	NAD[22](3035=AF).3207
50	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[22](3035=AF).3229=PT
50	TIN – Nº de identificação do operador	C	an..17		C111 C236 RN022 RN023	NAD[22](3035=AF).C082.3039
50	Nº de identificação do operador TIR	C	an..17		C904 RN024	NAD[22](3035=AF).C080.3036#2
	--- OPERADOR EXPEDIDOR					
2	Nome	GO	an..35		RN020	NAD[22](3035=CZ).C080.3036#1
2	Rua e número	GO	an..35		RN020	NAD[22](3035=CZ).C059.3042#1
2	Código postal	GO	an..9		RN020	NAD[22](3035=CZ).3251
2	Cidade (Localidade)	GO	an..35		RN020	NAD[22](3035=CZ).3164
2	País (código)	GO	a2	8	RN020	NAD[22](3035=CZ).3207
2	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[22](3035=CZ).3229=PT

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
2	TIN – N.º de identificação do operador	Q F	an..17		RN020	NAD[22](3035=CZ).C082.3039
	--- OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA	C	1x		C186 C187	
	Nome	C	an..35		C501 RN021	NAD[22](3035=GL).C080.3036#1
	Rua e número	C	an..35		C501 RN021	NAD[22](3035=GL).C059.3042#1
	Código postal	C	an..9		C501 RN021	NAD[22](3035=GL).3251
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501 RN021	NAD[22](3035=GL).3164
	País (Código)	C	a2	8	C501 RN021	NAD[22](3035=GL).3207
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[22](3035=GL).3229=PT
	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C572 RN021	NAD[22](3035=GL).C082.3039
	--- OPERADOR DESTINATÁRIO	C	1x		C001 R011	
8	Nome	€O	an..35		RN020	NAD[22](3035=CN).C080.3036#1
8	Rua e número	€O	an..35		RN020	NAD[22](3035=CN).C059.3042#1
8	Código postal	€O	an..9		RN020	NAD[22](3035=CN).3251
8	Cidade (Localidade)	€O	an..35		RN020	NAD[22](3035=CN).3164
8	País (código)	€O	a2	8	RN020	NAD[22](3035=CN).3207
8	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[22](3035=CN).3229=PT
8	TIN – N.º de identificação do operador	Q F	an..17		RN020	NAD[22](3035=CN).C082.3039
	--- OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA	C	1x		C186 C188	
	Nome	C	an..35		C501 RN021	NAD[22](3035=UC).C080.3036#1
	Rua e número	C	an..35		C501 RN021	NAD[22](3035=UC).C059.3042#1

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	Código postal	C	an..9		C501 RN021	NAD[22](3035=UC).3251
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501 RN021	NAD[22](3035=UC).3164
	País (Código)	C	a2	8	C501 RN021	NAD[22](3035=UC).3207
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[22](3035=UC).3229=PT
	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C596 RN022	NAD[22](3035=UC).C082.3039
	--- OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO	F	1x		R015	
53	TIN – N.º de identificação do operador	O	an..17		RN027	NAD[22](3035=TD).C082.3039
	--- OPERADOR TRANSPORTADOR	C	1x		C186 R181	
	Nome	C	an..35		C501 RN021	NAD[22](3035=GA).C080.3036#1
	Rua e número	C	an..35		C501 RN021	NAD[22](3035=GA).C059.3042#1
	Código postal	C	an..9		C501 RN021	NAD[22](3035=GA).3251
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501 RN021	NAD[22](3035=GA).3164
	País (Código)	C	a2	8	C501 RN021	NAD[22](3035=GA).3207
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[22](3035=GA).3229=PT
	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17			NAD[22](3035=GA).C082.3039
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA	O	1x			
C	N.º de referência	O	an8		R901	LOC[4](3227=118).C517.3225
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM	C	9x		C030 R902	

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
51	N.º de referência	O	an8		R906 R907 R908 R910 TR0635	LOC[4](3227=50).C517.3225
51	Hora de chegada	C	n12		C598 R660	LOC[4](3227=50).C519.3223
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO	O	1x			
53	N.º de referência	O	an8		R901 <u>R904</u> <u>R905</u> TR0635	LOC[4](3227=45).C517.3225
	--- RESULTADO DO CONTROLO	F	1x		R160	
D	Código do resultado do controlo	O	an2	47	R903 RN004	FTX[11](4451=ADO).C107.4441
D	Data limite	O	n8		RN001	DTM[5](C507.2005=268).C507.2380
	--- REPRESENTANTE	F	1x		RN018 RN019 RN025 RN026	
50	Nome	O	an..35			NAD[22](3035=AH).C080.3036#1
50	Qualidade do representante	F	an..35			FTX[11](4451=ACP).C108.4440#1
50	Qualidade do representante (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	FTX[11](4451=ACP).3453=PT
	--- SELOS APOSTOS	F	1x		R165	
D	N.º de selos	O	n..4			CNT[145](C270.6069=16).C270.6066
	----- MARCAS DOS SELOS	O	9999x			
D	Identificação dos selos	O	an..20			SEL[10](9308=0).C215.9302
D	Identificação dos selos (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	SEL[10](9308=0).4517=PT
	--- GARANTIA	O	9x			

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
52	Tipo de garantia	O	an1	51	C900 RN002	RFF[12](C506.1153=ABL).C506.1154
	----- REFERÊNCIA DA GARANTIA	C	99x		C085 RN028	
52	NRG/GRN – N.º de referência da garantia	C	an..24		C125 TR0301 RN006 RN029	RFF(C506.1153=ABL).PAC[14](7224=1).C402.7064#1
52	Outras referências da garantia	C	an..35		C130 R900 RN005 RN006	RFF(C506.1153=ABL).PAC[14](7224=1).C402.7064#2
52	Código de acesso	C	an4		C086	RFF(C506.1153=ABL).PAC[14](7224=1).C402.7077
	----- LIMITE DE VALIDADE CE	F	1x			
52	Não válido na CE	O	n1	27	R230	RFF(C506.1153=ABL).PAC(7224=1).PCI[15](4233=19).C210.7102#1
	----- LIMITE DE VALIDADE NÃO CE	F	99x			
52	Não válido para as outras partes contratantes	O	a2	71	R231	RFF(C506.1153=ABL).PAC(7224=1).PCI[15](4233=28).C210.7102#1
	--- ITINERÁRIO	C	99x		C186 C587	
	Código do País da rota	O	a2	8		EDQ[9](8053=CH).C237.3207
	--- ADIÇÃO DE MERCADORIAS	O	999x			
32	N.º de adição	O	n..5		R005 R007	CST[92].1496
33	Código das mercadorias	C	n..822		C015 R060 R470	CST[92].C246#1.7361
Ex-1	Tipo de declaração	C	an..59	31	C045	CST[92].C246#5.7361
31	Descrição textual (Designação da mercadoria)	O	an..280			CST.FTX[93](4451=AAA).C108.4440#1

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
31	Descrição textual (Designação da mercadoria) (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.FTX[93](4451=AAA).3453=PT
35	Massa bruta	F	n..11,3		R700	CST.MEA[96](6311=WT)(C502.6313=AAB)(C174.6411=KGM).C174.6314
38	Massa líquida	F	n..11,3			CST.MEA[96](6311=WT)(C502.6313=AAA)(C174.6411=KGM).C174.6314
Ex-15a	País de expedição/exportação (Código)	C	a2	8	C135	CST.LOC[94](3227=35).C517.3225
Ex-17a	País de destino (Código)	C	a2	8	C140	CST.LOC[94](3227=36).C517.3225
	Código do método de pagamento das despesas de transporte	C	a1	116	C186 C576 TR9120	CST.TDT[98](8051=10).C228.8179
	Nº de referência comercial	C	an..70		C186 C547 R876	CST.FTX[93](4451=IND).C108.4440#1
	Código de mercadoria perigosa ONU (UNDG)	F	an4	101	C186	CST.TDT[98](8051=10).C222.8213
	----- REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES	C	9x		C035	
40	Tipo de documento anterior	O	an..6	14	R020 TR0100	CST.DOC[111](C002.1001=190).C002.1000
40	Referência do documento anterior	O	an..35			CST.DOC[111](C002.1001=190).C503.1004
40	Referência do documento anterior (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.DOC[111](C002.1001=190).C503.3453=PT
40	Complemento de informação	F	an..26			CST.DOC[111](C002.1001=190).C503.1366
40	Complemento de informação (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.DOC[111](C002.1001=190).C503.1373=PT
	----- DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS	C	99x		C903 C567 C547 R026	
44	Tipo de documento	O	an..4	13	C901 TR0103	CST.DOC[111](C002.1001=916).C002.1000
44	Referência do documento	C	an..35		C902 TR0016	CST.DOC[111](C002.1001=916).C503.1004

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
44	Referência do documento (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.DOC[111](C002.1001=916).C503.3453=PT
44	Complemento de informação	F	an..26			CST.DOC[111](C002.1001=916).C503.1366
44	Complemento de informação (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.DOC[111](C002.1001=916).C503.1373=PT
	----- MENÇÕES ESPECIAIS	F	99x		R027	
44	Texto	F	an..70		RN012 RN015 RN016	CST.TOD(4055=2).FTX[117](4451=ACB).C108.4440#1
44	Texto (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.TOD(4055=2).FTX[117](4451=ACB).3453=PT
44	Informações complementares(Código)	F	an..5	39	TR0101 RN014	CST.TOD(4055=2).FTX[117](4451=ACB).C107.4441
44	Exportação da CE	C	n1	27	C075 R075	CST.TOD[115](4055=2).C100.4053
44	Exportação do país	C	a2	63	C075 R075	CST.TOD[115](4055=2).C100.1131
	----- OPERADOR EXPEDIDOR	F	1x		R010	
Ex-2	Nome	€O	an..35		RN020	CST.NAD[97](3035=CZ).C080.3036#1
Ex-2	Rua e número	€O	an..35		RN020	CST.NAD[97](3035=CZ).C059.3042#1
Ex-2	Código postal	€O	an..9		RN020	CST.NAD[97](3035=CZ).3251
Ex-2	Cidade (Localidade)	€O	an..35		RN020	CST.NAD[97](3035=CZ).3164
Ex-2	País (Código)	€O	a2	8	RN020	CST.NAD[97](3035=CZ).3207
Ex-2	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.NAD[97](3035=CZ).3229=PT
Ex-2	TIN – N.º de identificação do operador	€F	an..17		RN020	CST.NAD[97](3035=CZ).C082.3039
	----- OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA	C	1x		C186 C187	
	Nome	C	an..35		C501 RN021	CST.NAD[97](3035=GM).C080.3036#1
	Rua e número	C	an..35		C501 RN021	CST.NAD[97](3035=GM).C059.3042#1

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	Código postal	C	an..9		C501 RN021	CST.NAD[97](3035=GM).3251
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501 RN021	CST.NAD[97](3035=GM).3164
	País (Código)	C	a2	8	C501 RN021	CST.NAD[97](3035=GM).3207
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.NAD[97](3035=GM).3229=PT
	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C572 RN021	CST.NAD[97](3035=GM).C082.3039
	----- OPERADOR DESTINATÁRIO		C	1x	C002 R011	
Ex-8	Nome	GO	an..35		RN020	CST.NAD[97](3035=CN).C080.3036#1
Ex-8	Rua e número	GO	an..35		RN020	CST.NAD[97](3035=CN).C059.3042#1
Ex-8	Código postal	GO	an..9		RN020	CST.NAD[97](3035=CN).3251
Ex-8	Cidade (Localidade)	GO	an..35		RN020	CST.NAD[97](3035=CN).3164
Ex-8	País (Código)	GO	a2	8	RN020	CST.NAD[97](3035=CN).3207
Ex-8	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.NAD[97](3035=CN).3229=PT
Ex-8	TIN – N.º de identificação do operador	OF	an..17		RN020	CST.NAD[97](3035=CN).C082.3039
	----- OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA		C	1x	C186 C188	
	Nome	C	an..35		C501 RN021	CST.NAD[97](3035=DP).C080.3036#1
	Rua e número	C	an..35		C501 RN021	CST.NAD[97](3035=DP).C059.3042#1
	Código postal	C	an..9		C501 RN021	CST.NAD[97](3035=DP).3251
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501 RN021	CST.NAD[97](3035=DP).3164
	País (Código)	C	a2	8	C501 RN021	CST.NAD[97](3035=DP).3207


CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.NAD[97](3035=DP).3229=PT
	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C596 RN022	CST.NAD[97](3035=DP).C082.3039
	----- CONTENTORES	C	99x		C055	
31	N.º dos contentores	O	an..17			CST.RFF[105](C506.1153=AAQ).C506.1154
	----- VOLUMES	O	99x			
31	Marcas e números de volumes	C	an..42		C060 RN011	CST.PAC(7224=6).PCI[100](4233=28).C210.7102#1
31	Marcas e números de volumes (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	CST.PAC(7224=6).PCI[100](4233=28).8275=PT
31	Natureza dos volumes	O	an..3	17	RN011	CST.PAC[99](7224=6).C402.7077
31	Número de volumes	C	n..5		C060 R021 TR0022 RN011	CST.PAC[99](7224=6).C402.7064#1
31	Número de unidades	C	n..5		C060	CST.PAC[99](7224=6).C402.7064#2
	----- CÓDIGOS – MERCADORIAS SENSÍVEIS	F	9x		R155	
31	Código de mercadorias sensíveis	F	n..2	64	R156	CST.GIR[131](7297=3).C206#2.7402
31	Quantidade de mercadorias sensíveis	O	n..11,3			CST.GIR[131](7297=3).C206#1.7402


Legenda:


a) CASA:

- ❖ Número da casa do DAU.
- b) GRUPOS E DADOS:**
 - ❖ Nome dos dados ou grupo de dados.
- c) O/C/F:**
 - ❖ Descrição do estado dos dados:
 - **O** – Obrigatório;
 - **C** – Condicionado;
 - **F** – Facultativo.
- d) TIPO:**
 - ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
 - **an** → alfanumérico;
 - **n** → numérico;
 - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
 - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
 - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado).
- e) LISTA DE CÓDIGOS:**
 - ❖ Lista de códigos permitidos nas mensagens. Consultar as Listas de Códigos (Vertentes Funcional e Técnica).
- f) REGRAS E CONDIÇÕES:**
 - ❖ Número da regra ou condição que os dados devem respeitar. Consultar o Guia de Implementação das Mensagens EDI - Definições Gerais.
- g) MAPEAMENTO EDIFACT:**
 - ❖ Exemplo: **FTX[11](4451=ABL).C108.4440#2**
 - **11** → Indica a posição na mensagem EDIFACT;
 - **C108** → Elemento composto;
 - **4440** → Elemento;
 - **ABL** → Qualificador do elemento 4451;
 - **#2** → Segundo elemento de dados.

2.1. DIAGRAMA DE ÁRVORE







2.2. SEGMENTOS UTILIZADOS


MENSAGEM CUSDEC/PT015B	
SEGMENTO	DESCRIÇÃO
UNB	Ver: <i>Definições Gerais</i>
UNH[1]	Ínicio da mensagem
BGM[2]	Tipo de declaração
LOC[4]	Identificação do país de destino Localização de mercadorias Identificação do local de carga Identificação do país de expedição/exportação Identificação do sublocal aduaneiro Identificação do local da declaração Identificação da Estância Aduaneira de partida Identificação da Estância Aduaneira de passagem Hora de chegada (à Estância Aduaneira de Passagem) Identificação da Estância Aduaneira de destino Identificação do Local de descarga
DTM[5]	Data da declaração Data limite
GIS[6]	Contentor (Indicador)
FII[7]	Número de referência comercial
MEA[8]	Massa bruta total
EDQ[9]	Itinerário - Identificação do País da rota
SEL[10]	Marcas dos selos
FTX[11]	Indicador da língua de diálogo à partida Código linguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS Código do resultado do controlo Qualidade do representante Número de referência de transporte (Conveyance reference number) Despesas de transporte/Método de pagamento
RFF[12]	NRL/LRN - Número de referência local Tipo de garantia Código de segurança Indicador de circunstâncias específicas
PAC[14]	Referência da garantia
PCI[15]	Limite de validade CE Limite de validade não CE
TDT[17]	Modo de transporte interior Modo e tipo de transporte na fronteira Identificação e nacionalidade na passagem da fronteira (Meio de transporte) Identificação e nacionalidade à partida (Meio de transporte)

MENSAGEM CUSDEC/PT015B

SEGMENTO	 DESCRIÇÃO
TPL[18]	Identificação na passagem da fronteira (Meio de transporte) (LNG - Código de língua) Identificação à partida (Meio de transporte) (LNG - código de língua)
NAD[22]	Operador titular regime Operador expedidor Operador destinatário Operador destinatário autorizado Representante Operador transportador Operador expedidor – Segurança Operador destinatário – Segurança
UNS[32]	Separador entre secção de cabeçalho e secção de detalhe
CST[92]	N.º da adição + Código das mercadorias + Tipo de declaração
FTX[93]	Descrição textual (Designação da mercadoria) Número de referência comercial
LOC[94]	País de expedição/exportação (Código) País de destino (Código)
MEA[96]	Massa bruta Massa líquida
NAD[97]	Operador expedidor Operador destinatário Operador Expedidor – Segurança Operador Destinatário – Segurança
TDT[98]	Despesas de transporte / Método de pagamento Código de mercadorias perigosas UN
PAC[99]	Natureza + Quantidades dos volumes
PCI[100]	Marcas e Números dos volumes
RFF[105]	Identificação dos contentores
DOC[111]	Referências administrativas anteriores Documentos/certificados apresentados
TOD[115]	Exportação da CE Exportação do País
FTX[117]	Informações complementares (Código e Texto)
GIR[131]	Códigos - Mercadorias sensíveis
UNS[144]	Separador entre secção de detalhe e secção de resumo
CNT[145]	Número total de adições Número total de volumes Número de selos
UNT[151]	Fim da mensagem

MENSAGEM CUSDEC/PT015B	
SEGMENTO	DESCRIÇÃO
UNZ	Ver: <i>Definições Gerais</i>

2.2.1. UNH[1] – Início da mensagem




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
UNH[1]	CABEÇALHO DA MENSAGEM, M, 1x			INÍCIO DA MENSAGEM, O, 1x				
0062	N.º de referência da mensagem	M	an..1 4	N.º de referência da mensagem	O	an..1 4		
S009	IDENTIFICADOR DA MENSAGEM	M						
0065	Tipo de mensagem EDIFACT	M	an..6	“CUSDEC”	O	an..6		
0052	Código de versão de mensagem	M	an..3	“D”	O	an..3		
0054	Número do diretório da mensagem	M	an..3	“96B”	O	an..3		
0051	Entidade de controlo	M	an..2	“UN”	O	an..2		
0057	Código do subconjunto da mensagem EDIFACT	C	an..6	“PT015B”	O	an..6	60	
0068	Referência de acesso comum	C	an..3 5	Referência de acesso comum	F	an..3 5		
S010	ESTADO DA TRANSFERÊNCIA	C						
0070	Sequência das transferências	M	n..2	N.º sequencial da mensagem	O	n..2		
0073	Primeira e última transferência	C	a1	Primeira e última transferência	F	a1	28	

EXEMPLO:

UNH+20021112530000+CUSDEC:D:96B:UN:PT015B'

2.2.2. BGM[2] – Tipo de declaração




NORMA EDIFACT			MENSAGEM CUSDEC/PT015B			Lista de Códigos
BGM[2]	INÍCIO DA MENSAGEM, M, 1x		TIPO DE DECLARAÇÃO, O, 1x			
C002	NOME DO DOCUMENTO/MENSAGEM	C				
1001	Código do nome do documento/mensagem	C	an..3		-	-
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3		-	-
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3		-	-
1000	Nome do documento/mensagem	C	an..3 5	Tipo de declaração	O	an..5 31
C106	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO/MENSAGEM	C			-	-
1004	N.º do documento/mensagem	C	an..3 5		-	-
1056	Versão	C	an..9		-	-
1060	N.º da revisão	C	an..6		-	-
1225	CÓDIGO DA FUNÇÃO DA MENSAGEM	C	an..3		-	-
4343	CÓDIGO DO TIPO DE RESPOSTA	C	an..3		-	-

EXEMPLO:

BGM+:::T-'

2.2.3. LOC[4] – Identificação de lugar/local



2.2.3.1. LOC[4] – Identificação do país de destino

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			PAÍS DE DESTINO, C, 1x				
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“36”	O	an..3		
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C						
3225	Identificação de lugar/local	C	an..2 5	País de destino (código)	O	a2	8	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3224	Lugar/local	C	an..7 0	-				
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C						
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..2 5	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..7 0	-				
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C						
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..2 5	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..7 0	-				
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-				

EXEMPLO:

LOC+36+PT*

2.2.3.2. LOC[4] – Localização das mercadorias

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			LOCALIZAÇÃO DAS MERCADORIAS, C, 1x				
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL		M an..3	“14”		O an..3		
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL		C					
3225	Identificação de lugar/local		C an..2 5	Código de localização aprovada		C an..1 7		
1131	Qualificador da lista de códigos		C an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos		C an..3	-				
3224	Lugar/local		C an..7 0	Localização aprovada das mercadorias		C an..3 5		
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1		C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1		C an..2 5	Localização autorizada das mercadorias		C an..1 7		
1131	Qualificador da lista de códigos		C an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos		C an..3	-				
3222	Lugar/local relacionado N.º 1		C an..7 0	-				
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2		C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2		C an..2 5	-				
1131	Qualificador da lista de códigos		C an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos		C an..3	-				
3232	Lugar/local relacionado N.º 2		C an..7 0	-				
5479	CÓDIGO RELACIONAL		C an..3	Localização aprovada das mercadorias (LNG -Código de língua)		F a2	12	

EXEMPLO:

LOC+14++localização aprovada mercadorias'

2.2.3.3. LOC[4] – Identificação do local de carga

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			LOCAL DE CARGA, C, 1x				
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“9”		O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C						
3225	Identificação de lugar/local	C	an..2 5	Local de carga		O	an..1 7	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3224	Lugar/local	C	an..7 0	-				
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C						
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..2 5	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..7 0	-				
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C						
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..2 5	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..7 0	-				
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-				

EXEMPLO:

LOC+9+código do local de carga'

2.2.3.4. LOC[4] – Identificação do país de expedição/exportação

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			PAÍS DE EXPEDIÇÃO/EXPORTAÇÃO, C, 1x				
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“35”			O	an..3
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C						
3225	Identificação de lugar/local	C	an..2 5	País de expedição/exportação (Código)			O	a2
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3224	Lugar/local	C	an..7 0	-				
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C						
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..2 5	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..7 0	-				
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C						
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..2 5	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3232	Lugar/Local Relacionado N.º 2	C	an..7 0	-				
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-				

EXEMPLO:

LOC+35+PT'

2.2.3.5. LOC[4] – Identificação do sublocal aduaneiro

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			SUBLOCAL ADUANEIRO, C, 1x				
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	"26"		O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C						
3225	Identificação de lugar/local	C	an..2 5	Sublocal aduaneiro		O	an..1 7	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3224	Lugar/local	C	an..7 0	-				
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C						
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..2 5	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..7 0	-				
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C						
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..2 5	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..7 0	-				
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-				

EXEMPLO:

LOC+26+Sublocal aduaneiro'

2.2.3.6. LOC[4] – Identificação do local da declaração

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			LOCAL DA DECLARAÇÃO, O, 1x					
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL		M an..3	“91”		O an..3			
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL		C						
3225	Identificação de lugar/local		C an..2 5	-					
1131	Qualificador da lista de códigos		C an..3	-					
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos		C an..3	-					
3224	Lugar/Local		C an..7 0	Local da declaração		O an..3 5			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1		C						
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1		C an..2 5	-					
1131	Qualificador da lista de códigos		C an..3	-					
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos		C an..3	-					
3222	Lugar/local relacionado N.º 1		C an..7 0	-					
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2		C						
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2		C an..2 5	-					
1131	Qualificador da lista de códigos		C an..3	-					
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos		C an..3	-					
3232	Lugar/local relacionado N.º 2		C an..7 0	-					
5479	CÓDIGO RELACIONAL		C an..3	Local da declaração (LNG -Código de língua)		F a2	12		

EXEMPLO:

LOC+91+:::Local da declaração+++PT'

2.2.3.7. LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de partida

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA, O, 1x				
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“118”				O an..3
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C						
3225	Identificação de lugar/local	C	an..2 5	N.º de referência				O an8
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3224	Lugar/local	C	an..7 0	-				
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C						
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..2 5	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3232	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..7 0	-				
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C						
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..2 5	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..7 0	-				
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-				

EXEMPLO:

LOC+118+PT000088'

2.2.3.8. LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de passagem

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM, C, 9x				
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	"50"	O	an..3		
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C						
3225	Identificação de lugar/local	C	an..2 5	N.º de referência	O	an8		
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3224	Lugar/local	C	an..7 0	-				
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C						
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..2 5	Hora de Chegada (YYYYMMDDHHMM)	C	n12		
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..7 0	-				
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C						
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..2 5	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..7 0	-				
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-				

EXEMPLO:

LOC+50+DE005502+Hora de chegada'

2.2.3.9. LOC[4] – Identificação da Estância Aduaneira de destino

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO, O, 1x				
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“45”		O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C						
3225	Identificação de lugar/local	C	an..2 5	N.º de referência		O	an8	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3224	Lugar/local	C	an..7 0	-				
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C						
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..2 5	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..7 0	-				
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C						
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..2 5	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..7 0	-				
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-				

EXEMPLO:

LOC+45+GR000131¹


2.2.3.10. LOC[4] – Identificação do local de Descarga

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
LOC[4]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			LOCAL DE DESCARGA, C, 1x				
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“58”		O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C						
3225	Identificação de lugar/local	C	an..2 5	Local de descarga (LNG - Código de Língua)		O	a2	12
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3224	Lugar/local	C	an..7 0	Local de descarga (Código)		O	an..3 5	
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C						
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..2 5	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..7 0	-				
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C						
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..2 5	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..7 0	-				
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-				

EXEMPLO:

LOC+58+ Local de descarga(LNG - Código de língua):::Local de Descarga (Código)’

2.2.4. DTM[5] – Datas



2.2.4.1. DTM[5] – Data da declaração

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
DTM[5]	DATA/HORA/PERÍODO, C, 15x			DATA DA DECLARAÇÃO, O, 1x				
C507	DATA/HORA/PERÍODO	M						
2005	Qualificador de data/hora/período	M	an..3	“137”	O	an..3		
2380	Data/hora/período	C	an..3 5	Data da declaração	O	n8		
2379	Qualificador de formato de data/hora/período	C	an..3	-				

EXEMPLO:

DTM+137:20020430'


2.2.4.2. DTM[5] – Data limite (Resultado do Controlo)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
DTM[5]	DATA/HORA/PERÍODO, C, 15x			RESULTADO DO CONTROLO, F, 1x				
C507	DATA/HORA/PERÍODO	M						
2005	Qualificador de data/hora/período	M	an..3	“268”	O	an..3		
2380	Data/hora/período	C	an..3 5	Data limite	O	n8		
2379	Qualificador de formato de data/hora/período	C	an..3	-				

EXEMPLO:

DTM+268:20020508'

2.2.5. GIS[6] – Indicadores



2.2.5.1. GIS[6] – Contentor (Indicador)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
GIS[6]	INDICADOR GERAL, C, 25x			CONTENTOR (INDICADOR), O, 1x				
C529	INDICADOR DE PROCESSAMENTO	M						
7365	Código de indicador de processamento	M	an..3	Contentor (Indicador)	O	n1	27	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	'109'	O	an..3		
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
7187	Identificação do tipo de processamento	C	an..1 7	-				

EXEMPLO:

GIS+0:109'


2.2.5.2. GIS[6] – Código de Segurança

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
GIS[6]	INDICADOR GERAL, C, 25x			CONTENTOR (INDICADOR), O, 1x				
C529	INDICADOR DE PROCESSAMENTO	M						
7365	Código de indicador de processamento	M	an..3	Código de segurança	O	n1	117	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	'187'	O	an..3		
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
7187	Identificação do tipo de processamento	C	an..1 7	-				

EXEMPLO:

GIS+Código de Segurança:187'

2.2.6. FII[7] – Nº Referência comercial




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
FII[7]	FINANCIAL INSTITUTION INFORMATION, O, 1x			Nº REFERÊNCIA COMERCIAL, C, 1x				
3035	QUALIFICADOR DA ENTIDADE	M	an..3	'XX'	O	an..3		
C078	ACCOUNT IDENTIFICATION	C						
3194	Account holder number	C	an..3 5					
3192	Account holder name	C	an..3 5	-				
3192	Account holder name	C	an..3 5	-				
6345	Currency, coded	C	an..3	-				
C088	IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	C						
3433	Institution name identification	C	an..1 1	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
3434	Institution Branch number	C	an..1 7	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
3442	Institution name	C	an..7 0	-				
3436	Institution branch place	C	an..7 0	Nº Referência Comercial	O	an..70		
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	-				

EXEMPLO:

FII+XX++::::::::::Nº Referência Comercial"

2.2.7. MEA[8] – Massa bruta total




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
MEA[8]	MEDIDAS, C, 5x			MASSA BRUTA TOTAL, O, 1x				
6311	QUALIFICADOR DA APLICAÇÃO DA MEDIDA	M	an..3	'WT'	O	an..3		
C502	DETALHE DA MEDIDA	C						
6313	Código da dimensão da medida	C	an..3	'AAD'	O	an..3		
6321	Código do significado da medida	C	an..3	-				
6155	Identificação do atributo da medida	C	an..17	-				
6154	Atributo da medida	C	an..70	-				
C174	VALOR/INTERVALO	C						
6411	Qualificador da unidade de medida	M	an..3	'KGM'	O	an..3		
6314	Valor da medida	C	an..18	Massa bruta total	O	n..11,3		
6162	Valor mínimo do intervalo	C	n..18	-				
6152	Valor máximo do intervalo	C	n..18	-				
6432	Dígitos significativos	C	n..2	-				
7383	SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED	C	an..3	-				

EXEMPLO:

MEA+WT+AAD+KGM:150.000'

2.2.8. EDQ[9] – Itinerário – País da Rota




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
EDQ[9]	EQUIPMENT DETAILS, C, 999x			ITINERÁRIO – PAÍS DA ROTA, O, 99x				
8053	EQUIPMENT TYPE CODE QUALIFIER	M	an..3	'CH'	O	an..3		
C237	EQUIPMENT IDENTIFICATION	C						
8260	Equipment identifier	C	an..1 7					
1131	Code list identification code	C	an..1 7	-				
3055	Code list responsible agency code	C	an..3	-				
3207	Country name code	C	an..3	Código do País da Rota	O	a2	8	
C224	EQUIPMENT SIZE AND TYPE	C						
8155	Equipment size and type description code	M	an..1 0					
1131	Code list identification code	C	an..1 7					
3055	Code list responsible agency code	C	an..3	-				
8154	Equipment size and type description	C	an..3 5	-				
8077	EQUIPMENT SUPPLIER CODE	C	an..3	-				
8249	EQUIPMENT STATUS CODE	C	an..3	-				
8169	FULL OR EMPTY INDICATOR CODE	C	an..3	-				

EXEMPLO:

EDQ+CH+:::Código do País da Rota'

2.2.9. SEL[10] – Marcas dos selos




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
SEL[10]	NÚMERO DE SELOS, C, 999x			MARCAS DOS SELOS, O, 99x				
9308	NÚMERO DO SELO		M an..10	'0'		O	an1	
C215	SEAL ISSUER		C					
9303	Sealing party, coded		C an..3	-				
1131	Code list qualifier		C an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded		C an..3	-				
9302	Sealing party		C an..35	Identificação dos selos		O	an..20	
4517	CÓDIGO DA CONDIÇÃO DO SELO		C an..3	Identificação dos selos (LNG -Código de língua)		F	a2	12

EXEMPLO:

SEL+0+:::Seal 2'

2.2.10. FTX[11] – Texto livre



2.2.10.1. FTX[11] – Indicador da língua de diálogo à partida

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x			INDICADOR DA LÍNGUA DE DIÁLOGO À PARTIDA, F, 1x				
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ACB'	O	an..3		
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-				
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C						
4441	Identificação do texto livre	M	an..1 7	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C108	TEXT LITERAL	C						
4440	Free text	C	an..7 0	-				
4440	Free text	C	an..7 0	-				
4440	Free text	C	an..7 0	-				
4440	Free text	C	an..7 0	-				
4440	Free text	C	an..7 0	-				
3453	CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	Indicador da língua de diálogo à partida (= "PT")	O	a2	12	

EXEMPLO:

FTX+ACB++++PT

2.2.10.2. FTX[11] – Código linguístico do documento de acompanhamento NCTS/NSTI

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x			CÓDIGO LINGÜÍSTICO DO DOCUMENTO DE ACOMPANHAMENTO NSTI/NCTS, O, 1x				
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ALL'		O	an..3	
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-				
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C						
4441	Identificação do Texto Livre	M	an..1 7	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C108	TEXT LITERAL	C						
4440	Free text	C	an..7 0	-				
4440	Free text	C	an..7 0	-				
4440	Free text	C	an..7 0	-				
4440	Free text	C	an..7 0	-				
4440	Free text	C	an..7 0	-				
3453	CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	Código linguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS		O	a2	12

EXEMPLO:

FTX+ALL++++PT'

2.2.10.3. FTX[11] – Código do resultado do controlo

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x				RESULTADO DO CONTROLO, F, 1x			
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ADO'		O	an..3	
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-				
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C						
4441	Identificação do texto livre	M	an..1 7	Código do resultado do controlo		O	an2	47
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C108	TEXT LITERAL	C						
4440	Free text	C	an..7 0	-				
4440	Free text	C	an..7 0	-				
4440	Free text	C	an..7 0	-				
4440	Free text	C	an..7 0	-				
4440	Free text	C	an..7 0	-				
3453	CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	-				

EXEMPLO:

FTX+ADO++A3'

Nota: A3 → Procedimento Simplificado.

2.2.10.4. FTX[11] – Qualidade do representante

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x				QUALIDADE DO REPRESENTANTE, F, 1x			
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ACP'	O	an..3		
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-				
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C						
4441	Identificação do texto livre	M	an..17	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C108	TEXT LITERAL	C						
4440	Texto livre	C	an..70	Qualidade do representante	O	an..3 5		
4440	Texto livre	C	an..70	-				
4440	Texto livre	C	an..70	-				
4440	Texto livre	C	an..70	-				
4440	Texto livre	C	an..70	-				
3453	CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	Qualidade do representante (LNG - Código de língua)	F	a2	12	

EXEMPLO:

FTX+ACP+++Qualidade do representante+PT'

2.2.10.5. FTX[11] – Despesas de transporte/Método de pagamento

NORMA EDIFACT					MENSAGEM CUSDEC/PT015B					Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x				DESPESAS DE TRANSPORTE/MÉTODO DE PAGAMENTO, C, 1x					
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'PAI'	O	an..3				
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	Despesas de transporte/Método de pagamento	O	a1	116			
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C								
4441	Identificação do texto livre	M	an..1 7	-						
1131	Code list qualifier	C	an..3	-						
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-						
C108	TEXT LITERAL	C								
4440	Free text	C	an..7 0	-						
4440	Free text	C	an..7 0	-						
4440	Free text	C	an..7 0	-						
4440	Free text	C	an..7 0	-						
4440	Free text	C	an..7 0	-						
3453	CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	-						

EXEMPLO:

FTX+PAI+Despesas de Transporte/Método de pagamento'

2.2.10.6. FTX[11] – Nº Referência do transporte


NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
FTX[11]	TEXTO LIVRE, C, 99x				Nº REFERÊNCIA DO TRANSPORTE, C, 1x			
4451	QUALIFICADOR DO ASSUNTO DO TEXTO	M	an..3	'ACR'			O	an..3
4453	CÓDIGO DA FUNÇÃO DO TEXTO	C	an..3	-				
C107	REFERÊNCIA DO TEXTO	C						
4441	Identificação do texto livre	M	an..1 7	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C108	TEXT LITERAL	C						
4440	Free text	C	an..7 0	Nº Referência do transporte	O	an..3 5		
4440	Free text	C	an..7 0	-				
4440	Free text	C	an..7 0	-				
4440	Free text	C	an..7 0	-				
4440	Free text	C	an..7 0	-				
3453	CÓDIGO DE LÍNGUA	C	an..3	-				

EXEMPLO:

FTX+ACR+++Nº referência do transporte'

2.2.11. Grupo 1 + Grupo 2 + Grupo 3 - Referências

2.2.11.1. G01: RFF[12] – NRL/LRN - Número de referência local




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G01	Grupo 1, C, 99x							
RFF[12]	REFERÊNCIA, M, 1x			NÚMERO DE REFERÊNCIA LOCAL, O, 1x				
C506	REFERÊNCIA	M						
1153	Qualificador da referência	C	an..3	“ABE”	O	an..3		
1154	Número da referência	C	an..35	NRL/LRN - Número de referência local (Ver estruturas de numeração no documento Definições Gerais)	O	an..2		
1156	N.º de linha	C	an..6	-				
4000	N.º da versão da referência	C	an..35	-				

EXEMPLO:

RFF+ABE:Referência da declaração'

2.2.11.2. G01: RFF[12] – Indicador de circunstâncias específicas




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G01	Grupo 1, C, 99x								
RFF[12]	REFERÊNCIA, M, 1x			INDICADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS, C, 1x					
C506	REFERÊNCIA	M							
1153	Qualificador da referência	C	an..3	“AMJ”	O	an..3			
1154	Número da referência	C	an..35	Indicador de circunstâncias específicas	O	a1	96		
1156	N.º de linha	C	an..6	-					
4000	N.º da versão da referência	C	an..35	-					

EXEMPLO:

RFF+AMJ:Indicador de circunstâncias específicas'

2.2.11.3. G01 + G02 + G03 – Dados relativos à garantia

2.2.11.3.1. G01: RFF[12] – Tipo de garantia




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G01	Grupo 1, C, 99x			GARANTIA, O, 9x					
RFF[12]	REFERÊNCIA, M, 1x			TIPO DE GARANTIA, O, 1x					
C506	REFERÊNCIA	M							
1153	Qualificador da referência	C	an..3	“ABL”	O	an..3			
1154	Número da referência	C	an..35	Tipo de garantia	O	an1	51		
1156	N.º de linha	C	an..6	-					
4000	N.º da versão da referência	C	an..35	-					

EXEMPLO:

RFF+ABL:1'

2.2.11.3.2. G02: PAC[14] – Referência da garantia




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G02	Grupo 2, C, 99x			REFERÊNCIA DA GARANTIA, C, 99x				
PAC[14]	PACKAGE, M, 1x							
7224	NUMBER OF PACKAGES	C	n..8	"1"		C	n1	
C531	PACKAGING DETAILS	C						
7075	Packaging level, coded	C	an..3	-				
7233	Packaging related information, coded	C	an..3	-				
7073	Packaging terms and conditions, coded	C	an..3	-				
C202	PACKAGE TYPE	C						
7065	Type of packages identification	C	an..17	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
7064	Type of packages	C	an..35	-				
C402	PACKAGE TYPE IDENTIFICATION	C						
7077	Item description type, coded	C	an..4	Código de acesso		C	an4	
7064	Type of packages	C	an..35	NRG/GRN - N.º de referência da garantia (Ver estruturas de numeração no documento Definições Gerais)		C	an..2 4	
7143	Item number type, coded	C	an..3	-				
7064	Type of packages	C	an..35	Outras referências da garantia		C	an..3 5	
7143	Item number type, coded	C	an..3	-				
C532	RETURNABLE PACKAGE DETAILS	C						
8395	Returnable package freight payment responsibility	C	an..3	-				
8393	Returnable package load contents, coded	C	an..3	-				

EXEMPLO:

PAC+1+++: Referência da garantia'

2.2.11.3.3. G03: PCI[15] – Limite de validade CE




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G03	Grupo 3, C, 999x			LIMITE DE VALIDADE CE, F, 1x					
PCI[15]	PACKAGE IDENTIFICATION, M, 1x								
4233	MARKING INSTRUCTIONS, CODED	C	an..3	"19"	C	n2			
C210	MARKS & LABELS	C							
7102	Shipping marks	C	an..3 5	Não válido na CE	C	n1	27		
7102	Shipping marks	C	an..3 5	-					
7102	Shipping marks	C	an..3 5	-					
7102	Shipping marks	C	an..3 5	-					
7102	Shipping marks	C	an..3 5	-					
7102	Shipping marks	C	an..3 5	-					
7102	Shipping marks	C	an..3 5	-					
7102	Shipping marks	C	an..3 5	-					
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED	C	an..3	-					
C827	TYPE OF MARKING	C							
7511	Type of marking, coded	M	an..3	-					
1131	Code list qualifier	C	an..3	-					
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					

EXEMPLO:

PCI+19+0*

2.2.11.3.4. G03: PCI[15] – Limite de validade não CE




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G03	Grupo 3, C, 999x	LIMITE DE VALIDADE NÃO CE, F, 99x							
PCI[15]	PACKAGE IDENTIFICATION, M, 1x								
4233	MARKING INSTRUCTIONS, CODED	C	an..3	"28"			C	n2	
C210	MARKS & LABELS	C							
7102	Shipping marks	C	an..3 5	Não válido para as outras partes contratantes			C	a2	
7102	Shipping marks	C	an..3 5	-					
7102	Shipping marks	C	an..3 5	-					
7102	Shipping marks	C	an..3 5	-					
7102	Shipping marks	C	an..3 5	-					
7102	Shipping marks	C	an..3 5	-					
7102	Shipping marks	C	an..3 5	-					
7102	Shipping marks	C	an..3 5	-					
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED	C	an..3	-					
C827	TYPE OF MARKING	C							
7511	Type of marking, coded	M	an..3	-					
1131	Code list qualifier	C	an..3	-					
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					

EXEMPLO:

PCI+28+CH'

2.2.12. Grupo 4 – Dados relativos ao Transporte

2.2.12.1. G04: TDT[17] – Modo de transporte interior




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G04 Grupo 4, C, 5x									
TDT[17] DETAILS OF TRANSPORT, C, 5x				MODO DE TRANSPORTE INTERIOR, F, 1x					
8051	TRANSPORT STAGE QUALIFIER	M	an..3	'1'	O	an..3			
8028	CONVEYANCE REFERENCE NUMBER	C	an..17	-					
C220	MODE OF TRANSPORT	C							
8067	Mode of transport, coded	C	an..3	Modo de transporte interior	O	n..2	18		
8066	Mode of transport	C	an..17	-					
C228	TRANSPORT MEANS	C							
8179	Type of means of transport identification	C	an..8	-					
8178	Type of means of transport	C	an..17	-					
C040	CARRIER	C							
3127	Carrier identification	C	an..17	-					
1131	Code list qualifier	C	an..3	-					
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					
3128	Carrier name	C	an..35	-					
8101	TRANSIT DIRECTION, CODED	C	an..3	-					
C401	EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION	C							
8457	Excess transportation reason, coded	M	an..3	-					
8459	Excess transportation responsibility, coded	M	an..3	-					
7130	Customer authorization number	C	an..17	-					
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	C							
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	-					
1131	Code list qualifier	C	an..3	-					
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					
8212	Id. of the means of transport	C	an..35	-					
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	-					
8281	TRANSPORT OWNERSHIP, CODED	C	an..3	-					

EXEMPLO:

TDT+1++1'

2.2.12.2. G04: TDT[17] + TPL[18] – Modo, Tipo e Meio de transporte na fronteira

2.2.12.2.1. G04: TDT[17] – Modo e Tipo de Transporte na fronteira + Identificação e nacionalidade do meio de transporte na passagem da fronteira




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Código s
G04	Grupo 4, C, 5x			TRANSPORTE NA FRONTEIRA, C, 1x				
TDT[17]	DETAILS OF TRANSPORT, C, 5x			TRANSPORTE NA FRONTEIRA, C, 1x				
8051	TRANSPORT STAGE QUALIFIER	M	an..3	'11'	O	an..3		
8028	CONVEYANCE REFERENCE NUMBER	C	an..17	-				
C220	MODE OF TRANSPORT	C						
8067	Mode of transport, coded	C	an..3	Modo de transporte na fronteira	C	n..2	18	
8066	Mode of transport	C	an..17	-				
C228	TRANSPORT MEANS	C						
8179	Type of meansof transport identification	C	an..8	Tipo de transporte na passagem da fronteira	C	n..2	109	
8178	Type of meansof transport	C	an..17	-				
C040	CARRIER	C						
3127	Carrier identification	C	an..17	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
3128	Carriername	C	an..35	-				
8101	TRANSIT DIRECTION, CODED	C	an..3	-				
C401	EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION	C						
8457	Excess transportation reason, coded	M	an..3	-				
8459	Excess transportation responsibility, coded	M	an..3	-				
7130	Customer authorization number	C	an..17	-				
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	C						
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
8212	Id. of the meansof transport	C	an..35	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte)	C	an..2	7	
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	Nacionalidade na passagem da fronteira (meio de transporte)	C	a2	8	
8281	TRANSPORT OWNERSHIP, CODED	C	an..3	-				

EXEMPLO:

TDT+11++3+32++++:L12345:PT

2.2.12.2.2. G04: TPL[18] – Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG - Código de língua)




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G04 Grupo 4, C, 5x									
TPL[17] TRANSPORT PLACEMENT, C, 1x				PASSAGEM DA FRONTEIRA (LNG), F, 1x					
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	M							
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	-					
1131	Code list qualifier	C	an..3	-					
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					
8212	Id. of the means of transport	C	an..35	-					
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG - Código de língua)	O	a2	12		

EXEMPLO:

TPL+::::PT*

2.2.12.3. G04: TDT[17] + TPL[18] – Meio de transporte à partida

2.2.12.3.1. G04: TDT[17] – Identificação e nacionalidade à partida (meio de transporte)




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G04	Grupo 4, C, 5x			MEIO DE TRANSPORTE À PARTIDA, C, 1x				
TDT[17]	DETAILS OF TRANSPORT, C, 5x			MEIO DE TRANSPORTE À PARTIDA, C, 1x				
8051	TRANSPORT STAGE QUALIFIER	M	an..3	'12'	O	an..3		
8028	CONVEYANCE REFERENCE NUMBER	C	an..17	-				
C220	MODE OF TRANSPORT	C						
8067	Mode of transport, coded	C	an..3	-				
8066	Mode of transport	C	an..17	-				
C228	TRANSPORT MEANS	C						
8179	Type of means of transport identification	C	an..8	-				
8178	Type of means of transport	C	an..17	-				
C040	CARRIER	C						
3127	Carrier identification	C	an..17	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
3128	Carrier name	C	an..35	-				
8101	TRANSIT DIRECTION, CODED	C	an..3	-				
C401	EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION	C						
8457	Excess transportation reason, coded	M	an..3	-				
8459	Excess transportation responsibility, coded	M	an..3	-				
7130	Customer authorization number	C	an..17	-				
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	C						
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
8212	Id. of the means of transport	C	an..35	Identificação à partida (meio de transporte)	C	an..27		
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	Nacionalidade à partida (meio de transporte)	O	a2	8	
8281	TRANSPORT OWNERSHIP, CODED	C	an..3	-				

EXEMPLO:

TDT+12++++++:::L34567:PT*

2.2.12.3.2. G04: TPL[18] – Identificação à partida (meio de transporte) (LNG - Código de língua)




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G04 Grupo 4, C, 5x									
TPL[18] TRANSPORT PLACEMENT, C, 1x				IDENTIFICAÇÃO À PARTIDA (LNG), F, 1x					
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	M							
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	-					
1131	Code list qualifier	C	an..3	-					
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					
8212	Id. of the means of transport	C	an..35	-					
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	Identificação à partida (meio de transporte) (LNG -Código de língua)	O	a2	12		

EXEMPLO:

TPL+::::PT'

2.2.12.4. Grupo 6 – Operadores



2.2.12.4.1. G06: NAD[22] – Operador titular regime

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x							
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR TITULAR REGIME, O, 1x				
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'AF'	O	an..3		
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C						
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C058	NAME AND ADDRESS	C						
3124	Name and addressline	M	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
C080	PARTY NAME	C						
3036	Party name	M	an..35	Nome	C	an..35		
3036	Party name	C	an..35	Nº Identificador do Operador TIR	C	an..17		
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3045	Party name format, coded	C	an..3	-				
C059	STREET	C						
3042	Street and number/p.o.box	M	an..35	Rua e número	C	an..35		
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	C	an..35		
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	C	an..9		
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	C	a2	8	

EXEMPLO:

TIN: NAD+AF+523456789++Joaquim Silva+Rua Direita, 17+Lisboa+PT+1100-123+PT

TIR: NAD+AF+++Joaquim Silva:987654321+Rua Direita, 17+Lisboa+PT+1100-123+PT

2.2.12.4.2. G06: NAD[22] – Operador expedidor

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x							
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR EXPEDIDOR, F, 1x				
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'CZ'	O	an..3		
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C						
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17		
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C058	NAME AND ADDRESS	C						
3124	Name and addressline	M	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
C080	PARTY NAME	C						
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35		
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3045	Party name format, coded	C	an..3	-				
C059	STREET	C						
3042	Street and number/p.o.box	M	an..35	Rua e número	O	an..35		
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35		
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9		
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8	

EXEMPLO:

NAD+CZ+578901234++Manuel dos Santos+Rua de S. José, 10+Sacavém+PT+2685-234+PT"

2.2.12.4.3. G06: NAD[22] – Operador destinatário

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x							
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR DESTINATÁRIO, C, 1x				
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'CN'	O	an..3		
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C						
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17		
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C058	NAME AND ADDRESS	C						
3124	Name and addressline	M	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
C080	PARTY NAME	C						
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35		
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3045	Party name format, coded	C	an..3	-				
C059	STREET	C						
3042	Street and number/p.o.box	M	an..35	Rua e número	O	an..35		
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35		
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9		
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8	

EXEMPLO:

NAD+CN+987654321++Jean-Luc Dupont+Rue des Fleures, 235+Lion+FR+99785-456+FR'

2.2.12.4.4. G06: NAD[22] – Operador destinatário autorizado

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x							
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO, F, 1x				
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'TD'	O	an..3		
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C						
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do operador	O	an..17		
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C058	NAME AND ADDRESS	C						
3124	Name and addressline	M	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
C080	PARTY NAME	C						
3036	Party name	M	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3045	Party name format, coded	C	an..3	-				
C059	STREET	C						
3042	Street and number/p.o.box	M	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3164	CITY NAME	C	an..35	-				
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	-				
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	-				
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	-				

EXEMPLO:

NAD+TD+987654321'

2.2.12.4.5. G06: NAD[22] – Representante

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x							
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			REPRESENTANTE, F, 1x				
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'AH'		O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C						
3039	Party id. identification	M	an..35	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C058	NAME AND ADDRESS	C						
3124	Name and addressline	M	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
C080	PARTY NAME	C						
3036	Party name	M	an..35	Nome		O	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3045	Party name format, coded	C	an..3	-				
C059	STREET	C						
3042	Street and number/p.o.box	M	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3164	CITY NAME	C	an..35	-				
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	-				
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	-				
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	-				

EXEMPLO:

NAD+AH+Carlos Silva'

2.2.12.4.6. G06: NAD[22] – Operador transportador

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x							
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR TRANSPORTADOR, C, 1x				
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'GA'	O	an..3		
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C						
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17		
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C058	NAME AND ADDRESS	C						
3124	Name and addressline	M	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
C080	PARTY NAME	C						
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35		
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3045	Party name format, coded	C	an..3	-				
C059	STREET	C						
3042	Street and number/p.o.box	M	an..35	Rua e número	O	an..35		
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35		
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9		
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8	

EXEMPLO:

NAD+GA+976901234++Manuel da Silva+Rua de Cima, 10+Camarate+PT+2680-034+PT

2.2.12.4.7. G06: NAD[22] – Operador expedidor - Segurança

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x							
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA, F, 1x				
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'GL'	O	an..3		
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C						
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17		
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C058	NAME AND ADDRESS	C						
3124	Name and addressline	M	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
C080	PARTY NAME	C						
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35		
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3045	Party name format, coded	C	an..3	-				
C059	STREET	C						
3042	Street and number/p.o.box	M	an..35	Rua e número	O	an..35		
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35		
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9		
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8	

EXEMPLO:

NAD+GL+578901234++Manuel dos Santos+Rua de S. José, 10+Sacavém+PT+2685-234+PT


2.2.12.4.8. G06: NAD[22] – Operador destinatário - Segurança

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G06	Grupo 6, C, 10x							
NAD[22]	NAME AND ADDRESS, C, 10x			OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA, C, 1x				
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'UC'	O	an..3		
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C						
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17		
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C058	NAME AND ADDRESS	C						
3124	Name and addressline	M	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
3124	Name and addressline	C	an..35	-				
C080	PARTY NAME	C						
3036	Party name	M	an..35	Nome	O	an..35		
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3036	Party name	C	an..35	-				
3045	Party name format, coded	C	an..3	-				
C059	STREET	C						
3042	Street and number/p.o.box	M	an..35	Rua e número	O	an..35		
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3042	Street and number/p.o.box	C	an..35	-				
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	O	an..35		
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9		
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8	

EXEMPLO:

NAD+UC+987654321++Jean-Luc Dupont+Rue des Fleures, 235+Lion+FR+99785-456+FR'

2.2.12.5. UNS[32] – Separador entre secção de cabeçalho e secção de detalhe




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
UNS [32]	SECCÇÃO DE CONTROLO, M, 1 x			-				
0081	IDENTIFICAÇÃO DA SECÇÃO	M	a1	'D'				

EXEMPLO:

UNS+D'

2.2.12.6. Grupo 30 + Grupo 31 + Grupo 37 + Grupo 38 + Grupo 44 – Adição de mercadorias

2.2.12.6.1. G30: CST[92] – Dados da adição




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x				
CST[92]	CUSTOMS STATUS OF GOODS, M, 1x			DADOS DA ADIÇÃO, O, 1x				
1496	GOODS ITEM NUMBER	C	n..5	Nº da adição	O	n..5		
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C						
7361	Customs code identification	M	an..18	Código das mercadorias	C	an..8		
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C						
7361	Customs code identification	M	an..18	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C						
7361	Customs code identification	M	an..18	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C						
7361	Customs code identification	M	an..18	Tipo de declaração	C	an..5	31	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				

EXEMPLO:

CST+1+2202100++++T1'

2.2.12.6.2. G30: FTX[93] – Descrição textual



2.2.12.6.2.1. G30: FTX[93] – Designação da mercadoria

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x				
FTX[93]	FREE TEXT, C, 999x			DESIGNAÇÃO DA MERCADORIA, O,1x				
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	an..3	'AAA'		O	an..3	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	an..3	-				
C107	TEXT REFERENCE	C						
4441	Free text identification	M	an..17	-				
1131	Code list qualifier	C	an..3	-				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-				
C108	TEXT LITERAL	C						
4440	Free text	C	an..70	Descrição textual (Designação da mercadoria) (máximo de 70 caracteres)		O	an..280	
4440	Free text	C	an..70	Continuação (máximo de 70 caracteres)				
4440	Free text	C	an..70	Continuação (máximo de 70 caracteres)				
4440	Free text	C	an..70	Continuação (máximo de 70 caracteres)				
4440	Free text	C	an..70	-				
3453	LANGUAGE, CODED	C	an..3	Descrição textual (Designação da mercadoria) (LNG - código de língua)		F	a2	12

EXEMPLO:

FTX+AAA++Cerveja+PT'


2.2.12.6.2.2. G30: FTX[93] – Nº de referência comercial

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B			Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x			
FTX[93]	FREE TEXT, C, 999x			Nº REFERÊNCIA COMERCIAL, C,1x			
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	an..3	'IND'	O	an..3	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	an..3	-			
C107	TEXT REFERENCE	C					
4441	Free text identification	M	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	Nº referência comercial	O	an..70	
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
3453	LANGUAGE, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

FTX+AAA++Nº referência comercial'

2.2.12.6.3. G30: LOC[94] – Códigos de país



2.2.12.6.3.1. G30: LOC[94] – País de expedição/exportação (Código)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x					
LOC[94]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 25x			CÓDIGO DE PAÍS, C, 1x					
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“35”		O	an..3		
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C							
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	País de expedição/exportação (Código)		O	an2	8	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-					
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-					
3224	Lugar/local	C	an..70	-					
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C							
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-					
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-					
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-					
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-					
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C							
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-					
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-					
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-					
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-					
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-					

EXEMPLO:

LOC+35+PT¹


2.2.12.6.3.2. G30: LOC[94] – País de destino (Código)

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x				
LOC[94]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 25x			CÓDIGO DE PAÍS, C, 1x				
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	“36”	O	an..3		
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C						
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	País de destino (Código)	O	an2	8	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3224	Lugar/local	C	an..70	-				
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C						
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-				
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C						
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-				
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-				
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-				
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-				
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-				

EXEMPLO:

LOC+36+FR'

2.2.12.6.4. G30: MEA[96] – Medidas



2.2.12.6.4.1. G30: MEA[96] – Massa bruta

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G30 Grupo 30, C, 999x				ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x					
MEA[96] MEDIDAS, C, 20x				MASSA BRUTA, F, 1x					
6311	QUALIFICADOR DA APLICAÇÃO DA MEDIDA	M	an..3	'WT'	O	an..3			
C502	DETALHE DA MEDIDA	C							
6313	Código da dimensão da medida	C	an..3	'AAB'	O	an..3			
6321	Código do significado da medida	C	an..3	-					
6155	Identificação do atributo da medida	C	an..17	-					
6154	Atributo da medida	C	an..70	-					
C174	VALOR/INTERVALO	C							
6411	Qualificador da unidade de medida	M	an..3	'KGM'	O	an..3			
6314	Valor da medida	C	an..18	Massa bruta	O	n..11,3			
6162	Valor mínimo do intervalo	C	n..18	-					
6152	Valor máximo do intervalo	C	n..18	-					
6432	Dígitos significativos	C	n..2	-					
7383	SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED	C	an..3	-					

EXEMPLO:

MEA+WT+AAB+KGM:100.000'


2.2.12.6.4.2. G30: MEA [96] – Massa Líquida

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G30 Grupo 30, C, 999x				ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x				
MEA[96]	MEDIDAS, C, 20x			MASSA LÍQUIDA, F, 1x				
6311	QUALIFICADOR DA APLICAÇÃO DA MEDIDA	M	an..3	'WT'	O	an..3		
C502	DETALHE DA MEDIDA	C						
6313	Código da dimensão da medida	C	an..3	'AAA'	O	an..3		
6321	Código do significado da medida	C	an..3	-				
6155	Identificação do atributo da medida	C	an..17	-				
6154	Atributo da medida	C	an..70	-				
C174	VALOR/INTERVALO	C						
6411	Qualificador da unidade de medida	M	an..3	'KGM'	O	an..3		
6314	Valor da medida	C	an..18	Massa líquida	O	n..11,3		
6162	Valormínimo do intervalo	C	n..18	-				
6152	Valormáximo do intervalo	C	n..18	-				
6432	Digitossignificativos	C	n..2	-				
7383	SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED	C	an..3	-				

EXEMPLO:

MEA+WT+AAA+KGM:90.000"

2.2.12.6.5. G30: NAD[97] – Operadores



2.2.12.6.5.1. G30: NAD[97] – Operador expedidor

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
G30 Grupo 30, C, 999x				ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x				
NAD[97] NAME AND ADDRESS, C, 5x	OPERADOR EXPEDIDOR, F, 1x							
3035 PARTY QUALIFIER	M	an..3	'CZ'	O	an..3			
C082 PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C							
3039 Party id. identification	M	an..3 5	TIN – Nº de identificação do operador	F	an..17			
1131 Code list qualifier	C	an..3	-					
3055 Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					
C058 NAME AND ADDRESS	C							
3124 Name and addressline	M	an..3 5	-					
3124 Name and addressline	C	an..3 5	-					
3124 Name and addressline	C	an..3 5	-					
3124 Name and addressline	C	an..3 5	-					
3124 Name and addressline	C	an..3 5	-					
C080 PARTY NAME	C							
3036 Party name	M	an..3 5	Nome	O	an..35			
3036 Party name	C	an..3 5	-					
3036 Party name	C	an..3 5	-					
3036 Party name	C	an..3 5	-					
3036 Party name	C	an..3 5	-					
3045 Party name format, coded	C	an..3	-					
C059 STREET	C							
3042 Street and number/p.o.box	M	an..3 5	Rua e número	O	an..35			
3042 Street and number/p.o.box	C	an..3 5	-					
3042 Street and number/p.o.box	C	an..3 5	-					

3042	Street and number/p.o.box	C	an..3 5	-				
3164	CITY NAME	C	an..3 5	Cidade (Localidade)	O	an..35		
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9		
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8	

EXEMPLO:

NAD+CZ+578901234++Manuel dos Santos+Rua de S. José, 10+Sacavém+PT+2685-234+PT"

2.2.12.6.5.2. G30: NAD[97] – Operador destinatário

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x					
NAD[97]	NAME AND ADDRESS, C, 5x			OPERADOR DESTINATÁRIO, C, 1x					
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'CN'	O	an..3			
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C							
3039	Party id. identification	M	an..3 5	TIN – Nº de identificação do operador	F	an..1 7			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-					
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					
C058	NAME AND ADDRESS	C							
3124	Name and addressline	M	an..3 5	-					
3124	Name and addressline	C	an..3 5	-					
3124	Name and addressline	C	an..3 5	-					
3124	Name and addressline	C	an..3 5	-					
3124	Name and addressline	C	an..3 5	-					
C080	PARTY NAME	C							
3036	Party name	M	an..3 5	Nome	O	an..3 5			
3036	Party name	C	an..3 5	-					
3036	Party name	C	an..3 5	-					
3036	Party name	C	an..3 5	-					
3036	Party name	C	an..3 5	-					
3045	Party name format, coded	C	an..3	-					
C059	STREET	C							
3042	Street and number/p.o.box	M	an..3 5	Rua e Número	O	an..3 5			
3042	Street and number/p.o.box	C	an..3 5	-					
3042	Street and number/p.o.box	C	an..3 5	-					

3042	Street and number/p.o.box	C	an..3 5	-			
3164	CITY NAME	C	an..3 5	Cidade (Localidade)	O	an..3 5	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8

EXEMPLO:

NAD+CN+987654321++Jean-Luc Dupont+Rue des Fleures, 235+Lion+FR+99785-456+FR'

2.2.12.6.5.3. G30: NAD[97] – Operador expedidor - Segurança

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x					
NAD[97]	NAME AND ADDRESS, C, 5x			OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA, C, 1x					
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'GM'	O	an..3			
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C							
3039	Party id. identification	M	an..3 5	TIN – Nº de identificação do operador	F	an..1 7			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-					
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					
C058	NAME AND ADDRESS	C							
3124	Name and addressline	M	an..3 5	-					
3124	Name and addressline	C	an..3 5	-					
3124	Name and addressline	C	an..3 5	-					
3124	Name and addressline	C	an..3 5	-					
3124	Name and addressline	C	an..3 5	-					
C080	PARTY NAME	C							
3036	Party name	M	an..3 5	Nome	O	an..3 5			
3036	Party name	C	an..3 5	-					
3036	Party name	C	an..3 5	-					
3036	Party name	C	an..3 5	-					
3036	Party name	C	an..3 5	-					
3045	Party name format, coded	C	an..3	-					
C059	STREET	C							
3042	Street and number/p.o.box	M	an..3 5	Rua e Número	O	an..3 5			
3042	Street and number/p.o.box	C	an..3 5	-					
3042	Street and number/p.o.box	C	an..3 5	-					
3042	Street and number/p.o.box	C	an..3 5	-					
3164	CITY NAME	C	an..3 5	Cidade (Localidade)	O	an..3 5			
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12		
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9			
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8		

EXEMPLO:

NAD+GM+987654321++Jean-Luc Dupont+Rue des Fleures, 235+Lion+FR+99785-456+FR'


2.2.12.6.5.4. G30: NAD[97] – Operador destinatário - Segurança

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x					
NAD[97]	NAME AND ADDRESS, C, 5x			OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA, C, 1x					
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'DP'	O	an..3			
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C							
3039	Party id. identification	M	an..3 5	TIN – Nº de identificação do operador	F	an..1 7			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-					
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					
C058	NAME AND ADDRESS	C							
3124	Name and addressline	M	an..3 5	-					
3124	Name and addressline	C	an..3 5	-					
3124	Name and addressline	C	an..3 5	-					
3124	Name and addressline	C	an..3 5	-					
3124	Name and addressline	C	an..3 5	-					
C080	PARTY NAME	C							
3036	Party name	M	an..3 5	Nome	O	an..3 5			
3036	Party name	C	an..3 5	-					
3036	Party name	C	an..3 5	-					
3036	Party name	C	an..3 5	-					
3036	Party name	C	an..3 5	-					
3045	Party name format, coded	C	an..3	-					
C059	STREET	C							
3042	Street and number/p.o.box	M	an..3 5	Rua e Número	O	an..3 5			
3042	Street and number/p.o.box	C	an..3 5	-					
3042	Street and number/p.o.box	C	an..3 5	-					
3042	Street and number/p.o.box	C	an..3 5	-					
3164	CITY NAME	C	an..3 5	Cidade (Localidade)	O	an..3 5			
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12		
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	O	an..9			
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	O	a2	8		

EXEMPLO:

NAD+DP+987654321++Jean-Luc Dupont+Rue des Fleures, 235+Lion+FR+99785-456+FR'

2.2.12.6.5.5. G30: TDT[98] – Despesas de Transp/método de pagamento + Merc. Perigosas UN




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x					
TDT[98]	DETAILS OF TRANSPORT, C, 5x			DESPESAS DE TRANSPORTE/MÉTODO DE PAGAMENTO + MERCADORIAS PERIGOSAS UN, F, 1x					
8051	TRANSPORT STAGE QUALIFIER	M	an..3	'10'	O	an..3			
8028	CONVEYANCE REFERENCE NUMBER	C	an..17	-					
C220	MODE OF TRANSPORT	C							
8067	Mode of transport, coded	C	an..3	-					
8066	Mode of transport	C	an..17	-					
C228	TRANSPORT MEANS	C							
8179	Type of means of transport identification	C	an..8	Despesas de Transporte/Método de pagamento	C	a1	116		
8178	Type of means of transport	C	an..17	-					
C040	CARRIER	C							
3127	Carrier identification	C	an..17	-					
1131	Code list qualifier	C	an..3	-					
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					
3128	Carrier name	C	an..35	-					
8101	TRANSIT DIRECTION, CODED	C	an..3	-					
C401	EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION	C							
8457	Excess transportation reason, coded	M	an..3	-					
8459	Excess transportation responsibility, coded	M	an..3	-					
7130	Customer authorization number	C	an..17	-					
C222	TRANSPORT IDENTIFICATION	C							
8213	Id. of means of transport identification	C	an..9	Código de Mercadorias perigosas UN	F	an4	101		
1131	Code list qualifier	C	an..3	-					
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					
8212	Id. of the means of transport	C	an..35	-					
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	-					
8281	TRANSPORT OWNERSHIP, CODED	C	an..3	-					

EXEMPLO:

TDT+10+++Despesas de transporte/Método de Pagamento+++Código de Mercadoria perigosa UN'

2.2.12.6.6. G31 + G32 – Volumes

2.2.12.6.6.1. G31: PAC[99] – Natureza dos volumes




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x					
G31	Grupo 31, C, 99x			VOLUMES, O, 99x					
PAC[99]	PACKAGE, M, 1x			NATUREZA DOS VOLUMES, O, 1x					
7224	NUMBER OF PACKAGES	C	n..8	“6”		C	n1		
C531	PACKAGING DETAILS	C							
7075	Packaging level, coded	C	an..3	-					
7233	Packaging related information, coded	C	an..3	-					
7073	Packaging terms and conditions, coded	C	an..3	-					
C202	PACKAGE TYPE	C							
7065	Type of packages identification	C	an..17	-					
1131	Code list qualifier	C	an..3	-					
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					
7064	Type of packages	C	an..35	-					
C402	PACKAGE TYPE IDENTIFICATION	C							
7077	Item description type, coded	C	an..4	Natureza dos volumes	O	an2	17		
7064	Type of packages	C	an..35	Número de volumes	C	n..5			
7143	Item number type, coded	C	an..3	-					
7064	Type of packages	C	an..35	Número de unidades	C	n..5			
7143	Item number type, coded	C	an..3	-					
C532	RETURNABLE PACKAGE DETAILS	C							
8395	Returnable package freight payment responsibility	C	an..3	-					
8393	Returnable package load contents, coded	C	an..3	-					

EXEMPLO:

PAC+6+++BX:2::100'

2.2.12.6.6.2. G32: PCI[100] – Marcas e números dos volumes




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x					
G31	Grupo 31, C, 99x			VOLUMES, O, 99x					
G32	Grupo 32, C, 999x								
PCI[100]	PACKAGE IDENTIFICATION, M, 1x			MARCAS E NÚMEROS DOS VOLUMES, C, 1x					
4233	MARKING INSTRUCTIONS, CODED		C an..3	“28”		C	n2		
C210	MARKS & LABELS		C						
7102	Shipping marks		C an..35	Marcas e Números dos Volumes		C	an.42		
7102	Shipping marks		C an..35	— Continuação (7 caracteres)					
7102	Shipping marks		C an..35	-					
7102	Shipping marks		C an..35	-					
7102	Shipping marks		C an..35	-					
7102	Shipping marks		C an..35	-					
7102	Shipping marks		C an..35	-					
7102	Shipping marks		C an..35	-					
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED		C an..3	Marcas e números dos volumes (LNG - código de língua)		F	a2	12	
C827	TYPE OF MARKING		C						
7511	Type of marking, coded		M an..3	-					
1131	Code list qualifier		C an..3	-					
3055	Code list responsible agency, coded		C an..3	-					

EXEMPLO:

PCI+28+SUPER BOCK+PT'

2.2.12.6.7. G35: RFF[105] – Identificação dos contentores




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x					
G35	Grupo 35, C, 999x			CONTENTORES, C, 99x					
RFF[105]	REFERENCE, M, 1x								
C506	REFERENCE	M							
1153	Reference qualifier	M	an..3	'AAQ'	O	an..3			
1154	Reference number	C	an..35	Nº. dos Contentores	O	an..17			
1156	Line number	C	an..6	-					
4000	Reference version number	C	an..35	-					

EXEMPLO:

RFF+AAQ+123456'

2.2.12.6.8. G37 – Documentos e referências



2.2.12.6.8.1. G37: DOC[111] – Referências administrativas anteriores

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Código s	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x					
G37	Grupo 37, C, 999x			REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES, C, 9x					
DOC[111]	DOCUMENT/MESSAGE DETAILS, M, 1x			DOCUMENTO ANTERIOR, O, 1x					
C002	DOCUMENT/MESSAGE NAME	M							
1001	Document/message name, coded	C	an..3	'190'	O	an..3			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-					
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					
1000	Document/message name	C	an..3 5	Tipo de documento anterior	O	an..6			
C503	DOCUMENT/MESSAGE DETAILS	C							
1004	Document/message number	C	an..3 5	Referência do documento anterior	O	an..35			
1373	Document/message status, coded	C	an..3	Referência do documento anterior (LNG - Código de língua)	F	a2	12		
1366	Document/message source	C	an..3 5	Complemento de Informação	F	an..26			
3453	Language, coded	C	an..3	Complemento de Informação (LNG - Código de língua)	F	a2	12		
3153	COMMUNICATION CHANNEL IDENTIFIER, CODED	C	an..3	-					
1220	NUMBER OF COPIES OF DOCUMENT REQUIRED	C	n..2	-					
1218	NUMBER OF ORIGINALS OF DOCUMENT REQUIRED	C	n..2	-					

EXEMPLO:

DOC+190:::Tipo doc anterior+Ref doc anterior:PT:Complemento de informações:PT'

2.2.12.6.8.2. G37: DOC[111] – Documentos/certificados apresentados


NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Código s	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x					
G37	Grupo 37, C, 999x			DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS, C, 99x					
DOC[111]	DOCUMENT/MESSAGE DETAILS, M, 1x			DOCUMENTO, O, 1x					
C002	DOCUMENT/MESSAGE NAME	M							
1001	Document/message name, coded	C	an..3	'916'	O	an..3			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-					
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					
1000	Document/message name	C	an..3 5	Tipo de Documento	C	an..4	13		
C503	DOCUMENT/MESSAGE DETAILS	C		Documento:					
1004	Document/message number	C	an..3 5	Referência do Documento	C	an..35			
1373	Document/message status, coded	C	an..3	Referência do Documento (LNG - Código de Língua)	F	a2	12		
1366	Document/message source	C	an..3 5	Complemento de Informação	F	an..26			
3453	Language, coded	C	an..3	Complemento de Informação (LNG -Código de língua)	F	a2	12		
3153	COMMUNICATION CHANNEL IDENTIFIER, CODED	C	an..3	-					
1220	NUMBER OF COPIES OF DOCUMENT REQUIRED	C	n..2	-					
1218	NUMBER OF ORIGINALS OF DOCUMENT REQUIRED	C	n..2	-					

EXEMPLO:

DOC+916:::Tipo doc+Ref doc:PT:Complemento de informações:PT'

2.2.12.6.9. G38 – Menções especiais

2.2.12.6.9.1. G38: TOD[115] – Exportação da CE/país




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Código s	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x					
G38	Grupo 38, C, 999x			MENÇÕES ESPECIAIS, F, 99x					
TOD[115]	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT, M, 1x			EXPORTAÇÃO DA CE/PAÍS, O, 1x					
4055	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT FUNCTION, CODED	D	an..3	'2'	C	an..3			
4215	TRANSPORT CHARGES METHOD OF PAYMENT, CODED	C	an..3	-					
C100	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT	C		Exportação:					
4053	Terms of delivery or transport, coded	C	an..3	Da CE	C	n1	27		
1131	Code list qualifier	C	an..3	Do País	C	a2	63		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					
4052	Terms of delivery or transport	C	an..7 0	-					
4052	Terms of delivery or transport	C	an..7 0	-					

EXEMPLO:

TOD+2++0+PT

2.2.12.6.9.2. G38: FTX[117] – Informações complementares (Código e Texto)




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x					
G38	Grupo 38, C, 999x			MENÇÕES ESPECIAIS, F, 99x					
FTX[117]	FREE TEXT, C, 999x			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, F, 1x					
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	an..3	'ACB'	O	an..3			
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	an..3	-					
C107	TEXT REFERENCE	C		Informações complementares:					
4441	Free text identification	M	an..17	Código	F	an..5	39		
1131	Code list qualifier	C	an..3	-					
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-					
C108	TEXT LITERAL	C		Informações complementares:					
4440	Free text	C	an..70	Texto	F	an..70			
4440	Free text	C	an..70	-					
4440	Free text	C	an..70	-					
4440	Free text	C	an..70	-					
4440	Free text	C	an..70	-					
3453	LANGUAGE, CODED	C	an..3	Texto (LNG – Código de língua)	F	a2	12		

EXEMPLO:

FTX+ACB++Informações complementares+Texto+PT'

2.2.12.6.10. G44: GIR[131] – Códigos – Mercadorias sensíveis




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos	
G30	Grupo 30, C, 999x			ADIÇÃO DE MERCADORIAS, O, 999x					
G44	Grupo 44, C, 50x			CÓDIGOS – MERCADORIAS SENSÍVEIS, F, 9x					
GIR[131]	TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT, M, 1x								
7297	SET IDENTIFICATION QUALIFIER	M	an..3	'3'	O	an..3			
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C							
7402	Identity number	M	an..35	Quantidade de mercadorias sensíveis	O	n..11,3			
7405	Identity number qualifier	C	an..3	-					
4405	Status, coded	C	an..3	-					
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C							
7402	Identity number	M	an..35	Código de mercadorias sensíveis	F	n..2	64		
7405	Identity number qualifier	C	an..3	-					
4405	Status, coded	C	an..3	-					
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C							
7402	Identity number	M	an..35	-					
7405	Identity number qualifier	C	an..3	-					
4405	Status, coded	C	an..3	-					
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C							
7402	Identity number	M	an..35	-					
7405	Identity number qualifier	C	an..3	-					
4405	Status, coded	C	an..3	-					
C206	IDENTIFICATION NUMBER	C							
7402	Identity number	M	an..35	-					
7405	Identity number qualifier	C	an..3	-					
4405	Status, coded	C	an..3	-					

EXEMPLO:

GIR+3+100.000+2402100'

2.2.12.7. UNS[144] – Separador entre secção de detalhe e secção de resumo




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
UNS[144]	SECÇÃO DE CONTROLO, M, 1 x			-				
0081	IDENTIFICAÇÃO DA SECÇÃO	M	a1	'S'		O	a1	

EXEMPLO:

UNS+S'

2.2.12.8. CNT [145] – Contadores de controlo



2.2.12.8.1. CNT[145] - Número total de adições

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
CNT[145]	CONTROL TOTAL, C, 5 x			NÚMERO TOTAL DE ADIÇÕES, O, 1x				
C270	CONTROL	M		Controlo 1:				
6069	Control qualifier	M	an..3	'5'	O	an..3		
6066	Control value	M	n..18	Número total de adições	O	n..5		
6411	Measure unit qualifier	C	an..3	-				

EXEMPLO:

CNT+5:2'

2.2.12.8.2. CNT[145] - Número de listas de carga

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
CNT[145]	CONTROL TOTAL, C, 5 x			NÚMERO DE LISTAS DE CARGA, F, 1*				
C270	CONTROL	M		Controlo 2:				
6069	Control qualifier	M	an..3	'13'	O	an..3		
6066	Control value	M	n..18	Número de listas de carga	O	n..5		
6411	Measure unit qualifier	G	an..3	-				

EXEMPLO:

CNT+13:1'

2.2.12.8.3. CNT[145] - Número total de volumes

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
CNT[145]	CONTROL TOTAL, C, 5 x			NÚMERO TOTAL DE VOLUMES, C, 1x				
C270	CONTROL	M		Controlo 3:				
6069	Control qualifier	M	an..3	'11'	O	an..3		
6066	Control value	M	n..18	Número total de volumes	O	n..7		
6411	Measure unit qualifier	C	an..3	-				

EXEMPLO:

CNT+11:2'


2.2.12.8.4. CNT[145] - Número de selos

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
CNT[145]	CONTROL TOTAL, C, 5 x			SELOS APOSTOS, F, 1x				
C270	CONTROL	M		Controlo 4:				
6069	Control qualifier	M	an..3	'16'	O	an..3		
6066	Control value	M	n..18	Número de selos	O	n..4		
6411	Measure unit qualifier	C	an..3	-				

EXEMPLO:

CNT+16:1'

2.2.12.9. UNT[151] – Fim da mensagem



NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSDEC/PT015B				Lista de Códigos
UNT[151]	MESSAGE TRAILER, M, 1 x			FIM DA MENSAGEM, O, 1x				
0074	NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE	M	n..6	Número de segmentos da mensagem	O	n..6		
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	an..14	N.º de referência da mensagem	O	an..14		

EXEMPLO:

UNT+32+REF125'

3. ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM XML/PT015B

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	MENSAGEM PT015B	O	1x			CC015B		
	Identificador de sintaxe	O	a4	21		SynIdenMES1	UNOC	
	Número da versão da sintaxe	O	n1	22		SynVerNumMES2	3	
	Identificação do emissor	O	an..35			MesSenMES3		Login acesso ao NSTI Web
	Qualificador do código da identificação do emissor	F	an..4			SenIdenCodQuaMES4		
	Identificação do receptor	O	an..35			MesRecMES6	DGAIEC	
	Qualificador do código da identificação do receptor	F	an..4			RecIdenCodQuaMES7		
	Data de preparação	O	n8			DatOfPreMES9		YYYYMMDD
	Hora de preparação	O	n4			TimOfPreMES10		HHMM
	N.º de referência de controlo da transferência (ICR - Interchange control reference)	O	an..14			IntConRefMES11		N.º sequencial do ficheiro XML
	Referência do receptor/palavra passe	F	an..14			RecRefMES12		
	Qualificador da referência do receptor/palavra passe	F	an2			RecRefQuaMES13		
	Referência da aplicação	O	an..14			AppRefMES14	NSTI XML	
	Prioridade	F	a1			PriMES15		
	Pedido de confirmação	F	n1	27		AckReqMES16		0/1
	Identificação fiscal do emissor	O	an..35			ComAgrIdMES17		NIF do representante
	Indicador de testes	F	n1	27	TR9085	TesIndMES18		0/1
	N.º de referência da mensagem	O	an..14			MesIdenMES19		

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	Tipo de mensagem	O	an..6	60		MesTypMES20	PT015B	
	Referência de acesso comum	F	an..35			ComAccRefMES21		
	--- CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT015B	O	1x			HEAHEA		
7	LRN/NRL – N.º de referência local (Único por declaração)	O	an..22			RefNumHEA4		
1	Tipo de declaração	O	an..5	31	R909 R911	TypOfDecHEA24		
17A	País de destino (código)	C	a2	8	C140	CouOfDesCodHEA30		
30	Código de localização aprovada	C	an..17		C100 R041	AgrLocOfGooCodHEA38		
30	Localização aprovada das mercadorias	C	an..35		C100 R041	AgrLocOfGooHEA39		
30	Localização aprovada das mercadorias (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	AgrLocOfGooHEA39LNG	PT	
30	Localização autorizada das mercadorias	C	an..17		C100 R041	AutLocOfGooCodHEA41		
27	Local de carga	C	an..17		C191	PlaOfLoaCodHEA46		
15A	Pais de expedição/exportação (código)	C	a2	8	C135	CouOfDisCodHEA55		
30	Sublocal aduaneiro	C	an..17		C100 R041	CusSubPlaHEA66		
26	Modo de transporte interior	F	n..2	18	RN009	InITraModHEA75		
25	Modo de transporte na fronteira	F	n..2	18	C599	TraModAtBorHEA76		
18	Identificação à partida (meio de transporte)	C	an..27		C005 R035 TR0035 TR9090 RN007	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78		
18	Identificação à partida (meio de transporte) (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG	PT	

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
18	Nacionalidade à partida (meio de transporte)	C	a2	8	G005 R036 TR0035 TR9090 TR9095 RN008	NatOfMeaOfTraAtDHEA80		
21	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte)	C	an..27		C011	IdeOfMeaOfTraCroHEA85		
21	Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG	PT	
21	Nacionalidade na passagem da fronteira (meio de transporte)	C	a2	8	C010 R036	NatOfMeaOfTraCroHEA87		
21	Tipo de transporte na passagem da fronteira	F	n..2	109		TypOfMeaOfTraCroHEA88		
19	Contentor (Indicador)	O	n1	27	R230	ConIndHEA96		
	Indicador da língua de diálogo à partida	F	a2	12	R100	DiaLanIndAtDepHEA254	PT	
	Código linguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS	O	a2	12		NCTSAccDocHEA601LNG	PT	
5	N.º total de adições	O	n..5			TotNumOfItHEA305		
6	N.º total de volumes	F	n..7		R105	TotNumOfPacHEA306		
35	Massa bruta total	O	n..11,3		TR0024	TotGroMasHEA307		
50	Data da declaração	O	n8		RN003	DecDatHEA383		YYYYMMDD
50	Local da declaração	O	an..35			DecPlaHEA394		
50	Local da declaração (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	DecPlaHEA394LNG	PT	
	Indicador de circunstância específica	C	a1	96	C186 R825	SpeCircIndHEA1		
	Despesas de Transporte/Método de Pagamento	C	a1	116	C186	TraChaMetOfPayHEA1		

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	Nº de Referência Comercial	C	an..70		C186 G567 C547 R876	ComRefNumHEA		
	Segurança	F	n1	117	R229	SecHEA358		
	Nº Referência do transporte	C	an..35		C531	ConRefNumHEA		
	Local de descarga (Código)	C	an..35		C186 C589	CodPIUnHEA357		
	Local de descarga (LNG – Código de Língua)	C	a2	12	TR0099	CodPIUnHEA357LNG	PT	
	--- OPERADOR TITULAR REGIME	O	1x			TRAPRIPC1		
50	Nome	C	an..35		C050	NamPC17		
50	Rua e número	C	an..35		C050	StrAndNumPC122		
50	Código postal	C	an..9		C050	PosCodPC123		
50	Cidade (Localidade)	C	an..35		C050	CitPC124		
50	País (código)	C	a2	8	C050	CouPC125		
50	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGPC	PT	
50	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C111 C236 RN022 RN023	TINPC159		
50	Nº de identificação do operador TIR	C	an..17		C904	HITPC126		
	--- OPERADOR EXPEDIDOR	F	1x		R010	TRACONCO1		
2	Nome	C	an..35		RN020	NamCO17		
2	Rua e número	C	an..35		RN020	StrAndNumCO122		
2	Código postal	C	an..9		RN020	PosCodCO123		

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
2	Cidade (Localidade)	C	an..35		RN020	CitCO124		
2	País (código)	C	a2	8	RN020	CouCO125		
2	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGCO	PT	
2	TIN – N.º de identificação do operador	O	an..17		RN020	TINCO159		
	--- OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA	C	1x		C186 C187	TRACORSEC037		
	Nome	C	an..35		C501 RN021	NamTRACORSEC041		
	Rua e número	C	an..35		C501 RN021	StrNumTRACORSEC043		
	Código postal	C	an..9		C501 RN021	PosCodTRACORSEC042		
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501 RN021	CitTRACORSEC038		
	País (Código)	C	a2	8	C501 RN021	CouCodTRACORSEC039		
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	TRACORSEC037LNG		
	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C572 RN021	TINTRACORSEC044		
	--- OPERADOR DESTINATÁRIO	C	1x		C001 R011	TRA CONCE1		
8	Nome	C	an..35		RN020	NamCE17		
8	Rua e número	C	an..35		RN020	StrAndNumCE122		
8	Código postal	C	an..9		RN020	PosCodCE123		
8	Cidade (Localidade)	C	an..35		RN020	CitCE124		
8	País (código)	C	a2	8	RN020	CouCE125		
8	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGCE	PT	
8	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17		RN020	TINCE159		

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	--- OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA	C	1x		C186 C188	TRA CONSEC029		
	Nome	C	an..35		C501 RN021	NameTRA CONSEC033		
	Rua e número	C	an..35		C501 RN021	StrNumTRA CONSEC035		
	Código postal	C	an..9		C501 RN021	PosCodTRA CONSEC034		
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501 RN021	CitTRA CONSEC030		
	País (Código)	C	a2	8	C501 RN021	CouCodTRA CONSEC031		
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	TRA CONSEC029LNG		
	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C596 RN022	TINTRA CONSEC036		
	--- OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO	F	1x		R015	TRA AUT CONTRA		
53	TIN – N.º de identificação do operador	O	an..17		RN027	TINTRA59		
	--- OPERADOR TRANSPORTADOR	C	1x		C186 R181	CARTRA100		
	Nome	C	an..35		C501 RN021	NamCARTRA121		
	Rua e número	C	an..35		C501 RN021	StrAndNumCARTRA254		
	Código postal	C	an..9		C501 RN021	PosCodCARTRA121		
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501 RN021	CitCARTRA789		
	País (Código)	C	a2	8	C501 RN021	CouCodCARTRA587		
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADCARTRA121		
	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17			TINCARTRA254		
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA	O	1x			CUSOFFDEPEPT		

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
C	N.º de referência	O	an8		R901	RefNumEPT1		
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM	C	9x		C030 R902	CUSOFFTRARNS		
51	N.º de referência	O	an8		R906 R907 R908 R910	RefNumRNS1		
51	Hora de chegada	C	n12		R660 C598	ArrTimTRACUS085		YYYYMMDDHHMM
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO	O	1x			CUSOFFDESEST		
53	N.º de referência	O	an8		R901 R904 R905	RefNumEST1		
	--- RESULTADO DO CONTROLO	F	1x		R160	CONRESRS		
D	Código do resultado do controlo	O	an2	47	R903 RN004	ConResCodERS16		
D	Data limite	O	n8		RN001	DatLimERS69		YYYYMMDD
	--- REPRESENTANTE	F	1x		RN018 RN019 RN025 RN026	REPREP		
50	Nome	O	an..35			NamREP5		
50	Qualidade do representante	F	an..35			RepCapREP18		
50	Qualidade do representante (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	RepCapREP18LNG	PT	
	--- SELOS APOSTOS	F	1x		R165	SEAINFSLI		
D	N.º de selos	O	n..4			SeaNumSLI2		
	----- MARCAS DOS SELOS	O	99x			SEAIDSID		
D	Identificação dos selos	O	an..20			SealdeSID1		
D	Identificação dos selos(LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	SealdeSID1LNG	PT	

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	--- GARANTIA	O	9x			GUAGUA		
52	Tipo de garantia	O	an1	51	C900 RN002	GuaTypGUA1		
	-----REFERÊNCIA DA GARANTIA	C	99x		C085 RN028	GUAREFREF		
52	GRN/NRG – N.º de referência da garantia	C	an..24		C125 TR0301 RN006 RN029	GuaRefNumGRNREF1		
52	Outras referências da garantia	C	an..35		C130 R900 RN005 RN006	OthGuaRefREF4		
52	Código de acesso	C	an4		C086	AccCodREF6		
	----- LIMITE DE VALIDADE CE	F	1x			VALLIMECVLE		
52	Não válido na CE	O	n1	27	R230	NotValForECVLE1		
	----- LIMITE DE VALIDADE NÃO CE	F	99x			VALLIMNONECLIM		
52	Não válido para as outras partes contratantes	O	a2	71	R231	NotValForOthConPLIM2		
	--- ITINÉRÁRIO	C	99x		C186 C587	ITI		
	Código do País da rota	O	a2	8		CouOfRouCodITI1		
	--- ADIÇÃO DE MERCADORIAS	O	999x			GOOITEGDS		
32	N.º de adição	O	n..5		R005 R007 TR1200	IteNumGDS7		
33	Código das mercadorias	C	n..8		C015 R060 R470	ComCodTarCodGDS10		
Ex-1	Tipo de declaração	C	an..5	31	C045	DecTypGDS15		
31	Descrição textual (Designação da mercadoria)	O	an..280			GooDesGDS23		

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
31	Descrição textual (Designação da mercadoria) (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	GooDesGDS23LNG	PT	
35	Massa bruta	F	n..11,3		R700	GroMasGDS46		
38	Massa líquida	F	n..11,3			NetMasGDS48		
Ex-15a	País de expedição/exportação (Código)	C	a2	8	C135	CouOfDisGDS58		
Ex-17a	País de destino (Código)	C	a2	8	C140	CouOfDesGDS59		
	Código do método de pagamento das despesas de transporte	C	a1	116	C186 C576 TR9120	MetOfPayGDI12		
	Nº de referência comercial	C	an..70		C186 C56Z C547 R876	ComRefNumGIM1		
	Código de Mercadorias perigosas UN	F	an4	101	C186	UNDanGooCodGDI1		
	----- REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES	C	9x		C035	PREADMREFAR2		
40	Tipo de documento anterior	O	an..6	14	R020 TR0100	PreDocTypAR21		
40	Referência do documento anterior	O	an..35			PreDocRefAR26		
40	Referência do documento anterior (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	PreDocRefLNG	PT	
40	Complemento de informação	F	an..26			ComOfInfAR29		
40	Complemento de informação (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	ComOfInfAR29LNG	PT	
	----- DOCUMENTOS/CERTIFICA DOS APRESENTADOS	C	99x		C903 C56Z C547 R026	PRODOC DC2		
44	Tipo de documento	O	an..4	13	C901 TR0103	DocTypDC21		

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
44	Referência do documento	C	an..35		C902	DocRefDC23		
44	Referência do documento (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	DocRefDCLNG	PT	
44	Complemento de informação	F	an..26			ComOfInfDC25		
44	Complemento de informação (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	ComOfInfDC25LNG	PT	
	----- MENÇÕES ESPECIAIS	F	99x		R027	SPEMENMT2		
44	Texto	F	an..70		RN012 RN015 RN016	AddInfMT21		
44	Texto (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	AddInfMT21LNG	PT	
44	Informações complementares(Código)	F	an..5	39	TR0101 RN014	AddInfCodMT23		
44	Exportação da CE	C	n1	27	C075 R075	ExpFroECMT24		
44	Exportação do país	C	a2	63	C075 R075	ExpFroCouMT25		
	----- OPERADOR EXPEDIDOR	F	1x		R010	TRA CONCO2		
Ex-2	Nome	C	an..35		RN020	NamCO27		
Ex-2	Rua e número	C	an..35		RN020	StrAndNumCO222		
Ex-2	Código postal	C	an..9		RN020	PosCodCO223		
Ex-2	Cidade (Localidade)	C	an..35		RN020	CitCO224		
Ex-2	País (Código)	C	a2	8	RN020	CouCO225		
Ex-2	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGGTCO	PT	
Ex-2	TIN – N.º de identificação do operador	O	an..17		RN020	TINCO259		
	----- OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA	C	1x		C186 C187	TRACORSEC GOO021		

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	Nome	C	an..35		C501 RN021	NamTRACORSECGOO0025		
	Rua e número	C	an..35		C501 RN021	StrNumTRACORSECGOO0027		
	Código postal	C	an..9		C501 RN021	PosCodTRACORSECGOO0026		
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501 RN021	CitTRACORSECGOO0022		
	País (Código)	C	a2	8	C501 RN021	CouCodTRACORSECGOO0023		
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	TRACORSECGOO0021LNG		
	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C572 RN021	TINTRACORSECGOO0028		
	----- OPERADOR DESTINATÁRIO	C	1x		C002 R011	TRA CONCE2		
Ex-8	Nome	C	an..35		RN020	NamCE27		
Ex-8	Rua e número	C	an..35		RN020	StrAndNumCE222		
Ex-8	Código postal	C	an..9		RN020	PosCodCE223		
Ex-8	Cidade (Localidade)	C	an..35		RN020	CitCE224		
Ex-8	País (Código)	C	a2	8	RN020	CouCE225		
Ex-8	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGGICE	PT	
Ex-8	TIN – N.º de identificação do operador	F	an..17		RN020	TINCE259		
	----- OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA	C	1x		C186 C188	TRA CONSEC GOO0013		
	Nome	C	an..35		C501 RN021	NamTRA CONSEC GOO0017		
	Rua e número	C	an..35		C501 RN021	StrNumTRA CONSEC GOO0019		
	Código postal	C	an..9		C501 RN021	PosCodTRA CONSEC GOO0018		

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C501 RN021	CityTRAConsecGoo014		
	País (Código)	C	a2	8	C501 RN021	CouCodTRAConsecGoo015		
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	TRAConsecGoo013LNG		
	TIN – N.º de identificação do operador	C	an..17		C596 RN022	TINTRAConsecGoo020		
	-----CONTENTORES	C	99x		C055	CONNRR2		
31	N.º dos contentores	O	an..17			ConNumNR21		
	-----VOLUMES	O	99x			PACGS2		
31	Marcas e números de volumes	C	an..42		C060 RN011	MarNumOfPacGS21		
31	Marcas e números de volumes (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	MarNumOfPacGS21LNG	PT	
31	Natureza dos volumes	O	an..2 an..3	17	RN011	KinOfPacGS23		
31	Número de volumes	C	n..5		C060 R021 TR0020 TR0022 RN011	NumOfPacGS24		
31	Número de unidades	C	n..5		C060	NumOfPieGS25		
	-----CÓDIGOS – MERCADORIAS SENSÍVEIS	F	9x		R155	SGICODSD2		
31	Código de mercadorias sensíveis	F	n..2	64	R156	SenGooCodSD22		
31	Quantidade de mercadorias sensíveis	O	n..11,3			SenQuaSD23		

3.1. DTD da Mensagem XML/PT015B

```

<!-- Node: MENSAGEM -->
<!ELEMENT CC015A (SynIdMes1, SynVerNumMes2, MesSenMes3, SenIdCodQuaMes4?, MesRecMes6, RecIdCodQuaMes7?, DatOfPreMes9, TimOfPreMes10, IntConRefMes11, RecRefMes12?, RecRefQuaMes13?, AppRefMes14?, PriMes15?, AckReqMes16?, ComAgrIdMes17?, TesIndMes18?, MesIdMes19, MesTypMes20, ComAccRefMes21?, HEAHEA, TRAPRIPC1, TRACONCO1?, TRACONCE1?, TRAAUTCONTRA?, CUSOFFDEPEPT, CUSOFFTRARNS*, CUSOFFDESEST, CONRESERS?, REPREP?, SEAINFSLI?, GUAGUA+, GOOITEGDS+, ITI*, CARTRA100?, TRACORSEC037?, TRACONSEC029?)>

<!-- Node: CABEÇALHO - OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT015B -->
<!ELEMENT HEAHEA (RefNumHEA4, TypOfDecHEA24, CouOfDesCodHEA30?, AgrLocOfGooCodHEA38?, AgrLocOfGooHEA39?, AgrLocOfGooHEA39LNG?, AutLocOfGooCodHEA41?, PlaOfLoaCodHEA46?, CouOfDisCodHEA55?, CusSubPlaHEA66?, InlTraModHEA75?, TraModAtBorHEA76?, IdeOfMeaOfTraAtDHEA78?, IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG?, NatOfMeaOfTraAtDHEA80?, IdeOfMeaOfTraCroHEA85?, IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG?, NatOfMeaOfTraCroHEA87?, TypOfMeaOfTraCroHEA88?, ConIndHEA96, DiaLanIndAtDepHEA254?, NCTSAccDocHEA601LNG, TotNumOfItHEA305, TotNumOfPacHEA306?, TotGroMasHEA307, DecDatHEA383, DecPlaHEA394, DecPlaHEA394LNG?, SpeCirIndHEA1?, TraChaMetOfPayHEA1?, ComRefNumHEA?, SecHEA358?, ConRefNumHEA?, CodPIUnHEA357?, CodPIUnHEA357LNG?)>

<!-- Node: OPERADOR TITULAR REGIME -->
<!ELEMENT TRAPRIPC1 (NamPC17?, StrAndNumPC122?, PosCodPC123?, CitPC124?, CouPC125?, NADLNGPC?, TINPC159?, HITPC126?)>

<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR -->
<!ELEMENT TRACONCO1 (NamCO17, StrAndNumCO122, PosCodCO123, CitCO124, CouCO125, NADLNGCO?, TINCO159?)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO -->
<!ELEMENT TRACONCE1 (NamCE17, StrAndNumCE122, PosCodCE123, CitCE124, CouCE125, NADLNGCE?, TINCE159?)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO -->
<!ELEMENT TRAAUTCONTRA (TINTRA59)>

<!-- Node: ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA -->
<!ELEMENT CUSOFFDEPEPT (RefNumEPT1)>

<!-- Node: ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM -->
<!ELEMENT CUSOFFTRARNS (RefNumRNS1, ArrTimTRACUS085?)>

<!-- Node: ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO -->
<!ELEMENT CUSOFFDESEST (RefNumEST1)>

<!-- Node: RESULTADO DO CONTROLO -->
<!ELEMENT CONRESERS (ConResCodERS16, DatLimERS69?)>

<!-- Node: REPRESENTANTE -->
<!ELEMENT REPREP (NamREP5, RepCapREP18?, RepCapREP18LNG?)>

<!-- Node: SELOS APOSTOS -->
<!ELEMENT SEAINFSLI (SeaNumSLI2, SEAIDSID+)>

<!-- Node: GARANTIA -->
<!ELEMENT GUAGUA (GuaTypGUA1, GUAREFREF*)>

<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS -->
<!ELEMENT GOOITEGDS (ItNumGDS7, ComCodTarCodGDS10?, DecTypGDS15?, GooDesGDS23, GooDesGDS23LNG?, GroMasGDS46?, NetMasGDS48?, CouOfDisGDS58?, CouOfDesGDS59?, MetOfPayGDI12?, ComRefNumGIM1?, UNDanGooCodGDI1?, PREADMREFAR2*, PRODOCDC2*, SPEMENMT2*, TRACONCO2?, TRACONCE2?, CONNR2*, PACGS2+, SGICODSD2*, TRACORSEC0021?, TRACONSEC0013?)>

<!-- Node: ITINERÁRIO -->
<!ELEMENT ITI (CouOfRouCodITI1)>

```

<!-- Node: OPERADOR TRANSPORTADOR -->
<!ELEMENT CARTRA100 (NamCARTRA121, StrAndNumCARTRA254, PosCodCARTRA121, CitCARTRA789, CouCodCARTRA587, NADCARTRA121?, TINCARTRA254?)>

<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA -->
<!ELEMENT TRACORSEC037 (NamTRACORSEC041, StrNumTRACORSEC043, PosCodTRACORSEC042, CitTRACORSEC038, CouCodTRACORSEC039, TRACORSEC037LNG?, TINTRACORSEC044?)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA -->
<!ELEMENT TRACONSEC029 (NameTRACONSEC033, StrNumTRACONSEC035, PosCodTRACONSEC034, CitTRACONSEC030, CouCodTRACONSEC031, TRACONSEC029LNG?, TINTRACONSEC036?)>

<!-- SubNode: MARCAS DOS SELOS -->
<!ELEMENT SEAIDSID (SealdeSID1, SealdeSID1LNG?)>

<!-- SubNode: REFERÊNCIA DA GARANTIA -->
<!ELEMENT GUAREFREF (GuaRefNumGRNREF1?, OthGuaRefREF4?, AccCodREF6?, VALLIMECVLE?, VALLIMNONECLIM*)>

<!-- SubNode: REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES -->
<!ELEMENT PREADMREFAR2 (PreDocTypAR21, PreDocRefAR26, PreDocRefLNG?, ComOfInfAR29?, ComOfInfAR29LNG?)>

<!-- SubNode: DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS -->
<!ELEMENT PRODOCDC2 (DocTypDC21?, DocRefDC23?, DocRefDCLNG?, ComOfInfDC25?, ComOfInfDC25LNG?)>

<!-- SubNode: MENÇÕES ESPECIAIS -->
<!ELEMENT SPEMENMT2 (AddInfMT21?, AddInfMT21LNG?, AddInfCodMT23?, ExpFroECMT24?, ExpFroCouMT25?)>

<!-- SubNode: OPERADOR ESPEDIDOR -->
<!ELEMENT TRACONCO2 (NamCO27, StrAndNumCO222, PosCodCO223, CitCO224, CouCO225, NADLNGGTCO?, TINCO259?)>

<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO -->
<!ELEMENT TRACONCE2 (NamCE27, StrAndNumCE222, PosCodCE223, CitCE224, CouCE225, NADLNGGICE?, TINCE259?)>

<!-- SubNode: CONTENTORES -->
<!ELEMENT CONNR2 (ConNumNR21)>

<!-- SubNode: VOLUMES -->
<!ELEMENT PACGS2 (MarNumOfPacGS21?, MarNumOfPacGS21LNG?, KinOfPacGS23, NumOfPacGS24?, NumOfPieGS25?)>

<!-- SubNode: CÓDIGOS DAS MERCADORIAS SENSÍVEIS -->
<!ELEMENT SGICODSD2 (SenGooCodSD22?, SenQuaSD23)>

<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA -->
<!ELEMENT TRACORSEC0021 (NamTRACORSEC0025, StrNumTRACORSEC0027, PosCodTRACORSEC0026, CitTRACORSEC0022, CouCodTRACORSEC0023, TRACORSEC0021LNG?, TINTRACORSEC0028?)>

<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA -->
<!ELEMENT TRACONSECGOO013 (NamTRACONSECGOO17, StrNumTRACONSECGOO19, PosCodTRACONSECGOO18, CityTRACONSECGOO14, CouCodTRACONSECGOO15, TRACONSECGOO13LNG?, TINTRACONSECGOO20?)>

<!-- SubNode: LIMITE DE VALIDADE CE -->
<!ELEMENT VALLIMECVLE (NotValForECVLE1)>

<!-- SubNode: LIMITE DE VALIDADE NÃO CE -->
<!ELEMENT VALLIMNONECLIM (NotValForOthConPLIM2)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Identificador de sintaxe -->
<!ELEMENT SynldeMES1 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Número da versão da sintaxe -->

```
<!ELEMENT SynVerNumMES2 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Identificação do emissor -->
<!ELEMENT MesSenMES3 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Qualificador do código da identificação do emissor -->
<!ELEMENT SenIdCodQuaMES4 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Identificação do receptor -->
<!ELEMENT MesRecMES6 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Qualificador do código da identificação do receptor -->
<!ELEMENT RecldeCodQuaMES7 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Data de preparação -->
<!ELEMENT DatOfPreMES9 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Hora de preparação -->
<!ELEMENT TimOfPreMES10 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Número de referência de controlo de transferência -->
<!ELEMENT IntConRefMES11 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Referência do receptor/palavra passe -->
<!ELEMENT RecRefMES12 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Qualificador da referência do receptor/palavra passe -->
<!ELEMENT RecRefQuaMES13 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Referência da aplicação -->
<!ELEMENT AppRefMES14 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Prioridade -->
<!ELEMENT PriMES15 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Pedido de confirmação -->
<!ELEMENT AckReqMES16 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Identificação fiscal do emissor -->
<!ELEMENT ComAgrIdMES17 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Indicador de testes -->
<!ELEMENT TesIndMES18 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Número de referência da mensagem -->
<!ELEMENT MesIdMES19 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Tipo de mensagem -->
<!ELEMENT MesTypMES20 (#PCDATA)>
<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Referência de acesso comum -->
<!ELEMENT ComAccRefMES21 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: NRL/LRN - Número de referência local -->
<!ELEMENT RefNumHEA4 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Tipo de declaração -->
<!ELEMENT TypOfDecHEA24 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: País de destino (Código) -->
<!ELEMENT CouOfDesCodHEA30 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Código de localização aprovada -->
<!ELEMENT AgrLocOfGooCodHEA38 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Localização aprovada das mercadorias -->
<!ELEMENT AgrLocOfGooHEA39 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Localização aprovada das mercadorias (LNG-código de língua) -->
<!ELEMENT AgrLocOfGooHEA39LNG (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Localização autorizada das mercadorias -->
```

```
<!ELEMENT AutLocOfGooCodHEA41 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Local de carga -->
<!ELEMENT PlaOfLoaCodHEA46 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: País de expedição/exportação (Código) -->
<!ELEMENT CouOfDisCodHEA55 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Sublocal aduaneiro -->
<!ELEMENT CusSubPlaHEA66 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Modo de transporte interior -->
<!ELEMENT InlTraModHEA75 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Modo de transporte na fronteira -->
<!ELEMENT TraModAtBorHEA76 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Identificação à partida (meio de transporte) -->
<!ELEMENT IdeOfMeaOfTraAtDHEA78 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Identificação à partida (meio de transporte) (LNG-código de língua) -->
<!ELEMENT IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Nacionalidade à partida (meio de transporte) -->
<!ELEMENT NatOfMeaOfTraAtDHEA80 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) -->
<!ELEMENT IdeOfMeaOfTraCroHEA85 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Identificação na passagem da fronteira (meio de transporte) (LNG-código de língua) -->
<!ELEMENT IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Nacionalidade na passagem da fronteira (meio de transporte) -->
<!ELEMENT NatOfMeaOfTraCroHEA87 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Tipo de transporte na passagem da fronteira -->
<!ELEMENT TypOfMeaOfTraCroHEA88 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Contentor (Indicador) -->
<!ELEMENT ConIndHEA96 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Indicador da língua de diálogo à partida -->
<!ELEMENT DiaLanIndAtDepHEA254 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Código linguístico do documento de acompanhamento NSTI/NCTS -->
<!ELEMENT NCTSAccDocHEA601LNG (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: N.º total de adições -->
<!ELEMENT TotNumOfIteHEA305 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: N.º total de volumes -->
<!ELEMENT TotNumOfPacHEA306 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Massa bruta total -->
<!ELEMENT TotGroMasHEA307 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Data da Declaração -->
<!ELEMENT DecDatHEA383 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Local da Declaração -->
<!ELEMENT DecPlaHEA394 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Local da Declaração (LNG-código de língua) -->
<!ELEMENT DecPlaHEA394LNG (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Indicador de circunstâncias específicas -->
<!ELEMENT SpeCircIndHEA1 (#PCDATA)>
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Despesas de transporte/Método de Pagamento -->
<!ELEMENT TraChaMetOfPayHEA1 (#PCDATA)>
```

```
<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Nº referência comercial -->
<!ELEMENT ComRefNumHEA (#PCDATA)>

<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Código de Segurança -->
<!ELEMENT SecHEA358 (#PCDATA)>

<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Nº referência do transporte -->
<!ELEMENT ConRefNumHEA (#PCDATA)>

<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Local de Descarga -->
<!ELEMENT CodPIUnHEA357 (#PCDATA)>

<!-- Node: CABEÇALHO - Leaf: Local de Descarga (LNG-código de língua) -->
<!ELEMENT CodPIUnHEA357LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR TITULAR REGIME - Leaf: Nome -->
<!ELEMENT NamPC17 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR TITULAR REGIME - Leaf: Rua e número -->
<!ELEMENT StrAndNumPC122 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR TITULAR REGIME - Leaf: Código postal -->
<!ELEMENT PosCodPC123 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR TITULAR REGIME - Leaf: Cidade (Localidade)-->
<!ELEMENT CitPC124 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR TITULAR REGIME - Leaf: País (código) -->
<!ELEMENT CouPC125 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR TITULAR REGIME - Leaf: NAD (LNG-código de língua) -->
<!ELEMENT NADLNGPC (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR TITULAR REGIME - Leaf: TIN – N.º de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINPC159 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR TITULAR REGIME - Leaf: N.º de identificação do operador TIR-->
<!ELEMENT HITPC126 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: Nome -->
<!ELEMENT NamCO17 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: Rua e número -->
<!ELEMENT StrAndNumCO122 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: Código Postal -->
<!ELEMENT PosCodCO123 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CitCO124 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: País (código) -->
<!ELEMENT CouCO125 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: NAD (LNG-código de língua) -->
<!ELEMENT NADLNGCO (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: TIN – N.º de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINCO159 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO- Leaf: Nome -->
<!ELEMENT NamCE17 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Rua e número -->
<!ELEMENT StrAndNumCE122 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Código postal -->
<!ELEMENT PosCodCE123 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CitCE124 (#PCDATA)>
```

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: País (código) -->
<!ELEMENT CouCE125 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: NAD (LNG-código de língua) -->
<!ELEMENT NADLNGCE (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: TIN – N.º de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINCE159 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO AUTORIZADO - Leaf: TIN – N.º de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINTRA59 (#PCDATA)>

<!-- Node: ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA - Leaf: N.º de referência -->
<!ELEMENT RefNumEPT1 (#PCDATA)>

<!-- Node: ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM - Leaf: N.º de referência -->
<!ELEMENT RefNumRNS1 (#PCDATA)>

<!-- Node: ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PASSAGEM - Leaf: Hora de chegada -->
<!ELEMENT ArrTimTRACUS085 (#PCDATA)>

<!-- Node: ESTÂNCIA ADUANEIRA DE DESTINO - Leaf: N.º de referência -->
<!ELEMENT RefNumEST1 (#PCDATA)>

<!-- Node: RESULTADO DO CONTROLO - Leaf: Código do resultado do controlo -->
<!ELEMENT ConResCodERS16 (#PCDATA)>

<!-- Node: RESULTADO DO CONTROLO - Leaf: Data limite -->
<!ELEMENT DatLimERS69 (#PCDATA)>

<!-- Node: REPRESENTANTE - Leaf: Nome -->
<!ELEMENT NamREP5 (#PCDATA)>

<!-- Node: REPRESENTANTE - Leaf: Qualidade do representante -->
<!ELEMENT RepCapREP18 (#PCDATA)>

<!-- Node: REPRESENTANTE - Leaf: Qualidade do representante (LNG-código de língua) -->
<!ELEMENT RepCapREP18LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: SELOS APOSTOS - Leaf: N.º de selos -->
<!ELEMENT SeaNumSLI2 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: MARCAS DOS SELOS - Leaf: Identificação dos selos -->
<!ELEMENT SealdeSID1 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: MARCAS DOS SELOS - Leaf: Identificação dos selos (LNG-código de língua) -->
<!ELEMENT SealdeSID1LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: GARANTIA - Leaf: Tipo de garantia -->
<!ELEMENT GuaTypGUA1 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: REFERÊNCIA DA GARANTIA - Leaf: NRG/GRN - N.º de referência da garantia -->
<!ELEMENT GuaRefNumGRNREF1 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: REFERÊNCIA DA GARANTIA - Leaf: Outras referências da garantia -->
<!ELEMENT OthGuaRefREF4 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: REFERÊNCIA DA GARANTIA - Leaf: Código de acesso -->
<!ELEMENT AccCodREF6 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: LIMITE DE VALIDADE CE - Leaf: Não válido na CE -->
<!ELEMENT NotValForECVLE1 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: LIMITE DE VALIDADE NÃO CE - Leaf: Não válido para as outras partes contratantes -->
<!ELEMENT NotValForOthConPLIM2 (#PCDATA)>

<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: N.º de adição -->
<!ELEMENT IteNumGDS7 (#PCDATA)>

<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Código das mercadorias -->
<!ELEMENT ComCodTarCodGDS10 (#PCDATA)>

```
<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Tipo de declaração -->
<!ELEMENT DecTypGDS15 (#PCDATA)>

<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Descrição textual (Designação da mercadoria) -->
<!ELEMENT GooDesGDS23 (#PCDATA)>

<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Descrição textual (Designação da mercadoria) (LNG-código de língua) -->
<!ELEMENT GooDesGDS23LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Massa bruta -->
<!ELEMENT GroMasGDS46 (#PCDATA)>

<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Massa líquida -->
<!ELEMENT NetMasGDS48 (#PCDATA)>

<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: País de expedição/exportação (Código) -->
<!ELEMENT CouOfDisGDS58 (#PCDATA)>

<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: País de destino (Código) -->
<!ELEMENT CouOfDesGDS59 (#PCDATA)>

<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Despesas de transporte/Método de pagamento -->
<!ELEMENT MetOfPayGDI12 (#PCDATA)>

<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Nº referência comercial -->
<!ELEMENT ComRefNumGIM1 (#PCDATA)>

<!-- Node: ADIÇÃO DE MERCADORIAS - Leaf: Código de mercadorias perigosas UN -->
<!ELEMENT UNDanGooCodGDI1 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES - Leaf: Tipo de documento anterior -->
<!ELEMENT PreDocTypAR21 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES - Leaf: Referência do documento anterior-->
<!ELEMENT PreDocRefAR26 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES - Leaf: Referência do documento anterior (LNG-código de língua)-->
<!ELEMENT PreDocRefLNG (#PCDATA)>

<!-- SubNode: REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES - Leaf: Complemento de Informação-->
<!ELEMENT ComOfInfAR29 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: REFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES - Leaf: Complemento de Informação (LNG-código de língua)-->
<!ELEMENT ComOfInfAR29LNG (#PCDATA)>

<!-- SubNode: DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS - Leaf: Tipo de documento-->
<!ELEMENT DocTypDC21 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS - Leaf: Referência do documento-->
<!ELEMENT DocRefDC23 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS - Leaf: Referência do documento (LNG-código de língua)-->
<!ELEMENT DocRefDCLNG (#PCDATA)>

<!-- SubNode: DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS - Leaf: Complemento de Informação-->
<!ELEMENT ComOfInfDC25 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: DOCUMENTOS/CERTIFICADOS APRESENTADOS - Leaf: Complemento de Informação (LNG-código de língua)-->
<!ELEMENT ComOfInfDC25LNG (#PCDATA)>

<!-- SubNode: MENÇÕES ESPECIAIS - Leaf: Texto-->
<!ELEMENT AddInfMT21 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: MENÇÕES ESPECIAIS - Leaf: Texto (LNG-código de língua) -->
```

```
<!ELEMENT AddInfMT21LNG (#PCDATA)>
<!-- SubNode: MENÇÕES ESPECIAIS - Leaf: Informações complementares (Código) -->
<!ELEMENT AddInfCodMT23 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: MENÇÕES ESPECIAIS - Leaf: Exportação da CE -->
<!ELEMENT ExpFroECMT24 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: MENÇÕES ESPECIAIS - Leaf: Exportação do país -->
<!ELEMENT ExpFroCouMT25 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: Nome -->
<!ELEMENT NamCO27 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: Rua e número -->
<!ELEMENT StrAndNumCO222 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: Código postal -->
<!ELEMENT PosCodCO223 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CitCO224 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: País (código) -->
<!ELEMENT CouCO225 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: NAD (LNG - código de língua) -->
<!ELEMENT NADLNGGTCO (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - Leaf: TIN – N.º de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINCO259 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Nome -->
<!ELEMENT NamCE27 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Rua e número -->
<!ELEMENT StrAndNumCE222 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Código postal -->
<!ELEMENT PosCodCE223 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CitCE224 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: Código de país (código) -->
<!ELEMENT CouCE225 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: NAD (código de língua) -->
<!ELEMENT NADLNGGICE (#PCDATA)>
<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - Leaf: TIN – N.º de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINCE259 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: CONTENTORES - Leaf: N.º dos contentores -->
<!ELEMENT ConNumNR21 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: VOLUMES - Leaf: Marcas e números de volumes -->
<!ELEMENT MarNumOfPacGS21 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: VOLUMES - Leaf: Marcas e números de volumes (LNG-código de língua)-->
<!ELEMENT MarNumOfPacGS21LNG (#PCDATA)>
<!-- SubNode: VOLUMES - Leaf: Natureza dos volumes -->
<!ELEMENT KinOfPacGS23 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: VOLUMES - Leaf: Número de volumes -->
<!ELEMENT NumOfPacGS24 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: VOLUMES - Leaf: Número de unidades -->
<!ELEMENT NumOfPieGS25 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: CÓDIGOS - MERCADORIAS SENSÍVEIS - Leaf: Código de mercadorias sensíveis -->
```

```
<!ELEMENT SenGooCodSD22 (#PCDATA)>
<!-- SubNode: CÓDIGOS - MERCADORIAS SENSÍVEIS - Leaf: Quantidade de mercadorias sensíveis-->
<!ELEMENT SenQuaSD23 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Nome-->
<!ELEMENT NamTRACORSECIGO025 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Rua e Número-->
<!ELEMENT StrNumTRACORSECIGO027 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Código postal-->
<!ELEMENT PosCodTRACORSECIGO026 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CitTRACORSECIGO022 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Código de país -->
<!ELEMENT CouCodTRACORSECIGO023 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: NAD (código de língua) -->
<!ELEMENT TRACORSECIGO021LNG (#PCDATA)>

<!-- SubNode: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: TIN – N.º de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINTRACORSECIGO028 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Nome-->
<!ELEMENT NamTRAConsecigo017 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Rua e Número-->
<!ELEMENT StrNumTRAConsecigo019 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Código postal-->
<!ELEMENT PosCodTRAConsecigo018 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CityTRAConsecigo014 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Código de país -->
<!ELEMENT CouCodTRAConsecigo015 (#PCDATA)>

<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: NAD (código de língua) -->
<!ELEMENT TRAConsecigo013LNG (#PCDATA)>

<!-- SubNode: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: TIN – N.º de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINTRACONSECIGO020 (#PCDATA)>

<!-- Node: ITINERÁRIO - Leaf: Código do País da Rota -->
<!ELEMENT CouOfRouCodITI1 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR TRANSPORTADOR - Leaf: Nome-->
<!ELEMENT NamCARTRA121 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR TRANSPORTADOR - Leaf: Rua e Número-->
<!ELEMENT StrAndNumCARTRA254 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR TRANSPORTADOR - Leaf: Código postal-->
<!ELEMENT PosCodCARTRA121 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR TRANSPORTADOR - Leaf: Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CitCARTRA789 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR TRANSPORTADOR - Leaf: Código de país -->
<!ELEMENT CouCodCARTRA587 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR TRANSPORTADOR - Leaf: NAD (código de língua) -->
<!ELEMENT NADCARTRA121 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR TRANSPORTADOR - Leaf: TIN – N.º de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINCARTRA254 (#PCDATA)>

<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Nome-->
```

```
<!ELEMENT NamTRACORSEC041 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Rua e Número -->
<!ELEMENT StrNumTRACORSEC043 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Código postal -->
<!ELEMENT PosCodTRACORSEC042 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CitTRACORSEC038 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: Código de País -->
<!ELEMENT CouCodTRACORSEC039 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: NAD (código de língua) -->
<!ELEMENT TRACORSEC037LNG (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR EXPEDIDOR - SEGURANÇA - Leaf: TIN – Nº de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINTRACORSEC044 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Nome -->
<!ELEMENT NameTRAConsec033 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Rua e Número -->
<!ELEMENT StrNumTRAConsec035 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Código postal -->
<!ELEMENT PosCodTRAConsec034 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Cidade (Localidade) -->
<!ELEMENT CitTRAConsec030 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: Código de País -->
<!ELEMENT CouCodTRAConsec031 (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: NAD (código de língua) -->
<!ELEMENT TRAConsec029LNG (#PCDATA)>
<!-- Node: OPERADOR DESTINATÁRIO - SEGURANÇA - Leaf: TIN – Nº de identificação do operador -->
<!ELEMENT TINTRACONSEC036 (#PCDATA)>
```